



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485

www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 75658 di prot.
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 23 DIC 2014

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – **Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale** per la *realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, sito nella zona industriale di Brindisi.*

Proponente: A2A Ambiente spa.

Trasmissione del Verbale della Conferenza di Servizi del 19 dicembre 2014.

A2A Ambiente SpA

Via Lamarmora 230, Brescia

a2a.ambiente@pec.a2a.eu

Consorzio ASI Brindisi

uffprotocollo.asibr@legalmail.it

Comune di Brindisi

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

ARPA Puglia DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Bacino della Puglia

segreteria@pec.adb.puglia.it

Autorità Portuale di Brindisi

segreteria@pec.porto.brindisi.it

Capitaneria di Porto di Brindisi

cp-brindisi@pec.mit.gov.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi

com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

Direzione regionale

per i beni culturali e paesaggistici della Puglia

mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia

mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici

per le province di Lecce, Brindisi e Taranto

mbac-sbap-le@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Servizio Rischio Industriale
Ufficio Inquinamento e grandi impianti
servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

Edipower spa
sviluppo.eccellenza.operativa@postacert.edipower.it
edipower@postacert.edipower.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Divisione IV Rischio rilevante e autorizzazione Integrata ambientale
aia@pec.minambiente.it

Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
Divisione VII Bonifiche e Risanamento
dgtri@pec.minambiente.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Energia
ene.eneree.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Con la presente si trasmette il Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 19/12/2014 negli uffici della Provincia di Brindisi, avente per oggetto l'istanza riportata in epigrafe.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani





PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale per la *realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, sito nella zona industriale di Brindisi* - Proponente: A2A Ambiente spa.
Verbale della conferenza di servizi del 19.12.2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 09:00, presso la sede della Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, sotto la presidenza del dott. Pasquale Epifani in qualità di Dirigente del Servizio e in presenza dell’ing. Giovanna Annese in qualità di segretario verbalizzante e Responsabile del Procedimento, si tiene, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i, la conferenza di servizi convocata con nota prot. n. 39989 del 01/07/2014 finalizzata alla valutazione dell’istanza presentata da A2A Ambiente spa relativa alla procedura di valutazione d’impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi nella zona industriale di Brindisi.

Alla conferenza sono stati invitati:

1. A2A Ambiente spa;
2. Consorzio ASI Brindisi;
3. Comune di Brindisi;
4. ARPA Puglia DAP Brindisi;
5. A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione;
6. Autorità di Bacino della Puglia;
7. Autorità Portuale;
8. Capitaneria di Porto di Brindisi;
9. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Brindisi;
10. Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
11. Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia;
12. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
13. Regione Puglia – Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica;
14. Regione Puglia – Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti.

Ai lavori della conferenza di Servizi risultano presenti, come da foglio firme allegato:

1. A2A Ambiente spa, rappresentato da Maria Teresa Giuseppetti, Maglio Tonino, Taveri Francesco, Ivan Pizzocaro, Omar Retini e Andrea Panicucci, giusta delega allegata;
2. Comune di Brindisi, rappresentato da Annarita Varallo;
3. A.S.L. BR/1, , rappresentato da Bruno Totaro e Marino Santoro;
4. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentato da Terenzio Ventura, giusta delega allegata.

Preso atto dell’assenza degli altri Enti, pur se regolarmente convocati, si procede con i lavori.

Il Presidente della Conferenza di servizi apre i lavori alle 9:00 specificando che la seduta odierna, visti i tempi trascorsi dall’avvio del procedimento, è stata convocata quale conferenza di servizi decisoria.

Richiama i pareri già espressi dagli enti convocati e comunica di aver acquisito le seguenti note, allegate al presente verbale:

- la nota prot. 40381 del 09/12/2014 del MATTM, in cui si conferma che l’impianto in esame non è da considerarsi tecnicamente connesso al vicino impianto Edipower;
- la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Brindisi n. 458 del 18/12/2014, con la quale il Comune di Brindisi esprime parere non favorevole;

- la nota prot. 71096 del 19/12/2014 con cui Arpa Puglia – DAP di Brindisi, nell'evidenziare numerose criticità esprime valutazione negativa;
- la nota prot. 5168 del 19/12/2014 del Consorzio ASI con cui si conferma il parere espresso nella precedente seduta della Conferenza di Servizi;
- la nota prot. 18619 del 18/12/2014 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con cui si conferma il proprio parere di cui alla nota prot. 10565 del 14/07/2014, mai acquisita dall'Ufficio Procedente.

Il rappresentante dei Vigili del Fuoco, preso atto della documentazione integrativa trasmessa dal proponente, specifica però di non potersi esprimere definitivamente sul progetto in esame in assenza delle determinazioni definitive del CTR – Puglia, e deposita un modulo/parere che viene allegato al presente verbale.

Il rappresentante della Asl, richiamando la richiesta di integrazioni formulata dal dipartimento, dopo articolata discussione con il proponente, esprime riserve sulla completezza della documentazione e comunica di non poter formulare un parere in assenza di dette integrazioni.

Infine l'ing. Annese comunica l'esito dell'istruttoria condotta dall'Ufficio procedente, che ha rilevato alcune carenze ed elementi di criticità di seguito sommariamente riportati:

- mancata coerenza con il PRGRU: tale criticità non riguarda solo i criteri localizzativi (Tutela dei beni ambientali e culturali - fascia di 300 m dalla linea di battaglia: escludente; Aree soggette a bonifica – Siti attualmente inquinati: escludente; Aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale: penalizzante) ma anche la valutazione dei fabbisogni effettuata nello stesso Piano (che segnala un eccesso di produzione di CSS) e gli scenari previsti. Relativamente alla raffinazione del CSS primario il PRGRU stima un'autosufficienza regionale (al 65% di RD) e una leggera insufficienza con RD al 40%. Tuttavia tale criticità non riguarda la Provincia di Brindisi, in cui la potenzialità già presente è sufficiente a trattare il CSS primario derivante dalla lavorazione di tutti i rifiuti indifferenziati prodotti dalla Provincia. Con riferimento invece al trattamento del CSS il piano individua alcune opzioni per la gestione del transitorio (<65% RD) e della fase a regime (65% RD). Dalla valutazione condotta nel rapporto ambientale si conclude che l'alternativa migliore per la fase di regime è la *C5b_3 impianti per il recupero di materia da CSS*, mentre nella fase transitoria è la co-combustione negli impianti individuati dal PRGRU (tra i quali non è ricompreso Edipower).
- carenza del Piano di Approvvigionamento: in sede di prima conferenza di Servizi (del 27/05/2014) è stato richiesto un piano di approvvigionamento dei rifiuti e un'analisi costi benefici supportata da un esame della sostenibilità economica dell'intervento. La risposta (Allegato A elaborato del 06/06/2014) ha fornito qualche elemento aggiuntivo solo sul Piano di Approvvigionamento. Risulta completamente assente l'analisi costi benefici e l'esame della sostenibilità economica dell'intervento;
- completa assenza di una valutazione delle alternative: la scelta della localizzazione dell'impianto viene giustificata solo in base all'adiacenza al potenziale prioritario utilizzatore finale (Edipower). Tale localizzazione se da una parte consente di minimizzare i trasporti dal produttore all'utilizzatore, dall'altra però non è coerente con gli strumenti di pianificazione tra i quali il Piano del Consorzio ASI di Brindisi, lo stesso PRGRU. Né è stato ipotizzato un sito alternativo, sempre nei pressi della centrale. Se, oltretutto, Edipower non dovesse essere autorizzato alla co-combustione del CSS, l'unica motivazione alla base della scelta del sito verrebbe meno. Inoltre non viene valutata alcuna alternativa tecnologica (essendo A2A proprietaria di un brevetto) e non si ha certezza che il CSS prodotto abbia caratteristiche merceologiche migliori di quelle minime ammissibili ai sensi del DM 22/2013 (3.3.2);
- mancata restituzione agli usi legittimi dell'area: si conferma quanto già sostenuto nel verbale della CdS del 16/07/2014 circa la constatazione che, da quanto desumibile dai documenti agli atti

del procedimento, l'iter per l'approvazione del progetto di bonifica con la restituzione agli usi legittimi dell'area non è completato.

Inoltre si pone l'attenzione sulla contrarietà delle previsioni progettuali in esame con l'OdG approvato dal Consiglio Regionale e richiamato nel già citato PRGRU in cui si impegna la Giunta ad *"ad escludere il conferimento del CDR e CSS presso gli impianti esistenti non a ciò originariamente ed espressamente dedicati, tranne che in quelli già in esercizio ed autorizzati ed a ciò in concreto destinati nell'ambito di contratti stipulati per il recupero energetico di rifiuti almeno in parte derivanti dal ciclo integrato di trattamento degli RSU"*.

Il Presidente della Conferenza, dopo aver riepilogato i pareri acquisiti, in applicazione delle norme che disciplinano l'istituto della Conferenza di servizi, comunica di voler rimettere all'Ufficio procedente l'assunzione delle decisioni finali, sulla base delle posizioni prevalenti espresse in sede di Conferenza di Servizi.

Il Proponente, tuttavia, richiede una sospensione dei termini del procedimento, onde poter valutare e controdedurre ai pareri e alle osservazioni pervenute, produrre le integrazioni richieste e attendere la presa d'atto del CTR dei Vigili del Fuoco.

Sulla base delle posizioni assunte durante la discussione e dei pareri forniti dagli enti partecipanti, preso atto della richiesta formulata dal proponente,


LA CONFERENZA DI SERVIZI

DECIDE

di concedere al proponente una sospensione dei termini di 60 giorni per controdedurre ai pareri e alle osservazioni pervenute e di aggiornare i lavori relativi all'istanza di valutazione d'impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale per realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi nella zona industriale di Brindisi al sessantesimo giorno dalla notifica del presente verbale qualora la documentazione venga presentata in tempo congruo per consentire la valutazione da parte di tutti gli Enti interessati.

Alle ore 11:00 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

Il Segretario verbalizzante
Ing. Giovanna Annese



Il Presidente della Conferenza
Dott. Pasquale Epifani



Allegati:

1. foglio presenze e deleghe;
2. modulo del rappresentante della ASL BR – Dipartimento di Prevenzione;
3. modulo del rappresentante di A2A Ambiente;
4. modulo del comando provinciale dei VV.FF.;
5. nota prot. 40381 del 09/12/2014 del MATTM;
6. Delibera di Giunta Comunale del Comune di Brindisi n. 458 del 18/12/2014;
7. nota prot. 71096 del 19/12/2014 di Arpa Puglia;
8. nota prot. 5168 del 19/12/2014 del Consorzio ASI;
9. nota prot. 18619 del 18/12/2014 della Soprintenda per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

