



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. 75524

23 DIC 2014
Brindisi, 23 DIC 2014

OGGETTO: Società **Eco Ambiente Sud s.r.l.** – Domanda di Valutazione di Impatto Ambientale per l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi da avviare a recupero e smaltimento e per la modifica delle attività di gestione dei R.A.E.E. nello stabilimento di Fasano.

Trasmissione del verbale della conferenza di servizi del 16.12.14

solo PEC

Eco Ambiente Sud s.r.l. – C.da Fascianello n. 51 - FASANO
eco.ambientesud@pec.it

Comune di FASANO
SERVIZIO ECOLOGIA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE ESECUTIVA, URBANISTICA - SUAP

ARPA DAP Brindisi

Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR/1

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi

Con la presente si trasmette il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 16.12.14 presso il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi.

In riferimento alla determinazione delle garanzie finanziarie da prestare a seguito della modifica proposta con il progetto sottoposto a VIA, l'Ufficio procedente, dovendo dare attuazione alla L.R. n. 30/1986 "Smaltimento rifiuti – norme integrative e di prima attuazione" e sulla base dello schema di Decreto Ministeriale, trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 0020553/TRI del 25.7.14, recante i requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento di rifiuti, ai sensi dell'art. 195, D.Lgs. n. 152/06, ha stimato i costi da sostenere alla chiusura dell'impianto in oggetto, per la determinazione delle garanzie finanziarie.

Il Ministero stesso, con nota prot. n. 0019931/TRI del 18.7.14, ha dato indicazione alle Autorità competenti, sia per impianti nuovi che per gli impianti esistenti, di determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie da richiedere, caso per caso.

L'importo delle garanzie finanziarie è stato determinato con i seguenti dati indicati in tabella:

voce	fonte del dato	importo unitario	importo totale
operazioni di recupero da R2 a R11 da autorizzare	schema di decreto ministeriale del 25.7.14, all. A, par. 2.2	rifiuto spec. non pericoloso 11,5 euro/tonnellata	257.945,00
messa in riserva R13 da autorizzare	schema di decreto ministeriale del 25.7.14, all. A, par. 2.2	rifiuto spec. pericoloso 300 euro/tonnellata	30.000,00
messa in riserva R13 da autorizzare	schema di decreto ministeriale del 25.7.14, all. A, par. 2.2	rifiuto spec. non pericoloso 145 euro/tonnellata	130.500,00
campionamenti e indagini ambientali alla chiusura dell'impianto	computo metrico delle garanzie finanziarie redatto dal tecnico progettista in data 4.11.14	/	107.000,00
TOTALE DA SOTTOPORRE A GARANZIE FINANZIARIE, euro			525.445,00

Pertanto, l'importo delle garanzie finanziarie da prestare per l'esercizio dell'impianto oggetto della VIA è pari a 525.445,00 euro.

Tali costi sono stati stimati sulla base dei quantitativi richiesti dal proponente, ovvero una capacità di stoccaggio massimo pari a 100 tonnellate di rifiuti pericolosi e 900 tonnellate di rifiuti non pericolosi, oltre ad una potenzialità di trattamento pari a 29.500 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e 1.100 tonnellate annue di rifiuti pericolosi.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani





PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

OGGETTO : Società **Eco Ambiente Sud s.r.l.** – Domanda di Valutazione di Impatto Ambientale per l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi da avviare a recupero e smaltimento e per la modifica delle attività di gestione dei R.A.E.E. nello stabilimento di Fasano.

Verbale della Conferenza di Servizi del 16 dicembre 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 10.30, presso la sede della Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, sotto la presidenza del dott. Pasquale Epifani, in qualità di Dirigente del Servizio e in presenza del dott. Dario Muscogiuri, in qualità di segretario verbalizzante e Responsabile del Procedimento, si tiene, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., la conferenza di servizi, regolarmente convocata con nota prot. n. 66968 del 13.11.14 e successivamente rinviata con nota prot. n. 71598 del 3.12.14, finalizzata all'esame dell'istanza riportata in oggetto.

Alla conferenza sono stati invitati:

1. società **Eco Ambiente Sud s.r.l.**, come soggetto proponente;
2. Comune di Fasano – Servizi Ecologia, Urbanistica e SUAP;
3. ARPA Puglia, Dipartimento di Brindisi;
4. Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR;
5. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi.

Ai lavori della conferenza di Servizi risultano presenti i seguenti soggetti:

1. il soggetto proponente, rappresentato da Clarizio Antonio, Cosimo Cinieri, Silvano Conte e Valerio Salerno, con delega agli atti dell'Ufficio;
2. Dipartimento di Prevenzione ASL BR, rappresentato da Stefano Termite;
3. Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentato da Roberto Galluzzo.

Preso atto dell'assenza di rappresentanti del Comune e di ARPA Puglia, pur se regolarmente convocati, si procede con i lavori.

La riunione si apre alle 10.30. Il Presidente della Conferenza apre la riunione riassumendo gli esiti della riunione della conferenza di servizi del 7.10.2014. In tale occasione alla società era stato richiesto di dare riscontro alle richieste di ARPA Puglia, in merito alla presentazione di un Piano di gestione delle emergenze, della Provincia di Brindisi, in merito alla ridefinizione degli importi da sottoporre a garanzie finanziarie per l'attività oggetto di modifica e di avviare la pratica per la valutazione della conformità antincendio ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 presso il Comando dei Vigili del Fuoco.

Il Responsabile del procedimento fa presente che tutte le altre condizioni e prescrizioni per l'approvazione della modifica erano state discusse e stabilite in occasione della conferenza del 7.10.14, unitamente all'elenco definitivo delle operazioni di recupero, messa in riserva e smaltimento, per ogni singolo rifiuto oggetto della richiesta, così come stabilito nel verbale della stessa, trasmesso con nota prot. n. 59146 dell'8.10.2014.

Così come richiamato nella nota di convocazione, il proponente ha dato puntuale riscontro alle richieste degli Enti.

Viene data lettura della nota prot. ARPA n. 67535 del 3.12.2014, agli atti e allegata al presente verbale, con cui il Dipartimento di Brindisi di ARPA Puglia esprime una valutazione positiva sulla proposta progettuale.

Viene data lettura della nota prot. n. 9662 del 6.11.2014, trasmessa dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, agli atti e allegata al presente verbale, in cui viene espresso il parere di conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 151/2011, alle condizioni e prescrizioni ivi contenute.

Il rappresentante del Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi deposita agli atti della conferenza una propria nota, allegata al presente verbale e agli atti, in cui esprime il proprio parere favorevole sulla proposta progettuale.

Il Comune di Fasano aveva già espresso, con nota prot. n. 9211 del 4.2.14, allegata al verbale della relativa conferenza di servizi, il proprio parere di competenza, favorevole all'accoglimento della domanda di modifica dell'impianto.

Il Presidente della Conferenza fa presente che l'Ufficio istruttore ha preso atto del computo dei costi stimati da sostenere alla chiusura dell'impianto, finalizzato alla determinazione delle garanzie finanziarie, presentato dalla società.

La Conferenza di Servizi demanda all'Ufficio istruttore la verifica degli importi stimati in relazione alle disposizioni attuative della L.R. n. 30/1986 "Smaltimento rifiuti – norme integrative e di prima attuazione" e sulla base dello schema di Decreto Ministeriale, trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 0020553/TRI del 25.7.14, recante *i requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento di rifiuti, ai sensi dell'art. 195, D.Lgs. n. 152/06*

Sulla base dei pareri acquisiti ed innanzi riportati la Conferenza di Servizi

DECIDE

di poter considerare chiusi i lavori, con il favorevole accoglimento della domanda di Valutazione di Impatto Ambientale per l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi da avviare a recupero e smaltimento e per la modifica delle attività di gestione dei R.A.E.E. nello stabilimento Eco Ambiente Sud s.r.l. di Fasano.


Si fa presente inoltre che i termini per la conclusione del procedimento restano quelli stabiliti dall'art. 13 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.

Alle ore 11:00 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

Si allegano al presente verbale:

- foglio presenze Conferenza dei Servizi;
- parere ARPA Puglia – Dipartimento di Brindisi;
- nota del Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi;
- parere di conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Dario Muscogiuri



Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani





PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

Foglio Presenze Conferenza di Servizi

Società **Eco Ambiente Sud s.r.l.** – Domanda di valutazione di impatto ambientale per l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi da avviare a recupero e smaltimento e per la modifica delle attività di gestione dei RAEE, nello stabilimento esistente, operante nel comune di Fasano.

Conferenza di Servizi del 16 dicembre 2014

Ente/soggetto partecipante	nominativo rappresentante	firma
COMANDO PROV. LE V.F. BRINDISI	SDACE GALLUZZO ROBERTO	
ECO AMBIENTE SUD	CINIERI CRISTINA	
ECO AMBIENTE SUD	CECILI SILVANO GUS	
ECO AMBIENTE SUD	ING. VALERIO ERNESTO SORDANO	
ASL BRINDISI S.P.A. PREV. DZ.	TERLITTE STEFANO	
ECO AMBIENTE SUD	CCANZU ANTONIO	

Il Presidente della Conferenza

Il Segretario Verbalizzante



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di Brindisi

Via G.M. Galanti, 16
CAP. 72100 Brindisi
Tel. 0831 099506/099505 Fax 0831 099599
E-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

PEC: servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

Spett.le

Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente ed Ecologia
Piazza S. Teresa, 2,
72100 Brindisi
Fax 0831/565485

e p.c. *Spett.le*

ARPA PUGLIA
Direzione Scientifica
C.so Trieste, 27
70100-Bari

OGGETTO: Società Eco Ambiente Sud srl – Domanda di Valutazione di Impatto Ambientale per l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi da avviare a recupero e smaltimento e per la modifica delle attività di gestione dei RAEE, nello stabilimento esistente, operante nel comune di Fasano.

Trasmissione parere in relazione alla CdS de 4/12/2014 (rif. nota Provincia di Brindisi prot. 66968 del 13/11/2014)

La presente si trasmette con riferimento al procedimento in oggetto, considerate le risultanze della CdS del 07/10/2014, di cui al relativo verbale, e le integrazioni documentali trasmesse dalla ECO Ambiente Sud e reperibili sul sito istituzionale della Provincia di Brindisi oltre che della documentazione già agli atti della CdS,

visto il documento "Piano di emergenza evacuazione e soccorso Eco Ambiente Sud srl" che il Gestore fornisce in seguito alla specifica richiesta da parte dell'Agenzia,

si prende atto che il Gestore ha recepito quanto richiesto in merito alla gestione degli incendi e delle emergenze, mentre non ha fornito alcun riscontro alle osservazioni sull'impatto acustico.

Premesso ciò, **si prescrive** una campagna di monitoraggio acustico post-operam che tenga conto delle osservazioni mosse dallo scrivente Dipartimento e non recepite/osservate dal proponente.

Alla luce di quanto sopra esposto, si esprime una **valutazione positiva** sulla proposta progettuale alle condizioni prescritte.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
DR. R. BARNABA

IL DIRETTORE DAP BR
DR.SSA CHIARA M. D'AGNANO



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

MODULO - PARERE

Società **Eco Ambiente Sud s.r.l.** - Domanda di valutazione di impatto ambientale per l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi da avviare a recupero e smaltimento e per la modifica delle attività di gestione dei RAEE, nello stabilimento esistente, operante nel comune di Fasano.

Conferenza di Servizi del 16 dicembre 2014

Amministrazione/Ente/Società di appartenenza *ASL BR - DCP Di PREVENZIONE*
 Cognome e nome *D2. TERMITE STEFANO*
 Eventuale atto formale di delega
 Contatti

Testo dell'intervento da allegare al verbale della Conferenza

Valutata la documentazione integrativa trasmessa dalla Eco Ambiente Sud, reperibile sul sito istituzionale della Provincia di Brindisi, oltre alla documentazione già agli atti; considerato che vi è stato rispetto a quanto prescritto nella delibera del 02.04.2014, si esprime parere favorevole sulla proposta progettuale relativa all'impianto in oggetto.

PARERE

FAVOREVOLE

Brindisi *16.12.2014*

firma leggibile

Stefano



MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Brindisi

Ufficio Prevenzione Incendi

Brindisi li, 06/11/2014

Prot. n. 3662.....Allegati.....

Al SUAP di FASANO
comunefasano@pec.rupar.puglia.it

All' Ing. Cosimo TAFURI
cosimo.tafari@postacertificata.gov.it

OGGETTO: Protocollo SUAP n° 38028 del 10/10/2014
Pratica n° 14992.
Ditta: "ECOAMBIENTE SUD s.r.l. ".
Ubicazione: FASANO – Contrada FASCIANELLO, 51.
Attività: 38/2/C sub = di cui all' Allegato I al DPR n° 151/2011
Valutazione del progetto ai fini dell'ottenimento del parere di conformità di cui all'art. 3 del DPR 151/2011.

In relazione al procedimento amministrativo inerente l'oggetto, richiamando i contenuti della nota prot. n° 9312 del 28/10/2014, esaminato lo specifico progetto da parte del Funzionario SDAC marco OSTUNI istruttore tecnico, valutata la regolarità del procedimento a cura del Funzionario a cui ne è delegata la responsabilità, **si rileva che lo stesso è conforme** alle norme di prevenzione incendi, precisando che il presente parere è subordinato all'osservanza delle condizioni di cui appresso:

- a) venga installata presso l'impianto idonea segnaletica di sicurezza conforme a quanto disposto dal Titolo V del D.Lvo n° 81/08 e s.m.i. in particolare dagli allegati XXVIII e XXX, in grado di fornire all'utenza la necessaria informazione sul corretto e sicuro utilizzo dell'impianto nonché sulle azioni da mettere in atto in caso di possibili malfunzionamenti ed emergenze, integrando la stessa con l'adozione di sistemi ad essa complementari e/o alternativi tali da facilitare l'orientamento e la mobilità all'interno dei vari locali/aree in caso di emergenza;
- b) in funzione dell'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, dovranno essere designati dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in possesso di "attestato di idoneità tecnica" di cui all'art. 3 della legge 28/11/1996, n. 609 a seguito di corso di tipo "C" di cui all'allegato IX del D.M.I. 10 marzo 1998;
- c) l'illuminazione di sicurezza installata dovrà garantire un illuminamento medio ad un metro dal pavimento lungo i percorsi di esodo non inferiore a 5 lux.
- d) l'interruttore generale per lo sgancio dell'impianto elettrico dell'attività, l'eventuale interruttore per l'alimentazione manuale dell'impianto di sicurezza ed i comandi manuali dei sistemi di allarme atti a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti presenti a vario titolo nell'attività, dovranno essere posti in posizione segnalata in apposito locale o punto di gestione delle emergenze, costantemente presidiati durante il funzionamento della stessa, allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle operazioni di evacuazione;

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato e, per quanto non espressamente indicato o descritto, nel rispetto delle vigenti regole tecniche e/o criteri generali di sicurezza antincendio.

Resta in capo al datore di lavoro, individuabile nel titolare dell'attività, la responsabilità dell'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lvo 81/08, avendo particolare riguardo al D.M. 10.03.1998.

Una copia della documentazione tecnica allegata all'istanza del 13/10/2014, timbrata e vistata da questo Comando per la **conformità**, risulta trattenuta agli atti dell'Ufficio.

A lavori ultimati e comunque prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01.08.2011 n.151, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (S.C.I.A.), completa della prevista documentazione, al fine dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 4 comma 2, ad esito positivo dei quali il Comando rilascerà il certificato di prevenzione incendi.

Ad ogni buon fine, si precisa che la documentazione da allegare alla S.C.I.A., da indicarsi sul modello PIN 2.1 – 2014 ASSEVERAZIONE, dovrà essere redatta utilizzando la modulistica di cui al DCPST n° 200 del 31.10.2012, disponibile presso questo Ufficio ed anche sul sito www.vigilfuoco.it.


Il presente parere rappresenta il provvedimento finale espresso da questo Ufficio, ai sensi dell'art.2 della L. 241/90 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro i termini di legge, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

“ Il presente atto non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici esercizi”.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(SDAC Marco OSTUNI)

Marco Ostuni



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Michele ANGIULI)

Michele Angiuli