

PROVINCIA DI BRINDISI
SETTORE PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: Fornitura di tende per attività di protezione civile
- CUP I52J1100004006.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOCT. ING. VITO INGLETII

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

Art. 3 - Offerta

Art. 4 - Modalità di gara

Art. 5 - Aggiudicazione

Art. 6 - Cauzione definitiva

Art. 7 - Contratto

Art. 8 - Altri oneri a carico dell'aggiudicatario

Art. 9 - Consegna della fornitura

Art. 10 - Finanziamento e pagamento della fornitura

Art. 11 - Domicilio dell'appaltatore

Art. 12 - Termini - Comminatorie - Controversie

Art. 13 - Caratteristiche, qualità e quantità della fornitura

Art. 14 - Rinvio a norme vigenti

Allegati: elenco prezzi, offerta economica-lista delle forniture

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di tende per attività di protezione civile.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo della fornitura è stimato in euro 40.500,00 oltre euro 0,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA. Detto importo è comunque da considerarsi puramente indicativo e l'esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante dall'offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria della gara.

Il prezzo indicato in offerta dovrà considerarsi comprensivo di:

- imballaggio;
- fornitura;
- trasporto presso la sede del Settore Protezione Civile della Provincia di Brindisi sita in Via Nicola Brandi 16 (piano terra) 72100 Brindisi BR.

Art. 3 - Offerta

Per quanto attiene il contenuto e le modalità di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto indicato nel Disciplinare di gara. La mancata indicazione di quanto richiesto nel bando di gara, nel Disciplinare di Gara e nel presente capitolato o la mancanza dei requisiti minimi richiesti saranno motivo di esclusione dalla gara. L'offerta deve riguardare tutti i prodotti richiesti, non essendo ammissibile un'offerta parziale.

Nel formulare l'importo dell'offerta, la ditta deve dichiarare

di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei prodotti richiesti, di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel presente capitolato, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto.

L'offerta dovrà essere corredata, ai sensi dell'art.75 del D.Lgs.163/2006, di apposita garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per mesi sei (mesi sei) decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento dell'offerta.

Art. 4 - Modalità di gara

Le modalità di gara relative all'appalto per la "fornitura di tende per attività di protezione civile" sono contenute nell'apposito "Disciplinare di gara".

Art. 5 - Aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara ex art.82 del D.Lgs.163/2006, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato ai sensi del comma 2 lett.a) mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.86 comma 1 e dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.163/2006 e con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 6 - Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto all'art.113, comma 1, D.Lgs.163/2006, nel caso di ribasso superiore rispettivamente al 10% o al 20%, e considerato, inoltre, quanto disposto dall'art.75, comma 7, D.Lgs.163/2006 nel testo vigente. La garanzia fideiussoria dovrà essere prestata con le modalità previste dall'art.113, commi 1 e 2; dovrà essere escutibile a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, entro 15 giorni, nonché contenere gli elementi ex art.113, comma 2, D.Lgs.163/2006 nel testo vigente, vale a dire la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

Nel caso di inadempienze contrattuali, la Provincia di Brindisi avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l'art.113 del D.Lgs.163/2006.

Art. 7 - Contratto

Il contratto viene stipulato mediante forma pubblica amministrativa tramite sottoscrizione del Dirigente del Settore Protezione Civile della Provincia di Brindisi e rogazione del Segretario Provinciale con spese a carico esclusivo della Ditta aggiudicataria.

Sono ritenuti parimenti obbligatori e vincolanti, ancorché non materialmente sottoscritti, i seguenti testi normativi:

- R.D. 2440/1923 art.3, ultimo comma; R.D. 827/1924 art.68;
- D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Regolamento di attuazione del D.Lgs.163/2006;
- la normativa antimafia: legge 55/1990 e successive modificazioni; legge 575/1965 e s.m.i.; D.Lgs. 490/1994, per la parte ancora vigente, il D.P.R. 252/1998, relativamente alle disposizioni applicabili al presente appalto, per importo e tipologia;
- Legge 13 agosto 2010 n°136;
- le norme UNI vigenti.

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria nei modi anzidetti è condizionata dagli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, ai sensi della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche, in quanto applicabili.

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Art. 8 - Altri oneri a carico dell'aggiudicatario

Rimangono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per effettuare la consegna di cui all'oggetto del presente capitolato, compreso la fornitura presso la sede del Settore Protezione Civile della Provincia di Brindisi sito in Brindisi alla via Nicola Brandi 16.

L'aggiudicatario, nell'accettare la fornitura, dichiara di aver correttamente osservato, all'interno della propria azienda, gli adempimenti assicurativi, previdenziali, contributivi e agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo, dichiara di aver ottemperato a quanto disposto, a suo carico, dal D.Lgs.81/2008

e s.m.i.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore relativo.

Sono a carico della ditta aggiudicataria i danni a persone o cose verificatisi durante l'esecuzione della presente fornitura. Dei danni cagionati risponde direttamente ed esclusivamente l'aggiudicatario.

La Provincia di Brindisi diviene responsabile della conservazione della fornitura unicamente dopo la firma del relativo verbale di consegna.

Art. 9 - Consegna della fornitura

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine.

E' stabilita una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna eccedente il 60° giorno.

Art. 10 - Finanziamento e pagamento della fornitura

L'appalto è finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del P.O. FESR PUGLIA 2007-2013, Asse 2-Linea di Intervento 2.3-Azione 2.3.1.

Trattandosi di spesa incidente il patto di stabilità, i pagamenti rimarranno subordinati all'effettiva introitabilità delle correlate fonti di finanziamento.

Art. 11 - Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la

durata dell'appalto, il suo domicilio presso la sede della stazione appaltante. Le notificazioni e intimazioni saranno effettuate per mezzo di lettera raccomandata.

Art. 12 - Termini - Comminatorie - Controversie

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per la Provincia di Brindisi della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Brindisi.

Art. 13 - Caratteristiche, qualità e quantità della fornitura

Le caratteristiche principali della fornitura oggetto dell'appalto risultano dalla descrizione fatta nel presente capitolato e nel modulo offerta.

Alle forniture dovranno essere applicate targhette riportanti l'emblema dell'Unione Europea con indicazione "P.O. FESR PUGLIA 2007-2013".

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI E TIPOLOGIE DELLA FORNITURA,
COME DA ELENCO COMPUTO METRICO-ELENCO PREZZI ALLEGATO

Tenda pneumatica in tessuto spalmato in PVC 1100 Dtex di colore bianco con elevata resistenza meccanica al fuoco e a funghi e muffe, delle dimensioni di 5,40m x 7,55m con 4 archi e due porte.

Gli archi di sostegno costituiscono l'armatura pneumatica.

Completa di sacco con paleria, sacco con picchetti ,sacco con gonfiatore manuale, kit di riparazione.

Completa, inoltre, di:

set per gonfiaggio e sgonfiaggio elettrico simultaneo;

telo divisorio interno;

impianto elettrico composto da:

un quadro di distribuzione, tre lampade al neon 220V 36W, una prolunga da mt 5 220V;

set completo di tappeto antipolvere batterostatico costituito da n.5 strisce di tappeto m.7,50 x m.0,91.

Tutto in regola secondo le vigenti normative;

l'appalto prevede la fornitura di n°4 tenda pneumatica.

Tenda polifunzionale di colore chiaro con notevole finestratura che rendono l'utilizzo come mensa anche in condizione avverse, sorretta da una robusta armatura autostabile con traverse laterali di base.

Telo di copertura è in tessuto di poliestere ignifugo spalmato in PVC.

Le pareti sono costituiti da elementi staccabili che possono essere montate per chiudere la struttura ed hanno la falda a terra in tessuto poliestere ignifugo spalmato PVC.

Due testate verticali sono staccabili e dotate di porta d'ingresso.

Le fiancate sono inclinate, con ampie finestre fornite di zanzariera e telo di chiusura.

I tiranti di corda consentono la controventatura con i picchetti in dotazione.

Dimensioni m.7,50 x m.6,00;

l'appalto prevede la fornitura di n°1 tenda polifunzionale.

Carrello rimorchio centinato.

Ingombro massimo mm 3735 x mm 1730;

dimensione cassone mm 2610 x mm 1670 x mm 400;

peso a pieno carico Kg 750/1600;

portata effettiva Kg 430/1260;

tara Kg 340;

ruote 145R 10" completo di ruota di scorta stessa dimensione;

rimorchio a due assi con portata effettiva da Kg 430 a Kg 1260;

cassone con sponde in alluminio (altezza mm 400) di cui 3 apribili;

pianale rivestito, ganci fissaggio materiale interni a scomparsa;

versione con centina di altezza massima m 1,80;

l'appalto prevede la fornitura di n°1 carrello rimorchio centinato.

Brandina pieghevole di ampie dimensioni in scatolato d'alluminio di spessore maggiorato per una maggiore resistenza,

tessuto di poliestere antisdrucchiolo, completo di custodia con tracolla per il trasporto.

l'appalto prevede la fornitura di n°15 brandine pieghevoli.

Set completo di tavolo (220x80x72) e due panche (220x25x48);

piano in legno e gambe pieghevoli in acciaio resistenti agli agenti atmosferici, peso Kg 42;

l'appalto prevede la fornitura di n°3 set completi di tavolo e due panche.

Climatizzatore portatile, con unità esterne dotata di pratiche rotelle piroettanti, ha funzioni di pompa di calore;
capacità di raffreddamento: 4,35 KW/h;
potenza termica in pompa di calore: 4,22 KW;
alimentazione V-Hz 230/50;
potenza assorbita in raffreddamento 1440 Watt;
potenza assorbita in riscaldamento: 1500 Watt
portata aria: mc/h-43 lt/giorno;
lo smaltimento della condensa avviene in modo automatico attraverso l'unità split posizionato all'esterno;
potenziale frigorifera: 1600 BTU/H;
l'appalto prevede la fornitura di n°1 climatizzatore portatile.

Trasformatore base 230/24V, realizzato su contenitore trasportabile in gomma butilica dura IP54, con trasformatore monofase di sicurezza incorporato, potenza nominale 400 VA, tensione ingresso 230V 50 Hz, tensione uscita 24 V, servizio continuo, alimentazione con 3 mt di cavo e spina volante CEE-P17 230V-V-16 A 2P+T IP67, protezione incorporate mediante fusibili, interruttore a levetta per accensione /spegnimento luci, uscita mediante presa fissa CEE P17 24V-16° 2P IP67, a corredo una prolunga di m.5,00, completa di spina e presa volante per l'alimentazione della prima lampada;
l'appalto prevede la fornitura di n°1 trasformatore base 230/24V.

Moduli luce fluorescenza 24 V 36W, lampada realizzata in policarbonato infrangibile IPI 65, n°2 attacchi ad incastro per la sospensione, ballast elettrico incorporato per l'alimentazione del tubo fluorescente compatto da 36 W, attacco 2G11;

ingresso linea mediante 1m di cavocon spina volante CEE-P17 24V-16 A2P IP67, continuazione linea tramite 30 cm di cavo con presa volanteCEE-P17 24V-16° 2P IP67;

l'appalto prevede la fornitura di n°3 moduli luce fluorescenza 24 V 36W.

Telo in tessuto di polietilene (200 gr/mq) con occhielli ai bordi, m 6,00 x m 8,00;

l'appalto prevede la fornitura di n°1 telo in tessuto di polietilene.

Art. 14 - Rinvio a norme vigenti

Per quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia al D.Lgs.163 del 12.04.2006 nel testo vigente.