



Spett.le

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana della Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Fer.Metal Sud S.p.A.

Viale del Commercio (Z.I.)
72011 – Francavilla Fontana
fermetalsudspa@pec.it

p.c.

Direzione Scientifica Arpa Puglia

TSGE

UCG

**OGGETTO: A.I.A. rilasciata con D.D. Provincia di Brindisi n. 81 del 17.09.2015 e ss.mm.ii.– Fer.Metal Sud S.p.A. –
Viale del Commercio (Z.I.) – Francavilla F.na.
Trasmissione riscontro relazione annuale 2021
Rif. Riscontro nota acquisita al prot. ARPA Puglia n. 33881 del 03/05/2022.**

Con la presente si trasmettono gli esiti del riscontro del Report relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo – Anno 2021 dell'impianto Fer.Metal Sud S.p.A. trasmesso dalla Società ed *acquisito al prot. ARPA Puglia n. 33881 del 03/05/2022*, in riscontro alla D.D. n. 81 del 17/09/2015 e ss.mm.ii.

Per tale verifica sarà emessa fattura per un importo pari a 850,00 € più il costo del bollo a carico del Gestore, ai sensi del D.M. 6 marzo 2017 n.58 e della DGR Puglia n. 36/2018.

IL DIRETTORE DAP BR
IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
Dr.ssa A.M. D'Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ATTIVITÀ DI CONTROLLO
art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Installazione: FER.METAL SUD S.p.A – Francavilla Fontana (Br)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISTALLAZIONE

IMPIANTO FER.METAL SUD S.p.A Cod. Attività 5.1	
SEDE LEGALE	72011 Francavilla Fontana (BR) – Viale del Commercio (Z.I.) – fermetalsudspa@pec.it
SEDE OPERATIVA	72011 Francavilla Fontana (BR) – Viale del Commercio (Z.I.) – fermetalsudspa@pec.it
GESTORE -REFERENTE AIA	Cavallo Giuseppe
IMPIANTO A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	NO
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018, OG12 Classe II e Certificata EU- ISCC-Cert-IT206-per la lavorazione dell'olio vegetale.

2. DATI IDENTIFICATIVI DELL'AUTORIZZAZIONE

AUTORITÀ COMPETENTE	PROVINCIA DI BRINDISI
Provvedimento AIA ed aggiornamenti	-D.D. n.81 del 17.09.2015 Provincia di Brindisi – Prima AIA per impianto esistente; -note_62175-59940-53501_2015(rar)Provincia di Brindisi – Chiarimenti in merito all'AIA; -nota prot.n.27467-16 Provincia di Brindisi – Chiarimenti in merito all'AIA; -nota prot.48284 del 1-12-2016 Provincia di Brindisi – Modifica non sostanziale; - D.D.n.42 del 24-03.2017 Provincia di Brindisi – Cambio di titolarità; - nota prot. n. 22328-17 Provincia di Brindisi – Modifica non sostanziale;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



	<ul style="list-style-type: none">- nota prot. n.25063 del 03.08.2017 - Provincia di Brindisi – Diffida;- nota prot. n.32738 del 20.10. 2017 - Provincia di Brindisi Diffida;- nota prot.3685 del 06.02.2018 – Provincia di Brindisi – Modifica non sostanziale e adempimenti diffida;- prot. n. 902 del 09.07.2018 – Provincia di Brindisi – Modifica non sostanziale- nota prot. n. 31566 del 25.10.2018 – Provincia di Brindisi – Modifica non sostanziale;- prot. n. 594 del 07.06.2019 – Provincia di Brindisi – Modifica non sostanziale 2019.- nota prot.778 del 13.01.2020 – Provincia di Brindisi - Diffida- incendio verificatosi in data 08.11.2019- nota della Provincia di Brindisi prot. n°4733 del 11.02.2022- nota della Provincia di Brindisi prot. n°30672 del 24.09.2021- Presa d’atto della modifica al provvedimento AIA n°81/2015 in ragione della normativa introdotta dal D.M. 188/2020, ovvero il regolamento recante la disciplina della cessazione di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184 ter, comma2, del D.Lgs.152/06 all’art 184 ter.
Istruttorie in Corso	NO
Altri procedimenti	NO
Tariffa relativa alle attività d’ufficio	Ai sensi del DM n. 58/2017 e della DGR Puglia n. 36/2018, la tariffa relativa alle attività di verifica d’ufficio [TUFF] è pari a 850,00 €

3. VERIFICA DEGLI AUTOCONTROLLI ESEGUITI DAL GESTORE NELL’ANNO 2021

Struttura della Relazione annuale	Verifica Ottemperanza Prescrizioni AIA
La relazione è stata trasmessa dal Gestore in data 30/04/2022.	La Relazione Annuale è pervenuta nei termini previsti dal provvedimento AIA n. 81 del 17/09/2015, e ss.mm.ii.
La relazione è stata acquisita al protocollo ARPA Puglia con prot. n. 33881 del 03/05/2022.	La Relazione Annuale è strutturata secondo quanto previsto nel provvedimento AIA n. 81 del del 17/09/2015, e ss.mm.ii.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150 www.arpa.puglia.it C.F. e P. IVA. 05830420724	Direzione Scientifica U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze Corso Trieste 27, 70126 Bari Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200 e-mail: ds@arpa.puglia.it pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	Nella Relazione è riportata la dichiarazione del Gestore secondo cui l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite dall'autorizzazione integrata ambientale.
COMUNICAZIONI DEL GESTORE	VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA
Nella Relazione non sono riportate segnalazioni, Superamenti VLE, Criticità, ecc.	Nella Relazione non si evincono segnalazioni, superamenti VLE, criticità, ecc che non sono state opportunamente segnalate all'Autorità Competente ed all'Organo di Controllo.
	Nella Relazione sono indicate comunicazioni del Gestore per indisponibilità dei dati di monitoraggio (vedasi punto ARIA per l'autocontrollo emissioni in atmosfera E1).
	Nella Relazione non sono indicate non conformità ai VLE ovvero alle prescrizioni tecniche dell'AIA.
AUTOCONTROLLI ESEGUITI DAL GESTORE	VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA
Il Gestore ha eseguito i controlli previsti dall'AIA secondo le modalità ed i tempi previsti dalla stessa.	Nella Relazione sono riepilogati i controlli eseguiti dal Gestore in ottemperanza all'AIA relativamente alle seguenti matrici ambientali e agli adempimenti previsti nel PMC <ul style="list-style-type: none">- Emissioni in Atmosfera;- Scarichi idrici;- Emissioni Acustiche;- Energia;- Rifiuti;- Indicatori Ambientali;- Manutenzione e Monitoraggio delle attrezzature e degli Impianti;- Monitoraggio delle acque sotterranee, delle acque e del suolo;- Responsabilità nell'esecuzione del Piano;- Eventi accidentali.
	Scarichi Idrici Le acque meteoriche di dilavamento vengono collettate, dopo trattamento primario, verso una vasca di accumulo e da qui conferite presso impianti autorizzati per rifiuti liquidi. ARIA Il Gestore ha compilato correttamente il Catasto delle emissioni Territoriali (CET). Così come dichiarato nel Rapporto Ambientale da parte del Gestore, il punto di emissione E1 convogliato non è stato verificato (autocontrollo) in quanto, così come comunicato

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



	<p>con nota prot. Fer.Metal Sud S.p.A. n°805 del 27.08.2021 (prot. Arpa Puglia n° 58688 del 30.08.2021, l'impianto risultava fuori uso).</p> <p>Emissioni Diffuse</p> <p>Il Monitoraggio è stato eseguito con frequenza semestrale . Le missioni risultano conformi rispetto ai limiti previsti in Autorizzazione.</p> <p>RIFIUTI</p> <p>Il Gestore ha riportato in tabella i quantitativi massimi per operazione di cui all'AIA, rispettando i limiti previsti.</p> <p>1) Relativamente al FIR n°051828/21 del 08.11.2021 (n°Registro 13575), occorre che il Gestore invii ad Arpa Puglia – Dipartimento di Brindisi entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione del presente rapporto, il Certificato di analisi n°69/0121 del 20.01.2021, rilasciato dal Dott. Mazzotta – CER 190899 (Acque di prima pioggia e di dilavamento);</p> <p>2) Con riferimento al punto 4.26 dell'AIA, si chiede al Gestore di fornire ad Arpa Puglia – Dipartimento di Brindisi entro giorni 5 (cinque) dalla data di ricezione del presente rapporto, informazioni sulla frequenza di caratterizzazione analitica di tutti i rifiuti prodotti.</p> <p>RUMORE</p> <p>Il Gestore ha trasmesso l'autocontrollo rispettando la frequenza prevista dal PMeC operando indagini acustiche in periodo di riferimento diurno secondo le indicazioni previste nel PMeC. L'esame della relazione specialistica non evidenzia la presenza di criticità.</p> <p>CONTROLLI RADIOMETRICI</p> <p>Il Gestore ha trasmesso l'autocontrollo rispettando la frequenza prevista dal PMeC operando indagini acustiche in periodo di riferimento diurno secondo le indicazioni previste nel PMeC. L'esame della relazione specialistica non evidenzia la presenza di criticità.</p> <p>INDICATORI DI PERFORMANCE</p> <p>E' stata compilata la tabella relativa agli indicatori ambientali. Il Gestore ha trasmesso i dati relativi al:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fabbisogno energetico della Produzione;- Scarichi acque reflue civili CER 20.03.04;
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



	<ul style="list-style-type: none">- Scarichi acque reflue civili CER 19.08.99;- Fabbisogno acqua- Eventi accidentali- Rifiuti
Per l'effettuazione dei controlli a suo carico, il Gestore <i>si è avvalso</i> di un Laboratorio Accreditato per l'effettuazione dei controlli a carico del Gestore.	Per l'effettuazione dei controlli a carico del Gestore, lo stesso <i>si è avvalso</i> dei seguenti Laboratori: <ul style="list-style-type: none">- Studio Effemme – Laboratorio Analisi chimiche,- Studio Ambientale S.r.L.
NOTE	

4. ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTE NELL'ANNO IN CORSO

IMPIANTO	
DIFFIDE	-
COMUNICAZIONI AUTORITÀ COMPETENTE	-
PROBLEMATICHE EMERSE	-
ATTIVITÀ ARPA IN SITO	-
COMUNICAZIONI GESTORE	-
COMUNICAZIONI ARPA PUGLIA	-
NOTE	-

5

Cordiali saluti.

IL Titolare di Incarico di Funzione
Dott. Giovanni Taveri

Il Gruppo di Lavoro
Dott. Roberto Barnaba (Matrice Rumore e Controlli Radiometrici)
Dott. Giovanni Taveri

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DAP BR
Dr.ssa Anna Maria D'Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione
dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: tsg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it