



PROVINCIA DI BRINDISI

Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità

Settore Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

Via A. De Leo, 3 - 72100 - Brindisi; 0831 565111

www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

FER.METAL. SUD. S.p.A.

Viale del Commercio, Z. I. -Francavilla Fontana (BR)

fermetalsudspa@pec.it

E, p.c.

ARPA Puglia – DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Stabilimento FER.METAL SUD S.p.A. - Francavilla Fontana. Provvedimento Dirigenziale n. 53 del 21/06/2023. Comunicazione inserimento nuove attrezzature. **Riscontro**

La società Fer.Metal Sud S.p.A., con nota n. 351 del 29/04/2026, acquisita al prot. n. 14205 nella medesima data, ha comunicato la modifica del proprio parco mezzi e attrezzature mediante l'inserimento nel ciclo produttivo di una nuova cesoia scarrabile mobile a piano inclinato marca CRASH, modello CAYMAN 1000. Alla comunicazione sono stati allegati una relazione tecnica e una scheda riepilogativa dei dati tecnici dell'attrezzatura.

Con successiva nota n. 456 del 04/06/2026, acquisita al prot. n. 18330 del 05/06/2026, il Gestore ha altresì comunicato l'inserimento di due ragni marca SOLMEC, modello EXP 5030, matricole H5030194 e H5030195. Nella medesima nota il Gestore ha dichiarato di non ritenere necessario l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico in ragione dei livelli di emissione sonora riportati nelle schede tecniche delle attrezzature; tuttavia, a supporto di tale affermazione non è stata prodotta alcuna documentazione tecnica.

Richiamando quanto previsto in merito alle modifiche non sostanziali che non comportano l'obbligo di aggiornamento dell'autorizzazione dalla Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 648/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali", la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 19395 del 16/06/2026, al fine di operare le opportune valutazioni per la definizione del carattere di modifica, ha ritenuto dover richiedere la trasmissione da parte del Gestore della seguente documentazione:

- marca da bollo da 16,00€ da allegare alle istanze;
- attestazione del versamento degli oneri istruttori come definiti dalla D.G.R. della Regione Puglia n. 36/2018;
- scheda tecnica dei carrelli semoventi marca SOLMEC;
- aggiornamento della relazione tecnica, comprensiva di tutte le attrezzature oggetto delle comunicazioni sopra richiamate, con approfondimento degli aspetti connessi agli impatti ambientali, in particolare relativamente alle emissioni in atmosfera e al rumore, nonché eventuale aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Con nota n. 503/2026 del 18/06/2026, acquisita al prot. n. 19925 del 19/06/2026, il Gestore ha trasmesso la documentazione richiesta.

Sulla base di quanto trasmesso e dichiarato dal Gestore, in relazione alle attrezzature oggetto della modifica si rileva:

- **cesoia scarrabile mobile a piano inclinato marca CRASH, modello CAYMAN 1000**
 - è destinata al taglio di rottami di ferro sfusi e di grandi lunghezze, carrozzerie di v.f.u., sfridi industriali, elettrodomestici in genere;
 - è costituita principalmente da:
 - vano di carico, dotato di:
 - piano mobile, fondo del vano di carico oscillante longitudinalmente;
 - parete scorrevole, ai fini della compressione laterale del rottame contro la parete opposta;
 - premilamiera, struttura mobile verticalmente per la seconda compressione pre-taglio;
 - testa cesoiante, sistema mobile in modo semicircolare atto al taglio dei rottami;
 - è alimentata a gasolio;
 - ha un basso impatto sulla componente aria sia per l'attività di cesoiatura che per il materiale trattato;

- è fonte di emissioni sonore comprese tra 80 dB(A) e 85 dB(A);
- **ragni SOLMEC, mod. EXP 5030:**
 - sono attrezzature dedicate al sollevamento di materiali, costituite da un braccio articolato, fisso, con torretta girevole di 360°
 - determinano un basso impatto sulla componente aria e nessun impatto sulle matrici acqua, suolo e sottosuolo.

Valutato quanto prodotto e sinteticamente sopra riportato, nonché la dichiarazione del Gestore secondo cui le attrezzature pur rientrando nelle attività di monitoraggio non determinano la necessità di aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Considerato che, a seguito dell'inserimento delle attrezzature sopra descritte:

- il ciclo produttivo relativo all'impianto ed al trattamento dei rifiuti non viene modificato rispetto a quello già assentito con il Provvedimento Dirigenziale AIA n. 53/2023;
- non vengono determinate modifiche alle fasi di lavorazione relative all'impianto ed al trattamento dei rifiuti;
- non viene variata la potenzialità massima dell'impianto;
- non variano le tipologie di rifiuti trattati;
- non variano le capacità massime di stoccaggio istantaneo già autorizzate per ogni codice CER.

Per quanto esposto, ai sensi della D.G.R. n.648 del 5/04/2011, si ritiene che le modifiche proposte dal Gestore con le note n.351/2026 e n.456/2026, acquisita rispettivamente al prot. n. 14205/2026 e n.18330/2026, in merito all'inserimento della nuova cesoia scarrabile mobile a piano inclinato marca CRASH, modello CAYMAN 1000 e dei n. 2 ragni marca SOLMEC, modello EXP 5030, matricole H5030194 e H5030195, possano essere accolte qualificandole di carattere non sostanziale. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di rispettare le prescrizioni e i limiti già previsti dal provvedimento AIA n. 53/2023.

Si rimanda alla responsabilità del Gestore per l'uso corretto delle nuove attrezzature oltre che per il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08.

Le dichiarazioni rese dal Gestore relativamente alla modifica in questione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, legge n.241/1990 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

La presente presa d'atto, da intendersi quale modifica ed integrazione del provvedimento di AIA n. 53 del 21/06/2023 verrà pubblicata sul portale web dell'Ente, sezione IMPIANTI AIA, unitamente agli altri atti già pubblicati e dovrà essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.

Distinti Saluti

I Responsabili del Procedimento

Dott.ssa Ing. Giovanna Annese

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Dott. Stefano Rago

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma digitale