

Certificato n° 23LA0091448

(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

**ETICHETTA:** Campione di acqua di falda prelevato dal pozzo n° **4A** della discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Formica (BR)

Profondità della falda: 43,7 m

Il campione è stato prelevato dal tecnico della Lifeanalytics Srl, P. Chim. L. Napoletano come da verbale n° 18/12

PARAMETRO		unità di misura	valore determinato		D. Lgs. 152/06 Tab. 2 allegato 5 alla parte IV Titolo V
pH			7,01		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 10523:2012					
limite di quantificazione: > 1 e < 13					
incertezza: ± 0,12					
Temperatura		°C	18,8		
Metodo di analisi di riferimento: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003					
limite di quantificazione: 1					
incertezza: ± 0,2					
Ossigeno disciolto		mg/l	3,8		
Metodo di analisi di riferimento: Strumentale - Sensore di Ossigeno Disciolto a luminescenza LDO					
limite di quantificazione: 0,5					
incertezza: ± 0,4					
Potenziale Redox		mV	219		
Metodo di analisi di riferimento: Strumentale - Sensore ORP					
limite di quantificazione: 10					
incertezza: ± 22					
Conducibilità		uS/cm a 20 °C	3849		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN 27888:1995					
limite di quantificazione: 10					
incertezza: ± 77					
Ossidabilità O2		mg/l	1,0		
Metodo di analisi di riferimento: metodo Tritimetrico (secondo Kubel), ISTISAN 07/31					
limite di quantificazione: 0,5					
incertezza: ± 0,1					
Domanda biochimica di ossigeno (BOD5) a 20°C senza nitrificazione		mgO2/l	< 0,5		
Metodo di analisi di riferimento: APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003					
limite di quantificazione: 0,5					
incertezza:					
Carbonio organico totale (TOC)		mg/l	0,8		
Metodo di analisi di riferimento: APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003					
limite di quantificazione: 0,1					
incertezza: ± 0,2					

Data emissione, 30 gennaio 2024

Certificato n° 23LA0091448

CERTIFICATO ANALISI

(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

Durezza totale	° F	73		
Metodo di analisi di riferimento: APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003				
limite di quantificazione: 5		incertezza: ± 1		
Cianuri	µg/l	< 1		50
Metodo di analisi di riferimento: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		
Fluoruri	mg/l	0,30		1,5
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 10304-1:2009				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza: ± 0,03		
Nitriti come NO2	µg/l	< 50		500
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 10304-1:2009				
limite di quantificazione: 50		incertezza:		
Solfati	mg/l	155		250
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 10304-1:2009				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza: ± 16		
Cloruri	mg/l	1041		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 10304-1:2009				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza: ± 104		
Nitrati come NO3	mg/l	24		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 10304-1:2009				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza: ± 2		
Ammoniaca come NH4	mg/l	< 0,05		
Metodo di analisi di riferimento: UNICHIM 2363:2009				
limite di quantificazione: 0,05		incertezza:		
Alluminio	µg/l	< 1		200
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		
Antimonio	µg/l	0,7		5
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 0,3		incertezza: ± 0,1		
Argento	µg/l	< 1		10
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		

Certificato n° 23LA0091448

(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

Magnesio	mg/l	86		
<i>Metodo di analisi di riferimento:</i> UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 0,001		incertezza: ± 9		

Data emissione, 30 gennaio 2024

Certificato n° 23LA0091448

CERTIFICATO ANALISI

(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

Manganese	µg/l	< 1		50
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		
Mercurio	µg/l	< 0,1		1
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		
Molibdeno	µg/l	3,0		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza: ± 0,3		
Nichelio	µg/l	3,6		20
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza: ± 0,4		
Piombo	µg/l	< 1		10
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		
Potassio	mg/l	18		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 0,001		incertezza: ± 2		
Rame	µg/l	< 1		1000
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		
Selenio	µg/l	2,0		10
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 0,3		incertezza: ± 0,2		
Sodio	mg/l	529		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 0,001		incertezza: ± 53		
Stagno	µg/l	< 1		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		
Tallio	µg/l	< 0,2		2
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 0,2		incertezza:		

Data emissione, 30 gennaio 2024

Certificato n° 23LA0091448

CERTIFICATO ANALISI

(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

<b>Tellurio</b>	µg/l	< 1		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		

<b>Vanadio</b>	µg/l	6,0		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza: ± 0,6		

<b>Zinco</b>	µg/l	10		3000
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza: ± 1		

<b>Benzene</b>	µg/l	< 0,1		1
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

<b>Etilbenzene</b>	µg/l	< 0,1		50
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

<b>Stirene</b>	µg/l	< 0,1		25
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

<b>Toluene</b>	µg/l	< 0,1		15
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

<b>p-Xilene</b>	µg/l	< 0,1		10
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

<b>Benzo(a)antracene</b>	µg/l	< 0,01		0,1
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,01		incertezza:		

<b>Benzo(a)pirene</b>	µg/l	< 0,001		0,01
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,001		incertezza:		

<b>Benzo(b)fluorantene</b>	µg/l	< 0,01		0,1
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,01		incertezza:		

Certificato n° 23LA0091448

(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,1		3
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1				
incertezza:				

Data emissione, 30 gennaio 2024

Certificato n° 23LA0091448

CERTIFICATO ANALISI

(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

1,1 - Dicloroetilene	µg/l	0,203		0,05
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,005		incertezza: ± 0,030		
Tricloroetilene	µg/l	< 0,1		1,5
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		
Tetracloroetilene	µg/l	0,15		1,1
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza: ± 0,02		
Esaclorobutadiene (HCBD)	µg/l	< 0,01		0,15
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,01		incertezza:		
Sommatoria organoalogenati (punto 47, tabella 2, allegato 5, titolo V d. Lgs 152/2006)	µg/l	< 1		10
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		
1,1 - Dicloroetano	µg/l	0,16		810
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza: ± 0,02		
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	< 0,1		60
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		
1,2 - Dicloropropano	µg/l	< 0,01		0,15
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,01		incertezza:		
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	< 0,01		0,2
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,01		incertezza:		
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	< 0,001		0,001
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,001		incertezza:		
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	< 0,005		0,05
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,005		incertezza:		

Certificato n° 23LA0091448

(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

1,4 - diclorobenzene	µg/l	< 0,05		0,5
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,05		incertezza:		



Certificato n° 23LA0091448

(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

<b>Atrazina</b>	µg/l	<b>&lt; 0,01</b>		0,3
<i>Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E</i>				
limite di quantificazione: 0,01                      incertezza:				

Data emissione, 30 gennaio 2024

Certificato n° 23LA0091448

CERTIFICATO ANALISI

(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

Alfa-esacloroesano	µg/l	< 0,01		0,1
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,01		incertezza:

Beta-esacloroesano	µg/l	< 0,01		0,1
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,01		incertezza:

Gamma-esacloroesano (lindano)	µg/l	< 0,01		0,1
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,01		incertezza:

Clordano	µg/l	< 0,01		0,1
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,01		incertezza:

DDD, DDT, DDE	µg/l	< 0,01		0,1
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,01		incertezza:

Dieldrin	µg/l	< 0,003		0,03
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,003		incertezza:

Endrin	µg/l	< 0,01		0,1
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,01		incertezza:

Sommatoria fitofarmaci (punto 86, tabella 2, allegato 5, titolo V d. Lgs 152/2006)	µg/l	< 0,05		0,5
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,05		incertezza:

Clorpirifos	µg/l	< 0,1		
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,1		incertezza:

Dimetoato	µg/l	< 0,1		
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,1		incertezza:

Deltametrina	µg/l	< 0,1		
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,1		incertezza:

Data emissione, 30 gennaio 2024

Certificato n° 23LA0091448

**C E R T I F I C A T O   A N A L I S I**

(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

<b>Fention</b>	µg/l	<b>&lt; 0,1</b>		
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

<b>Oxifluorfen</b>	µg/l	<b>&lt; 0,1</b>		
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

<b>Paration</b>	µg/l	<b>&lt; 0,1</b>		
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

<b>Simazina</b>	µg/l	<b>&lt; 0,1</b>		
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

<b>Sommatoria pesticidi fosforati</b>	µg/l	<b>&lt; 0,1</b>		
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

<b>PCB</b>	µg/l	<b>&lt; 0,001</b>		0,01
Metodo di analisi di riferimento: APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003				
limite di quantificazione: 0,001		incertezza:		

<b>Idrocarburi totali</b>	mg/l	<b>&lt; 0,1</b>		0,35
Metodo di analisi di riferimento: APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

## Note:

La determinazione dei metalli è stata effettuata sul campione filtrato e acidificato. Nel calcolo della concentrazione degli elementi in traccia non viene considerato il recupero determinato dal laboratorio il quale risulta essere compreso tra 90 e 110 %.

L'incertezza di misura riportata nel presente certificato di analisi è espressa come incertezza estesa con un fattore di copertura (k) pari a 2 corrispondente a un livello di fiducia di circa 95%.

I risultati delle analisi si riferiscono ESCLUSIVAMENTE al campione esaminato; si declina ogni responsabilità nei casi di utilizzo del presente atto in difformità agli usi consentiti dalla Legge. Le analisi da eseguire sono state commissionate dal committente e dunque si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni.

Le analisi sono state eseguite dalla Lifeanalytics S.r.l., accreditato al n. 0128A L.

Le analisi sono state commissionate ai laboratori del Gruppo LIFEANALYTICS

**Lifeanalytics S.r.l.**

www.lifeanalytics.it

servizioclienti@lifeanalytics.it

Laboratori Conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratori Certificati UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015

Sede Triggiano - Tel. 0804621899 – info.chimie@lifeanalytics.it

Il presente certificato di analisi non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della Dott.ssa Claudia Caneto  
DATA DI INIZIO ESECUZIONE ANALISI: 13/12/23 - DATA TERMINE DELL'ANALISI: 30/01/24