

Data emissione, 30 gennaio 2024

Certificato n° 23LA0091449

CERTIFICATO ANALISI

(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

COMMITTENTE: FORMICA AMBIENTE srl - Via Groenlandia 47 - Roma

ETICHETTA: Campione di acqua di falda prelevato dal pozzo n° **5A** della discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Formica (BR)

Data ricezione campione: 13/12/23

Profondità della falda: 44,4 m

Il campione è stato prelevato dal tecnico della Lifeanalytics Srl, P. Chim. L. Napoletano come da verbale n° 18/12

RISULTATI

PARAMETRO		unità di misura	valore determinato		D. Lgs. 152/06 Tab. 2 allegato 5 alla parte IV Titolo V
pH			6,99		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 10523:2012					
		limite di quantificazione: > 1 e < 13	incertezza: ± 0,12		
Temperatura		°C	19,1		
Metodo di analisi di riferimento: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003					
		limite di quantificazione: 1	incertezza: ± 0,2		
Ossigeno disciolto		mg/l	4,9		
Metodo di analisi di riferimento: Strumentale - Sensore di Ossigeno Disciolto a luminescenza LDO					
		limite di quantificazione: 0,5	incertezza: ± 0,5		
Potenziale Redox		mV	220		
Metodo di analisi di riferimento: Strumentale - Sensore ORP					
		limite di quantificazione: 10	incertezza: ± 22		
Conducibilità		uS/cm a 20 °C	4033		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN 27888:1995					
		limite di quantificazione: 10	incertezza: ± 81		
Ossidabilità O2		mg/l	1,0		
Metodo di analisi di riferimento: metodo Tritimetrico (secondo Kubel), ISTISAN 07/31					
		limite di quantificazione: 0,5	incertezza: ± 0,1		
Domanda biochimica di ossigeno (BOD5) a 20°C senza nitrificazione		mgO2/l	< 0,5		
Metodo di analisi di riferimento: APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003					
		limite di quantificazione: 0,5	incertezza:		
Carbonio organico totale (TOC)		mg/l	0,4		
Metodo di analisi di riferimento: APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003					
		limite di quantificazione: 0,1	incertezza: ± 0,1		

Data emissione, 30 gennaio 2024 Certificato n° 23LA0091449

C E R T I F I C A T O A N A L I S I
(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

Durezza totale	° F	80		
Metodo di analisi di riferimento: APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003				
limite di quantificazione: 5		incertezza: ± 2		

Cianuri	µg/l	< 1		50
Metodo di analisi di riferimento: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		

Fluoruri	mg/l	0,67		1,5
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 10304-1:2009				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza: ± 0,07		

Nitriti come NO2	µg/l	< 50		500
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 10304-1:2009				
limite di quantificazione: 50		incertezza:		

Solfati	mg/l	166		250
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 10304-1:2009				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza: ± 17		

Cloruri	mg/l	1069		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 10304-1:2009				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza: ± 107		

Nitrati come NO3	mg/l	24		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 10304-1:2009				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza: ± 2		

Ammoniaca come NH4	mg/l	< 0,05		
Metodo di analisi di riferimento: UNICHIM 2363:2009				
limite di quantificazione: 0,05		incertezza:		

Alluminio	µg/l	< 1		200
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		

Antimonio	µg/l	< 0,3		5
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 0,3		incertezza:		

Argento	µg/l	< 1		10
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		

Data emissione, 30 gennaio 2024 Certificato n° 23LA0091449

C E R T I F I C A T O A N A L I S I
(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

Arsenico	µg/l	< 1		10
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		

Bario	µg/l	48		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza: ± 5		

Berillio	µg/l	< 0,3		4
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 0,3		incertezza:		

Boro	µg/l	136		1000
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza: ± 14		

Cadmio	µg/l	0,7		5
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 0,3		incertezza: ± 0,1		

Calcio	mg/l	170		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 0,001		incertezza: ± 17		

Cobalto	µg/l	< 1		50
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		

Cromo totale	µg/l	< 1		50
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		

Cromo esavalente	µg/l	< 0,5		5
Metodo di analisi di riferimento: APAT CNR IRSA n° 3150 Man 29 2003				
limite di quantificazione: 0,5		incertezza:		

Ferro	µg/l	< 1		200
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		

Magnesio	mg/l	91		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 0,001		incertezza: ± 9		

Certificato n° 23LA0091449

(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

Tallio	µg/l	< 0,2		2
<i>Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023</i>				
limite di quantificazione: 0,2		incertezza:		

Data emissione, 30 gennaio 2024 Certificato n° 23LA0091449

C E R T I F I C A T O A N A L I S I
(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

Tellurio	µg/l	< 1		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		

Vanadio	µg/l	17		
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza: ± 2		

Zinco	µg/l	< 1		3000
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 17294-2:2023				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		

Benzene	µg/l	< 0,1		1
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

Etilbenzene	µg/l	< 0,1		50
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

Stirene	µg/l	< 0,1		25
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

Toluene	µg/l	< 0,1		15
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

p-Xilene	µg/l	< 0,1		10
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

Benzo(a)antracene	µg/l	< 0,01		0,1
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,01		incertezza:		

Benzo(a)pirene	µg/l	< 0,001		0,01
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,001		incertezza:		

Benzo(b)fluorantene	µg/l	< 0,01		0,1
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,01		incertezza:		

Certificato n° 23LA0091449

(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

1,2 - Dicloroetano	µg/l	< 0,1		3
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

Data emissione, 30 gennaio 2024 Certificato n° 23LA0091449

C E R T I F I C A T O A N A L I S I
(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

1,1 - Dicloroetilene	µg/l	1,09		0,05
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
		limite di quantificazione: 0,005		incertezza: ± 0,16

Tricloroetilene	µg/l	< 0,1		1,5
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
		limite di quantificazione: 0,1		incertezza:

Tetracloroetilene	µg/l	0,28		1,1
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
		limite di quantificazione: 0,1		incertezza: ± 0,04

Esaclorobutadiene (HCBD)	µg/l	< 0,01		0,15
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
		limite di quantificazione: 0,01		incertezza:

Sommatoria organoalogenati (punto 47, tabella 2, allegato 5, titolo V d. Lgs 152/2006)	µg/l	1,4		10
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
		limite di quantificazione: 1		incertezza:

1,1 - Dicloroetano	µg/l	0,48		810
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
		limite di quantificazione: 0,1		incertezza: ± 0,07

1,2 - Dicloroetilene	µg/l	< 0,1		60
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
		limite di quantificazione: 0,1		incertezza:

1,2 - Dicloropropano	µg/l	0,05		0,15
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
		limite di quantificazione: 0,01		incertezza: ± 0,01

1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	< 0,01		0,2
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
		limite di quantificazione: 0,01		incertezza:

1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	< 0,001		0,001
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
		limite di quantificazione: 0,001		incertezza:

1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	< 0,005		0,05
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
		limite di quantificazione: 0,005		incertezza:

Certificato n° 23LA0091449

(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

Tribromometano	µg/l	< 0,01		0,3
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,01				
incertezza:				
1,2 - Dibromoetano	µg/l	< 0,001		0,001
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,001				
incertezza:				
Dibromoclorometano	µg/l	< 0,01		0,13
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,01				
incertezza:				
Bromodichlorometano	µg/l	< 0,01		0,17
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,01				
incertezza:				
Nitrobenzene	µg/l	< 0,3		3,5
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8260 rev 3 2006				
limite di quantificazione: 0,3				
incertezza:				
1,2 - Dinitrobenzene	µg/l	< 0,3		15
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8260 rev 3 2006				
limite di quantificazione: 0,3				
incertezza:				
1,3- dinitrobenzene	µg/l	< 0,3		3,7
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8260 rev 3 2006				
limite di quantificazione: 0,3				
incertezza:				
Cloronitrobenzeni (ognuno)	µg/l	< 0,05		0,5
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8260 rev 3 2006				
limite di quantificazione: 0,05				
incertezza:				
Monoclorobenzene	µg/l	< 0,1		40
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1				
incertezza:				
1,2 - diclorobenzene	µg/l	< 0,1		270
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1				
incertezza:				
1,4 - diclorobenzene	µg/l	< 0,05		0,5
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,05				
incertezza:				

Data emissione, 30 gennaio 2024 Certificato n° 23LA0091449

C E R T I F I C A T O A N A L I S I
(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	< 0,1		190
Metodo di analisi di riferimento: UNI EN ISO 15680:2005				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

1,2,4,5 - Tetraclorobenzene	µg/l	< 0,1		1,8
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,1		incertezza:		

Pentaclorobenzene	µg/l	< 0,5		5
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,5		incertezza:		

Esaclorobenzene (HCB)	µg/l	< 0,001		0,01
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,001		incertezza:		

2 - clorofenolo	µg/l	< 1		180
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		

2,4 - Diclorofenolo	µg/l	< 1		110
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 1		incertezza:		

2,4,6 - Triclorofenolo	µg/l	< 0,5		5
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,5		incertezza:		

Pentaclorofenolo	µg/l	< 0,05		0,5
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,05		incertezza:		

Alaclor	µg/l	< 0,01		0,1
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,01		incertezza:		

Aldrin	µg/l	< 0,003		0,03
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,003		incertezza:		

Atrazina	µg/l	< 0,01		0,3
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,01		incertezza:		

Data emissione, 30 gennaio 2024 Certificato n° 23LA0091449

C E R T I F I C A T O A N A L I S I
(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

Alfa-esacloroesano	µg/l	< 0,01		0,1
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,01		incertezza:

Beta-esacloroesano	µg/l	< 0,01		0,1
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,01		incertezza:

Gamma-esacloroesano (lindano)	µg/l	< 0,01		0,1
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,01		incertezza:

Clordano	µg/l	< 0,01		0,1
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,01		incertezza:

DDD, DDT, DDE	µg/l	< 0,01		0,1
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,01		incertezza:

Dieldrin	µg/l	< 0,003		0,03
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,003		incertezza:

Endrin	µg/l	< 0,01		0,1
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,01		incertezza:

Sommatoria fitofarmaci (punto 86, tabella 2, allegato 5, titolo V d. Lgs 152/2006)	µg/l	< 0,05		0,5
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,05		incertezza:

Clorpirifos	µg/l	< 0,1		
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,1		incertezza:

Dimetoato	µg/l	< 0,1		
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,1		incertezza:

Deltametrina	µg/l	< 0,1		
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
		limite di quantificazione: 0,1		incertezza:

Data emissione, 30 gennaio 2024

Certificato n° 23LA0091449

CERTIFICATO ANALISI

(valido a tutti gli effetti come da D. L. n° 842/28)

Fention	µg/l	< 0,1		
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,1 incertezza:				
Oxifluorfen	µg/l	< 0,1		
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,1 incertezza:				
Paration	µg/l	< 0,1		
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,1 incertezza:				
Simazina	µg/l	< 0,1		
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,1 incertezza:				
Sommatoria pesticidi fosforati	µg/l	< 0,1		
Metodo di analisi di riferimento: EPA 8270E				
limite di quantificazione: 0,1 incertezza:				
PCB	µg/l	< 0,001		0,01
Metodo di analisi di riferimento: APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003				
limite di quantificazione: 0,001 incertezza:				
Idrocarburi totali	mg/l	< 0,1		0,35
Metodo di analisi di riferimento: APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003				
limite di quantificazione: 0,1 incertezza:				

Note:

La determinazione dei metalli è stata effettuata sul campione filtrato e acidificato. Nel calcolo della concentrazione degli elementi in traccia non viene considerato il recupero determinato dal laboratorio il quale risulta essere compreso tra 90 e 110 %.

L'incertezza di misura riportata nel presente certificato di analisi è espressa come incertezza estesa con un fattore di copertura (k) pari a 2 corrispondente a un livello di fiducia di circa 95%.

I risultati delle analisi si riferiscono ESCLUSIVAMENTE al campione esaminato; si declina ogni responsabilità nei casi di utilizzo del presente atto in difformità agli usi consentiti dalla Legge. Le analisi da eseguire sono state commissionate dal committente e dunque si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle informazioni.

Le analisi sono state eseguite dalla Lifeanalytics S.r.l., accreditato al n. 0128A L.

Le analisi sono state commissionate ai laboratori del Gruppo LIFEANALYTICS



Lifeanalytics S.r.l.

www.lifeanalytics.it

servizioclienti@lifeanalytics.it

Laboratori Conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratori Certificati UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015

Sede Triggiano - Tel. 0804621899 - info.chimie@lifeanalytics.it

Il presente certificato di analisi non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della Dott.ssa Claudia Caneto

DATA DI INIZIO ESECUZIONE ANALISI: 13/12/23 - DATA TERMINE DELL'ANALISI: 30/01/24