



**Discarica per rifiuti speciali non pericolosi
- C.da Formica – Brindisi -**

REGISTRO DELLE MANUTENZIONI

ANNO 2023

0



Data emissione

Dicembre 2022



ELENCO APPARECCHIATURE, MACCHINE ED IMPIANTI

1) POMPA SOMMERSA PER SOLLEVAMENTO PERCOLATO POZZO 1	5
2) POMPA SOMMERSA PER SOLLEVAMENTO PERCOLATO POZZO 2	6
3) POMPA SOMMERSA PER SOLLEVAMENTO PERCOLATO POZZO 3	7
4) POMPA SOMMERSA PER SOLLEVAMENTO PERCOLATO POZZO 4	8
5) POMPA SOMMERSA PER SOLLEVAMENTO PERCOLATO POZZO LOTTO B1	9
6) POMPA SOMMERSA PER SOLLEVAMENTO PERCOLATO POZZO 5 (PV)	10
7) POMPA SOMMERSA PER SOLLEVAMENTO PERCOLATO POZZO LOTTO B2	11
8) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO ACQUA DI FALDA POZZO P1	13
9) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO ACQUA DI FALDA POZZO P2	14
10) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO ACQUA DI FALDA POZZO P3	15
11) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO ACQUA DI FALDA POZZO P4	16
12) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO ACQUA DI FALDA POZZO P5	17
13) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO ACQUA DI FALDA POZZO P6	18
14) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO ACQUA DI FALDA POZZO P7	19
15) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO ACQUA DI FALDA POZZO P8	20
16) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO ACQUA DI FALDA POZZO P9	21
17) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO ACQUA DI FALDA POZZO P10	22
18) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO ACQUA DI FALDA POZZO P 4A	23
19) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO ACQUA DI FALDA POZZO P 5A	24
20) ESCAVATORE IDRAULICO 323NG	26
21) PALA CINGOLATA CATERPILLAR 963 C	27
22) PALA CINGOLATA CATERPILLAR 963 K	28
23) PALA GOMMATA CATERPILLAR 930H	29
24) COMPATTATORE CATERPILLAR 826 H	30
25) ESCAVATORINO 430 EG BOBCAT	31
26) TRATTORE CON CISTERNA+ FRESA NEW HOLLAND TN95	32
27) AUTOVETTURA MITSUBISHI L200	33
28) GRUPPO DI PRODUZIONE ENERGIA	34
29) CENTRALE DI ASPIRAZIONE E COMBUSTIONE BIOGAS	36
30) MOTORE DI COMBUSTIONE E PRODUZIONE ENERGIA	37
31) CENTRALINA DI MONITORAGGIO ATMOSFERICO	39
32) SERBATOI ACCUMULO PERCOLATO (N. 4)	41
33) SERBATOIO ACCUMULO REFLUI DA LAVAGGIO MEZZI (N. 1)	42
34) SERBATOIO ACCUMULO GASOLIO (N. 1)	43
35) IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA	45

 	Discarica per rifiuti speciali non pericolosi – C.da Formica - Brindisi	REGISTRO DELLE MANUTENZIONI Anno 2023
---	---	---

PREMESSA

Il presente REGISTRO DI MANUTENZIONE riporta l'elenco degli interventi, delle integrazioni impiantistiche, ecc. da effettuarsi sulle apparecchiature elettromeccaniche, sulle macchine e sulle strumentazione installate presso la discarica di Formica Ambiente S.r.l.





Discarica per rifiuti speciali
non pericolosi – C.da
Formica - Brindisi

REGISTRO DELLE
MANUTENZIONI
Anno 2023

POZZI ESTRAZIONE PERCOLATO



1) POMPA SOMMERSA PER SOLLEVAMENTO PERCOLATO POZZO 1

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	Zenit	Marca		Marca	
Modello	Apn550/2g50ha1ft	Modello		Modello	
Girante	Trituratrice	N° matricola		Tensione	380V
Portata	~20mc/h	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	20-36 metri			Potenza	4.1KW
Senso di rotaz.	Sinistro			N° giri	
				Senso di rotaz.	Sinistro
N° matricola	Eum1-11latex0464x			N° matricola	

[illegible]

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.



2) POMPA SOMMERSA PER SOLLEVAMENTO PERCOLATO POZZO 2

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	Zenit	Marca		Marca	
Modello	Apn550/2g50ha1ft	Modello		Modello	
Girante	Trituratrice	N° matricola		Tensione	380V
Portata	~20mc/h	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	20-36 metri			Potenza	4.1KW
Senso di rotaz.	Sinistro			N° giri	
				Senso di rotaz.	Sinistro
N° matricola	Eum1-11atex0464x			N° matricola	

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.



3) POMPA SOMMERSA PER SOLLEVAMENTO PERCOLATO POZZO 3

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	Zenit	Marca		Marca	
Modello	Apn550/2g50ha1ft	Modello		Modello	
Girante	Trituratrice	N° matricola		Tensione	
Portata	~20mc/h	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	20-36 metri			Potenza	4.1Kw
Senso di rotaz.	Sinistro			N° giri	
				Senso di rotaz.	sinistro
N° matricola	Eum1-11latex0464x			N° matricola	

[illegible]

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.





4) POMPA SOMMERSA PER SOLLEVAMENTO PERCOLATO POZZO 4

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	Zenit	Marca		Marca	
Modello	Apn550/2g50ha1ft	Modello		Modello	
Girante	Trituratrice	N° matricola		Tensione	
Portata	~20mc/h	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	20-36 metri			Potenza	4.1Kw
Senso di rotaz.	Sinistro			N° giri	
				Senso di rotaz.	sinistro
N° matricola	Eum1-11atex0464x			N° matricola	

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico
1	SOST. SENSORE DI LIVELLO	29-08-23	GE.CO SERVICES

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.



 	Discarica per rifiuti speciali non pericolosi – C.da Formica - Brindisi	REGISTRO DELLE MANUTENZIONI Anno 2023
---	---	---

**5) POMPA SOMMERSA PER SOLLEVAMENTO PERCOLATO POZZO
LOTTO B1**

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	Dreno	Marca		Marca	
Modello	HT-EX 65/2/173 C.504	Modello		Modello	
Girante	Trituratrice	N° matricola		Tensione	380V
Portata	14-1 l/sec	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	7-39,5 Hm			Potenza	5,5 Kw
Senso di rotaz.	Sinistro			N° giri	2850 rpm
				Senso di rotaz.	Sinistro
N° serie	M2001878145				

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.



6) POMPA SOMMERSA PER SOLLEVAMENTO PERCOLATO POZZO 5 (PV)

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	Speroni	Marca		Marca	
Modello	Cutty250m	Modello		Modello	
Girante	Trituratrice	N° matricola		Tensione	220V
Portata	~3.5mc/h	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	20-30metri			Potenza	2.2Kw
Senso di rotaz.	Sinistro			N° giri	
				Senso di rotaz.	Sinistro
N° matricola	007203080			N° matricola	

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.



**7) POMPA SOMMERSA PER SOLLEVAMENTO PERCOLATO POZZO
LOTTO B2**

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	DRENO	Marca		Marca	
Modello	65/2/152 C.503	Modello		Modello	
Girante	Aperta	N° matricola		Tensione	400 V
Portata	~ 20mc/h	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	~ 20 metri			Potenza	
Senso di rotaz.	sinistro			N° giri	
				Senso di rotaz.	sinistro
N° matricola	M.1901866920 base			N° matricola	

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.





Discarica per rifiuti speciali
non pericolosi – C.da
Formica - Brindisi

REGISTRO DELLE
MANUTENZIONI
Anno 2023

POZZI ESTRAZIONE ACQUA DI FALDA



 	Discarica per rifiuti speciali non pericolosi – C.da Formica - Brindisi	REGISTRO DELLE MANUTENZIONI Anno 2023
---	---	---

8) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO ACQUA DI FALDA POZZO P1

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	Subline	Marca		Marca	Subline
Modello	3"	Modello		Modello	
Girante	oril	N° matricola		Tensione	220V
Portata	9-33 l/m	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	70-100 metri			Potenza	0.736Kw
Senso di rotaz.	Sinistro			N° giri	Variabili
				Senso di rotaz.	Sinistro
N° matricola				N° matricola	

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.





9) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO ACQUA DI FALDA POZZO P2

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	Subline	Marca		Marca	Subline
Modello	Hs3	Modello		Modello	
Girante	Oril	N° matricola		Tensione	220V
Portata	4-26 l/m	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	70metri			Potenza	0.662Kw
Senso di rotaz.	Sinistro			N° giri	Variabili
				Senso di rotaz.	Sinistro
N° matricola				N° matricola	

[illegible]

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.

 	Discarica per rifiuti speciali non pericolosi – C.da Formica - Brindisi	REGISTRO DELLE MANUTENZIONI Anno 2023
---	---	---

**10) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO
ACQUA DI FALDA POZZO P3**

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	Subline	Marca		Marca	Subline
Modello	Hs3	Modello		Modello	
Girante	Oril	N° matricola		Tensione	220V
Portata	4-26 l/m	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	70 metri			Potenza	0.662Kw
Senso di rotaz.	Sinistro			N° giri	Variabili
				Senso di rotaz.	sinistro
N° matricola				N° matricola	

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico
1			

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.



11) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO ACQUA DI FALDA POZZO P4

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	Subline	Marca		Marca	Subline
Modello	Hs3	Modello		Modello	
Girante	Oril	N° matricola		Tensione	220V
Portata	4-26 l/m	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	70 metri			Potenza	0.662Kw
Senso di rotaz.	Sinistro			N° giri	Variabili
				Senso di rotaz.	Sinistro
N° matricola				N° matricola	

[illegible]

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.

**12) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO
ACQUA DI FALDA POZZO P5**

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	Subline	Marca		Marca	Subline
Modello	3"	Modello		Modello	
Girante	Oril	N° matricola		Tensione	220V
Portata	9-33 l/m	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	70-100 metri			Potenza	0.736Kw
Senso di rotaz.	Sinistro			N° giri	Variabili
				Senso di rotaz.	Sinistro
N° matricola				N° matricola	

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.



**13) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO
ACQUA DI FALDA POZZO P6**

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	Subline	Marca		Marca	Subline
Modello	Hs3	Modello		Modello	
Girante	Oril	N° matricola		Tensione	220V
Portata	4-26 l/m	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	70 metri			Potenza	0.662Kw
Senso di rotaz.	Sinistro			N° giri	Variabili
				Senso di rotaz.	Sinistro
N° matricola				N° matricola	

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.



14) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO ACQUA DI FALDA POZZO P7

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	Subline	Marca		Marca	Subline
Modello	Hs3	Modello		Modello	
Girante	Oril	N° matricola		Tensione	220V
Portata	4-26 l/m	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	70 metri			Potenza	0.662 Kw
Senso di rotaz.	Sinistro			N° giri	Variabili
				Senso di rotaz.	Sinistro
N° matricola				N° matricola	

[illegible]

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.

**15) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO
ACQUA DI FALDA POZZO P8**

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	Subline	Marca		Marca	Subline
Modello	Hs3	Modello		Modello	
Girante	Oril	N° matricola		Tensione	220V
Portata	4-26 l/m	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	70 metri			Potenza	0.662 Kw
Senso di rotaz.	Sinistro			N° giri	Variabili
				Senso di rotaz.	Sinistro
N° matricola				N° matricola	

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.



**16) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO
ACQUA DI FALDA POZZO P9**

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	Subline	Marca		Marca	Subline
Modello	Hs3	Modello		Modello	
Girante	Oril	N° matricola		Tensione	220V
Portata	4-26 l/m	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	70 metri			Potenza	0.662 Kw
Senso di rotaz.	Sinistro			N° giri	Variabili
				Senso di rotaz.	Sinistro
N° matricola				N° matricola	

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.





Discarica per rifiuti speciali
non pericolosi – C.da
Formica - Brindisi

REGISTRO DELLE
MANUTENZIONI
Anno 2023

**17) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO
ACQUA DI FALDA POZZO P10**

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	Subline	Marca		Marca	Subline
Modello	Hs3	Modello		Modello	
Girante	Oril	N° matricola		Tensione	220V
Portata	4-26 l/m	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	70 metri			Potenza	0.662 Kw
Senso di rotaz.	Sinistro			N° giri	Variabili
				Senso di rotaz.	Sinistro
N° matricola				N° matricola	

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.





Discarica per rifiuti speciali
non pericolosi – C.da
Formica - Brindisi

REGISTRO DELLE
MANUTENZIONI
Anno 2023

**18) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO
ACQUA DI FALDA POZZO P 4A**

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	F.B. S.r.l.	Marca		Marca	
Modello	FB4 -0513	Modello		Modello	
Girante		N° matricola		Tensione	220V
Portata	5-25 l/m	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	78-23 metri			Potenza	0.37 Kw
Senso di rotaz.	Sinistro			N° giri	RPM 2850
				Senso di rotaz.	Sinistro
N° matricola	FB4 -0513			N° matricola	

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.





Discarica per rifiuti speciali
non pericolosi – C.da
Formica - Brindisi

REGISTRO DELLE
MANUTENZIONI
Anno 2023

**19) POMPA SOMMERSA A BASSO FLUSSO PER SOLLEVAMENTO
ACQUA DI FALDA POZZO P 5A**

Caratteristiche principali		Riduttore		Motore elettrico	
Marca	E - Tech	Marca		Marca	
Modello	VS 1/13	Modello		Modello	
Girante	Oril	N° matricola		Tensione	220V
Portata	0,4 – 1,5 m3/h	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
Prevalenza	83 metri			Potenza	0,37 Kw
Senso di rotaz.	Sinistro			N° giri	RPM 2900
				Senso di rotaz.	Sinistro
N° matricola	20G60-30-200288			N° matricola	

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.





Discarica per rifiuti speciali
non pericolosi – C.da
Formica - Brindisi

REGISTRO DELLE
MANUTENZIONI
Anno 2023

MEZZI





Discarica per rifiuti speciali
non pericolosi – C.da
Formica - Brindisi

REGISTRO DELLE
MANUTENZIONI
Anno 2023



20) ESCAVATORE IDRAULICO 323NG

Caratteristiche principali		Accessori		Accessori	
Marca	CAT	Descrizione	Benna vagliatrice		
Modello	323NG				
Cilindrata					
Targa					
N° matricola	KPE20095				

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico
	Consegna mezzo	14.07.2022	Mendicelli - Cat
	Montaggio benna vagliatrice	22.11.22	Di Pierro - Cat
1	MANUTENZIONE ORDINARIA 500 ORE (435)	12.06.23	GIUSEPPE TREMELI
2	SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CATERPILLAR SOSTITUZIONE STAFFA SERB. CASSINO (706)	29-09-23	LORUSSO GIOVANNI
3	SOSTITUZIONE SENSORE FILTRO SEPARATORE (774)	24.10.23	DELUCCI' BENIAMINO

Le attività di controllo giornaliero dei livelli dei liquidi, la pulizia dei filtri e le attività di ingrassaggio vengo giornalmente eseguite dall'autista/palista, pertanto non sono oggetto di registrazione nel presente documento



 	Discarica per rifiuti speciali non pericolosi – C.da Formica - Brindisi	REGISTRO DELLE MANUTENZIONI Anno 2023
---	---	---

21) PALA CINGOLATA CATERPILLAR 963 C

Caratteristiche principali		Accessori		Accessori	
Marca	CAT	Marca			Marca
Modello	963C	Modello			Modello
Cilindrata		N° matricola			N° matricola
Targa		Rapp. Riduz.			Rapp. Riduz.
N° matricola	BBC02047		N° matricola		

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico
	La pala non è più in cantiere a partire dal maggio 2017		

Le attività di controllo giornaliero dei livelli dei liquidi, la pulizia dei filtri e le attività di ingrassaggio vengo giornalmente eseguite dall'autista/palista, pertanto non sono oggetto di registrazione nel presente documento

22) PALA CINGOLATA CATERPILLAR 963 K

Caratteristiche principali		Accessori		Accessori	
Marca	CAT	Marca			Marca
Modello	963K	Modello			Modello
Cilindrata		N° matricola			N° matricola
Targa		Rapp. Riduz.			Rapp. Riduz.
N° matricola	LBL00465 MM00388643		N° matricola		

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico
	La pala, nuova di fabbrica, è in cantiere a partire dal maggio 2017		
1	MANUTENZIONE PROGRAMMATA 500 ORE (7475)	25.02.23	CAT (DILLENZO MICHELE)
2	RICERCA GUASTI IMPIANTO DI RIGENERAZIONE SENSORE DI PRESSIONE BAROMETRICA, SENSORE PRESSIONE ARIA (7828)	25.05.23	CAT (DILLENZO MICHELE)
3	MANUTENZIONE DELLE LAMMERE (7953)	28.06.23	CAT (DEVITO - CIRELLA)
4	SOSTITUITO EVAPORATORE + VALVOLA D'ESPANSIONE PROBLEMA ALTA PRESSIONE TENDENTE (8034)	12.07.23	CAT (DEVITO PAOLO)
5	ESECUITA RIEPIVIA ARIA CONDIZIONATA + PULIZIA DEL CONDENSATORE (8034)	18.7.23	CAT (DEVITO PAOLO)
6	ESECUITA RIEPIVIA GUASTI IMPIANTO ELETTRICO RICEVIMENTO CENTRALINA MOTORE GUASTA (8032)	19.07.23	CAT (DEVITO PAOLO)
7	RICERCA GUASTI X PROBLEMA PURIFICAZIONE MOTORE CONDUC/PULIZIA CASSONE E OMM. (8032)	26.07.23	CAT (CRISTIANO SALVATORE)
8	SOST. VENTOLA ESPANSIONE ARIA COND., RIEPIVIA (8034)	27.07.23	CAT (CRISTIANO SALVATORE)
9	SOST. TURBO ALTA PRESSIONE HP. A/E ANGOLO NON FUNZIONANTE (8135)	28.08.23	CAT (CARZOLLA GIUSEPPE)
10	MANUT. PROLUNGA. 500 ORE (8425)	13.11.23	CAT (LORUSSO)

Le attività di controllo giornaliero dei livelli dei liquidi, la pulizia dei filtri e le attività di ingrassaggio vengo giornalmente eseguite dall'autista/palista, pertanto non sono oggetto di registrazione nel presente documento

23) PALA GOMMATA CATERPILLAR 930H

Caratteristiche principali		Accessori		Accessori	
Marca	CAT	Marca	Marca		Marca
Modello	930H	Modello	Modello		Modello
Cilindrata		N° matricola	Cilindrata		N° matricola
Targa	AJD545	Rapp. Riduz.	Targa		Rapp. Riduz.
N° matricola	DHC03983		N° matricola		

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico
1	VERIFICA MANUTENZIONE M.V. MOTORE TERMICO VERIFICA IMP. ELETTRICHE E IMP. MANUTENZIONE CASOLIO DIAGNOSTICA (ORE 9039)	14.03.2023	CAT (DIORENZO MICHELE)
2	MANUTENZIONE PROGRAMMATA 500 ORE (9039)	14.03.2023	CAT (DIORENZO MICHELE)
3	FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLA POMPA INIEZIONE CASOLIO FORNITURA E SOSTITUZIONE INIEZIONE CASOLIO FORNITURA E SOSTITUZIONE FILTRI CASOLIO 300.000.	24.05.2023	CAT (OFFICINA CAT DI VIGGIANO)
4	SOSTITUZIONE PARACOLLO RUBINO DI TRASMISSIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA 1000 ORE (9483)	18.09.2023	CAT (MASI DANIELE - LORUSSO)
5	MANUTENZIONE PROGRAMMATA 1000 ORE		

Le attività di controllo giornaliero dei livelli dei liquidi, la pulizia dei filtri e le attività di ingrassaggio vengo giornalmente eseguite dall'autista/palista, pertanto non sono oggetto di registrazione nel presente documento



Discarica per rifiuti speciali
non pericolosi – C.da
Formica - Brindisi

REGISTRO DELLE
MANUTENZIONI
Anno 2023

24) COMPATTATORE CATERPILLAR 826 H

Caratteristiche principali		Accessori		Accessori	
Marca	CAT	Marca			Marca
Modello	826H	Modello			Modello
Cilindrata		N° matricola			N° matricola
Targa		Rapp. Riduz.			Rapp. Riduz.
N° matricola	AWF00428		N° matricola		

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

Le attività di controllo giornaliero dei livelli dei liquidi, la pulizia dei filtri e le attività di ingrassaggio vengo giornalmente eseguite dall'autista/palista, pertanto non sono oggetto di registrazione nel presente documento



25) ESCAVATORINO 430 EG BOBCAT

Caratteristiche principali		Accessori		Accessori	
Marca	BOBCAT	Marca	Marca		Marca
Modello	430 EG	Modello	Modello		Modello
Cilindrata		N° matricola	Cilindrata		N° matricola
Targa		Rapp. Riduz.	Targa		Rapp. Riduz.
N° matricola	AA87 11134		N° matricola		

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

Le attività di controllo giornaliero dei livelli dei liquidi, la pulizia dei filtri e le attività di ingrassaggio vengo giornalmente eseguite dall'autista/palista, pertanto non sono oggetto di registrazione nel presente documento

26) TRATTORE CON CISTERNA+ FRESA NEW HOLLAND TN95

Caratteristiche principali		Cisterna		Fresatrice	
Marca	NEW HOLLAND	Marca	Longo	Marca	Maschio
Modello	TN 95 F	Modello	60LVC	Modello	U205 MS
Cilindrata		N° matricola	049	N° matricola	11C530269
Targa	AW341H	Rapp. Riduz.		Rapp. Riduz	
N° matricola			N° matricola		

[illegible]

Le attività di controllo giornaliero dei livelli dei liquidi, la pulizia dei filtri e le attività di ingrassaggio vengo giornalmente eseguite dall'autista/palista, pertanto non sono oggetto di registrazione nel presente documento

27) AUTOVETTURA MITSUBISHI L200

Caratteristiche principali		Accessori		Accessori	
Marca	Mitsubishi	Marca		Marca	
Modello	L200	Modello		Modello	
Cilindrata	2000	N° matricola		Tensione	
Targa	DG713BB	Rapp. Riduz.		Corrente nom.	
				Potenza	
				N° giri	
				Senso di rotaz.	
				N° matricola	

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

Le attività di controllo giornaliero dei livelli dei liquidi, la pulizia dei filtri e le attività di ingrassaggio vengo giornalmente eseguite dall'autista/palista, pertanto non sono oggetto di registrazione nel presente documento

28) GRUPPO DI PRODUZIONE ENERGIA

Caratteristiche principali		Quadro elettrico		Alternatore	
Marca	Genset	Marca	integrato	Marca	Mecalte
Modello	40 KVA	Tipo		Modello	integrato
Tensione	~ 30 Kw	Cod.		Tensione	
Frequenza	50 Hz	Matr.		Frequenza.	
		MOTORE		N° matricola	
		Marca	Perkins		
Cod.		Modello	**		
N° matricola		Matricola			

[illegible]

Le attività di controllo giornaliero dei livelli dei liquidi, la pulizia dei filtri e le attività di ingrassaggio vengo giornalmente eseguite da personale Formica, pertanto non sono oggetto di registrazione nel presente documento



Discarica per rifiuti speciali
non pericolosi – C.da
Formica - Brindisi

REGISTRO DELLE
MANUTENZIONI
Anno 2023

CENTRALE DI ASPIRAZIONE - COMBUSTIONE BIOGAS;




29) CENTRALE DI ASPIRAZIONE E COMBUSTIONE BIOGAS

Caratteristiche principali		Accessori		Motore elettrico	
Marca	CONVECO			Marca	
Modello	HT 50 F 50 RTB	Esecuzione Atex	Si	Modello	
Portata	50 Nmc/h			Corrente nom.	
P di aspirazione	-100 mbar			Potenza	
P di mandata	+50 mbar			N° giri	
T di combustione	850 °C – 1200 °C			Senso di rotaz.	
N° matricola				N° matricola	

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico
1	CONTATORE per AVVIO SOFFIANTE di RISARMA	13.03.23	Sergio Serafino
2	SOSTITUZIONE ACCENDITORE AUTOMATICO E TRASFORMATORE	14.03.23	Sergio Serafino
3	RIMONTAGGIO e RIAVVIO della soffianta principale.	22.03.23	Sergio Serafino.

Prima di effettuare le operazioni di manutenzione arrestare il compressore e disinserire la tensione. Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura. I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.

	<p>Discarica per rifiuti speciali non pericolosi – C.da Formica - Brindisi</p>	<p>REGISTRO DELLE MANUTENZIONI Anno 2023</p>
--	--	--

30) MOTORE DI COMBUSTIONE E PRODUZIONE ENERGIA

Caratteristiche principali		Accessori		Motore elettrico	
Marca	Caterpillar			Marca	
Modello	G3306TA	Esecuzione Atex	Si	Modello	
Portata	50 Nmc/h			Corrente nom.	
P di aspirazione	-100 mbar			Potenza	
P di mandata	+50 mbar			N° giri	
T di combustione	850 °C – 1200 °C			Senso di rotaz.	
N° matricola				N° matricola	

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico
	Si rimanda ad apposito registro in possesso di Itel Italiana S.r.l. società installatrice e gestore del motore		

Prima di effettuare le operazioni di manutenzione arrestare il compressore e disinserire la tensione.
Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli giornalieri vengono regolarmente effettuati.





Discarica per rifiuti speciali
non pericolosi – C.da
Formica - Brindisi

REGISTRO DELLE
MANUTENZIONI
Anno 2023

CENTRALINA DI MONITORAGGIO ATMOSEFRICO





Discarica per rifiuti speciali
non pericolosi – C.da
Formica - Brindisi

REGISTRO DELLE
MANUTENZIONI
Anno 2023



31) CENTRALINA DI MONITORAGGIO ATMOSFERICO

Caratteristiche principali		Accessori		Accessori	
Marca	Assemblata da E.B.C. S.r.l.				
Tipo	Vedi manuali e certificati				
N° matricola					

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico
	Si rimanda al registro di cabina		

Prima di effettuare le operazioni di manutenzione arrestare il compressore e disinserire la tensione.
Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli vengono effettuati da EBC S.r.l..



 	<p>Discarica per rifiuti speciali non pericolosi – C.da Formica - Brindisi</p>	<p>REGISTRO DELLE MANUTENZIONI Anno 2023</p>
---	--	--

ATTREZZATURE



32) SERBATOI ACCUMULO PERCOLATO (n. 4)

Caratteristiche principali		Dimensioni		Accessori particolari	
Marca	**	Capacità	30 mc	Valvola sicurezza	
Modello	***			Indicatore di livello	Si
Forma	Cilindrica orizzontale				
Materiale	Acciaio zincato				
Coibentazione	no				
Finitura esterna	zincatura				

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

I controlli vengono effettuati dal personale Formica

33) SERBATOIO ACCUMULO REFLUI DA LAVAGGIO MEZZI (n. 1)

Caratteristiche principali		Dimensioni		Accessori particolari	
Marca	**	Capacità	15 mc		
Modello	***				
Forma	Cilindrica orizzontale				
Materiale	Acciaio zincato				
Coibentazione	no				
Finitura esterna	zincatura				

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

I controlli vengono effettuati dal personale Formica



Discarica per rifiuti speciali
non pericolosi – C.da
Formica - Brindisi

REGISTRO DELLE
MANUTENZIONI
Anno 2023

34) SERBATOIO ACCUMULO GASOLIO (n. 1)

Caratteristiche principali		Dimensioni		Accessori particolari	
Marca	**	Capacità	4 mc		
Modello	***				
Forma	Cilindrica orizzontale				
Materiale	Acciaio zincato				
Coibentazione	no				
Finitura esterna	zincatura				

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

I controlli vengono effettuati dal personale Formica





Discarica per rifiuti speciali
non pericolosi – C.da
Formica - Brindisi

REGISTRO DELLE
MANUTENZIONI
Anno 2023

TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA



35) IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA

Disabbiatore-disoleatore		Vasca prima pioggia		Accessori particolari	
Marca	Ecomacchine S.p.A.	Tipologia	Accumulo 48 h Fuori terra in cls prefabbricato a tenuta da 30 mc	Pompe soll.	n.2 pompe di cui una di alternanza soccorso
Modello	EM 40E	Tipologia	Deposito preliminare n.2 serbatoi in p.e. da 15 mc cadauno		
Portata	110 mc/h	Accumulo seconda pioggia grigliata e dissabbiata			
Finitura esterna	zincatura	Tipologia	Serbatoi in acciaio zincato n. 3 da 75 mc cad.		
		Accumulo acqua da tetti			
		Tipologia	Serbatoi in p.e.: n. 3 da 50 mc + n.1 da 10 mc		
		Centrale idrica di smistamento			
		Tipologia	Accumulo interrato da 10 mc in cls prefabbricato	Pompe soll.	n.2 pompe di cui una di alternanza soccorso

N.	Operazione effettuata	Data	Tecnico

Prima di effettuare le operazioni di manutenzione arrestare le pompe. Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione dell'apparecchiatura.
I controlli della tenuta della vasca prima pioggia in cls secondo PMeC.





PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO AMBIENTE

IL PRESENTE REGISTRO È
COMPOSTO DA N° 45 FOGLI
TIMBRATI E NUMERATI
PROGRESSIVAMENTE
BRINDISI, LI 10/01/2023



SEGRETARIO GENERALE
(Dott. *Giuseppe Iuliano*)