



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO**

**SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**



REGIONE PUGLIA

Prot. AOO 159/29/09/2020-0006722

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Spett.le HEPV14 S.R.L.

Via Alto Adige 160/a

Trento

Pec: hepv14srl@legalmail.it

Spett.le Provincia di Brindisi

Settore Ambiente

Pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it

Cod. Id. SQ7H690

(da citare in corrispondenza)

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, denominato "Impianto 147" di potenza nominale complessiva di 4,995 MWe, sito nel comune di Brindisi (BR), e opere ed infrastrutture connesse.

Riscontro alle integrazioni trasmesse con nota acquisita agli atti al prot. n. 6193 del 11/09/2020.

Con riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica, trasmessa da codesto Proponente e pervenuta presso questa Sezione, a mezzo pec, in data 30/12/2019 acquisita al prot. n. 6 del 3/1/2020, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato "Impianto 147" per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, localizzato nel territorio comunale di Brindisi (BR), della potenza elettrica nominale di 4,995 MWe, nonché delle opere ed infrastrutture connesse di cui all'oggetto, questa Sezione ha proceduto alla verifica formale della documentazione, inviata tramite la procedura telematica del portale www.sistema.puglia.it, ai fini della verifica della procedibilità.

A seguito di disamina sulla documentazione pervenuta, la Sezione riscontrava anomalie formali che venivano comunicate alla società proponente con nota prot. n. 2754 del 06/04/2020, avente ad oggetto la "Richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità", invitando la stessa a fornire le integrazioni richieste nel termine di 30 gg.

1

COD. ISTR.: P.O.

www.regione.puglia.it

Sezione infrastrutture energetiche e digitali

Corso S. Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627

mail: ufficio.energia@regione.puglia.it - pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO**

**SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

Considerando la sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e dall'art. 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, in data 11/06/2020, il proponente inviava nota, acquisita al prot. n. 4100 del 15/06/2020, avente ad oggetto richiesta di proroga di 90 giorni per la presentazione delle integrazioni e la Sezione scrivente, con nota prot. n. 4127 del 15/06/2020 concedeva la proroga richiesta.

In data 09/09/2020, il proponente inviava comunicazione, a mezzo pec, acquisita al prot. n. 6193 del 11/09/2020, di avvenuta integrazione della documentazione.

Esaminata la documentazione integrativa trasmessa, si rappresenta quanto segue.

- 1) Con riferimento agli **"Elaborati cartografici del progetto definitivo dell'impianto: strati informativi identificativi e di interferenza"**, di cui al punto 4.1. della D.D. n. 1/2011, si riscontra che gli elaborati cartografici trasmessi non sono conformi al punto 4.1, al Modello Logico di cui all'Allegato "Implementazione degli strati informativi allegati al progetto" e al Modello Fisico di cui alla Sezione 2 della suddetta Determina.
Si fa inoltre presente che, con riferimento al punto 4.1.2.5 della suddetta Determina, è necessario localizzare l'impianto in relazione agli elementi tutelati dal Piano Paesaggistico Regionale vigente, approvato con Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015. Si rappresenta infatti che, come previsto dall'art. 106 c. 8 delle NTA del P.P.T.R., *"Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P"*.
Si chiede, pertanto, di trasmettere gli elaborati cartografici, coerenti alla suddetta Determina, come già richiesto con nota prot. n. 2754 del 06/04/2020, previa sottoscrizione nei modi previsti al punto 4.4.2 della D.D. n. 1/2011.
- 2) Con riferimento alla **"Relazione tecnica del progetto definitivo"**, di cui al punto 4.2.7 della D.D. n. 1/2011, si riscontra che la documentazione integrativa trasmessa non contiene la copia del certificato camerale, di cui al punto 2.2.b della D.G.R. n. 3029/2010, come già richiesto con nota prot. n. 2754 del 06/04/2020.
Si chiede, pertanto, di trasmettere la documentazione richiesta.
- 3) Con riferimento agli elaborati relativi ai **"Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti del progetto definitivo"**, di cui al punto 4.2.11 della D.D. n.1/2011, si rileva che gli elaborati integrativi trasmessi sono quelli già trasmessi in allegato all'istanza. Pertanto, si ribadisce che risultano carenti dei contenuti prescritti all'art. 29 del D.P.R. 207/2010 e si chiede la trasmissione dei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti redatti conformemente alla suddetta norma. In particolare, si richiedono i calcoli preliminari strutturali di tutte le strutture oggetto di progettazione, in accordo a quanto riportato nel preventivo di connessione di E-Distribuzione trasmesso, oltreché i



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO**

**SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

calcoli di tutte le reti impiantistiche previste in progetto (es. videosorveglianza, illuminazione,...).

Si fa presente che i calcoli delle strutture e degli impianti *“devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l'aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e della definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l'aspetto architettonico e con le altre categorie di opere. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche”*. Inoltre, *“i calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l'impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentire la piena leggibilità”*.

Si chiede, dunque, di procedere all'integrazione richiesta, trasmettendo gli elaborati, come già richiesto con nota prot. n. 2754 del 06/04/2020, sottoscritti nei modi previsti al punto 4.4.2 della D.D. n. 1/2011.

- 4) Nel folder **“Computo metrico estimativo del progetto definitivo”**, di cui al punto **4.2.14 della D.D. 1/2011**, si rileva la trasmissione del Computo Metrico comprensivo di Analisi dei Prezzi. Si riscontra, tuttavia, la mancata trasmissione dell'Elenco dei Prezzi Unitari, come già richiesto con nota prot. n. 2754 del 06/04/2020.

Si chiede, dunque, di trasmettere le integrazioni richieste.

- 5) Il **“Quadro economico del progetto definitivo”**, di cui al punto **4.2.15 della D.D. n. 1/2011**, riporta, alla voce A2, la dicitura **“Bosco mediterraneo”** (importo pari a € 52.670,41).

Considerando che di tale opera/lavorazione vi è evidenza nel file **“Elenco Elaborati”**, al punto 03 **“Progetto di imboscamento ai sensi della “Delibera di Consiglio Provinciale n.34 del 15.10.2019”**, si riscontra che:

- gli elaborati progettuali trasmessi (computo metrico estimativo, ecc.) non contengono informazioni circa tale lavorazione.

Si chiede, pertanto, di modificare ed integrare tutti gli elaborati già trasmessi (relazioni, computo metrico estimativo, ecc.), inserendoli nei relativi folder, con le informazioni riguardanti il progetto di rimboscamento citato.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO**

**SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

Dovrà, pertanto, essere aggiornata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i., attestante che:

- l'importo totale dichiarato, risultante dal quadro economico, comprenda tutte le voci di costo e spese, per realizzare l'opera e che il costo dei lavori indicato è stato desunto dalle lavorazioni indicate nel computo metrico estimativo, di cui si è richiesta integrazione;
 - la completezza ed esaustività del computo metrico estimativo redatto in relazione a tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell'opera.
- 6) Con riferimento al **“Rilievo di produzioni agricole di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico”, di cui punto 4.3.2 della D.D. n. 1/2011**, si riscontra la trasmissione della relazione ma la carenza del seguente elaborato:
- “IdentificativoAU”_RilievoEssenze.dxf/shp prodotto nel sistema di riferimento ETRS89 UTM-WGS84, fuso 33N
- Si chiede, pertanto, di trasmettere il suddetto file, come già richiesto con nota prot. n. 2754 del 06/04/2020, previa sottoscrizione nei modi previsti al punto 4.4.2 della D.D. n. 1/2011.
- 7) Con riferimento al **“Rilievo degli elementi caratteristici del paesaggio agrario”, di cui al punto 4.3.3 D.D. n. 1/2011**, si riscontra che l'elaborato trasmesso fa riferimento ad elementi architettonici di valenza paesaggistica (Masseria Marmorelle). Si precisa che è necessario effettuare una verifica sul campo e rilevare la presenza di elementi caratterizzanti il paesaggio agrario (alberi monumentali, alberature e muretti a secco). Il rilievo deve essere georiferito e dotato di una legenda esplicativa che permetta di riconoscere le specificità dei beni localizzati. Inoltre deve essere predisposta una relazione illustrativa degli elementi caratteristici del paesaggio agrario che, tra l'altro, riporti un confronto tra quanto individuato attraverso il rilievo sul campo dei su detti elementi e quanto deducibile dai fotogrammi e relativa ortofoto, disponibili sul sito www.sit.puglia.it, corredato da immagini, al fine di evidenziare, commentare e giustificare le differenze eventualmente individuate.
- Si chiede pertanto di trasmettere i seguenti distinti elaborati:
- “IdentificativoAU”_ElementiPaesaggioAgrario.dxf/shp
 - “IdentificativoAU”_RelazionePaesaggioAgrario.pdf
- già richiesti con nota prot. n. 2754 del 06/04/2020, previa sottoscrizione nei modi previsti al punto 4.4.2 della D.D. n. 1/2011.
- 8) Con riferimento al **“Preventivo per la connessione ed elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione e elaborati relativi ad impianti di utenza per la connessione”, di cui al punto 4.3.11 della D.D. n. 1/2011 e al**



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO**

**SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

punto 2.2 m) della D.G.R. n. 3209/2010, si ribadisce, come già richiesto con nota prot. n. 2754 del 06/04/2020, che è necessario che al preventivo siano *“allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti o validati dal gestore di rete competente”*, mentre gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, devono essere *“predisposti dal proponente e validati dal gestore di rete competente [...] entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione”* e sono complementari al preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia.

Si ribadisce, inoltre, come già richiesto con nota prot. n. 2754 del 06/04/2020, che tali elaborati, sia per gli impianti di rete che di utenza, devono essere validati da parte del gestore di rete competente e che il preventivo per la connessione redatto dal gestore di rete deve contenere esplicita accettazione, da parte del proponente.

Si chiede, pertanto, di trasmettere le integrazioni richieste.

- 9) Con riferimento al folder **“Dichiarazione resa da istituto bancario”, di cui al punto 4.3.22 della D.D. 1/2011**, si chiede di fornire le relative giustificazioni in merito al PEF trasmesso che riporta un costo dell'investimento al netto dell'I.V.A.
- 10) Nel folder **“Tabella riepilogativa degli elaborati e dei documenti allegati alla domanda di autorizzazione unica” di cui al punto 4.4.3 della D.D. n. 1/2011**, sono state trasmesse le dichiarazioni dei tecnici attestanti il proprio numero di iscrizione e l'albo di appartenenza. Si riscontra, tuttavia, che non risulta allegato il documento di identità alla dichiarazione della dott.ssa Paola Iacovazzo. Se ne richiede, pertanto, la trasmissione.

Si evidenzia altresì l'assenza dei seguenti elaborati, già richiesti con nota prot. n. 2754 del 06/04/2020:

- A. **“Relazione sull'inquinamento luminoso” di cui alla L.R. 15/2005** da inserire nella sezione “documentazione specialistica”.
- B. **“Relazione descrittiva delle fondazioni e/o delle modalità d'installazione utilizzate per la realizzazione delle strutture a sostegno dei pannelli fotovoltaici e della recinzione”** da inserire nella sezione “documentazione specialistica”.
- C. **“Relazione sulla verifica al ribaltamento sotto l'azione del vento delle strutture a sostegno dei pannelli fotovoltaici”** da inserire nella sezione “documentazione specialistica”.


**REGIONE
PUGLIA**
**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO**
**SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

- D. **"Relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore" di cui al punto 4.3.19 della D.D. n. 1/2011.** Nel caso in cui *"il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale"*, deve essere redatta relazione *"che il gestore di rete rende disponibile al produttore [...] sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui è prevista la localizzazione dell'impianto, comprensiva dell'istruttoria di cui al punto 3.1 Allegato 1, del D.M. 10/09/2010, che approva le LINEE GUIDA per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili dette LINEE GUIDA NAZIONALI, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete"*.

Si rende noto, altresì, che il MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, con riferimento alla "Installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica", con nota del 02/09/2020, acquisita al prot. n. 6085 del 07/09/2020 ha indicato che, ai sensi degli artt. 99 e 104 del D.lgs. 259/2003 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", l'eventuale installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, (come ad esempio possono essere le reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, trasmissione dati in generale, ecc.), sono oggetto di autorizzazione generale. In particolare le reti di comunicazione elettronica, che non rientrano nella casistica degli artt. 99 comma 5 e 105 comma 2 lettera a) del medesimo Codice (installazione nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui), se installate ed esercite su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici (fibra), sono soggette ad autorizzazione generale di cui all'art. 104 comma 1) lettera b) D.Lgs. 259/2003 da conseguirsi con le modalità prescritte dagli artt. 99 c. 4 e 107 c.5: il soggetto interessato dovrà produrre apposita istanza secondo l'allegato modello da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II – Viale America 201 – 00144 ROMA - PEC dgscerp.div02@pec.mise.gov.it. Pertanto, si chiede di procedere all'inoltro dell'istanza e di darne riscontro a questa Sezione. A tale riguardo, in allegato alla presente, si allega modello relativo alla "Dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici".

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO****SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI****SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

Per tutto quanto esposto in precedenza si comunica, ai sensi dell'art. 3.3 della D.G.R. 3029/2010 e punto 14.4 del D.M. 10/09/2010 G.U. 18/09/2010 n. 219, l'improcedibilità dell'istanza per carenza documentale, tenuto conto del fatto che la documentazione prevista dal punto 2.2 della *"Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili"*, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 2010 in coerenza con le linee guida nazionali, è considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della procedibilità.

Pertanto, in conformità con le previsioni normative vigenti, la conferenza di servizi potrà essere convocata, tenuto conto della data in cui l'istanza potrà considerarsi completa e, quindi, procedibile.

Si invita pertanto il Proponente, anche al fine di rendere celere il procedimento, ad integrare la documentazione allegata all'istanza, e dettagliatamente specificata in premessa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nel termine massimo della data stabilita dalla Provincia di Brindisi, stante la convocazione della Conferenza di Servizi indetta dalla con nota prot. 21766 del 18/08/2020, per il 02/10/2020, ovvero nel diverso termine che dovrà essere stabilito dall'Autorità Ambientale competente nell'ipotesi in cui la stessa intenda procedere ai sensi del 27bis del D.lgs 152/2006 (PAUR), così come più volte richiesto da questa Sezione.

Si precisa che, tenuto conto della documentazione presente sul portale, la sezione scrivente non può dichiarare procedibile il procedimento e quindi esprimersi con un parere definitivo richiesto dalla Provincia di Brindisi con nota prot. 21766 del 18/08/2020.

Nel caso in cui la Provincia di Brindisi stesse procedendo ai sensi del succitato art. 27bis, le integrazioni richieste dovranno pervenire nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente.

Occorre infatti evidenziare che, con riferimento al PAUR, la decisione in ordine al rilascio del titolo autorizzativo può avvenire solo in conseguenza della valutazione favorevole ai fini VIA e a seguito dell'acquisizione dei pareri rilasciati da parte degli enti coinvolti, in seno alla Conferenza di Servizi decisoria convocata dall'Autorità Ambientale.

L'inoltro della documentazione richiesta, dovrà avvenire mediante la stessa procedura telematica attraverso il portale www.sistema.puglia.it, allegandoli alla pratica originaria di cui in oggetto. Al completamento della integrazione documentale, la procedura telematica consente la generazione della Comunicazione di documentazione integrata che deve essere firmata ed inviata via PEC all'indirizzo ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO****SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI****SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E
RINNOVABILI**

Con riferimento alla Conferenza di Servizi, ribadendo il contenuto della nota prot. n. 6009 del 02/09/2020, si fa presente che la stessa dovrà essere convocata ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90, secondo quanto previsto dall'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006, dall'Autorità Competente e, dunque, questa Sezione procederà al rilascio del titolo autorizzativo di AU nell'ambito del PAUR, previa acquisizione in Conferenza di Servizi convocata dall'Autorità Ambientale Competente di tutti i pareri necessari per il rilascio dell'Autorizzazione Unica. Come precedentemente comunicato, questa Sezione potrà procedere all'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo di Autorizzazione Unica esclusivamente nell'ambito del sopracitato procedimento di PAUR soggiacendo, altresì, al rispetto dei termini procedurali codificati dal citato articolo 27bis comma 2 del D.Lgs n.152/2006.

Resta fermo che, ai sensi dell'art 27 bis co. 7 del D.Lgs. 152/2006, la decisione di concedere i titoli abilitativi (tra cui l'AU) sarà assunta dalla Sezione scrivente sulla base del provvedimento di VIA adottato in conformità all'art. 25 co 1,3,4,5 e 6 del predetto decreto.

Tutto ciò premesso, si precisa che, nel caso in cui si sia inteso convocare la Conferenza di Servizi ai fini VIA, si ribadiscono i contenuti della nota prot. n. 1940 del 16/03/2020 inviata alla Provincia di Brindisi dalla scrivente Sezione; nel caso, invece, in cui si sia inteso convocare la Conferenza di Servizi ai fini PAUR, in modalità sincrona, si comunica che la Sezione scrivente potrà partecipare alla stessa previa convocazione della conferenza in modalità videoconferenza stante la proroga dell'emergenza sanitaria in corso, disposta con D.L. 83 del 30/07/2020.

Il Funzionario Istruttore

Palmarita Oliva

Il Dirigente del Servizio

Laura Liddo

Il Dirigente della Sezione

Carmela Iadaresta