

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

Gestore:

ALIFER SRL

Via Per Grottaglie Km 2 – Francavilla Fontana (BR)
alifersrl@pec.it

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - D.D.n.19 del 06.03.2023

Oggetto:

RELAZIONE ANNO 2025

tav.

data

Documento di riferimento:

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Aggiornato secondo l'Istruzione operativa di Febbraio 2022 per l'elaborazione di pareri su PMC di AIA di competenza Regionale e Provinciale a cura di Direz. Scientifica ARPA PUGLIA

Data emissione

Revisione

Visto

Data

21 aprile 2026

01

ALIFER SRL

Sommario

1.	Premessa.....	3
	La presente relazione riassume tutti i dati richiesti e previsti dal PMC approvato unitamente all'AIA giusta D.D.n.19 del 06.03.2023.....	3
2.	RELAZIONE ANNUALE SUGLI AUTOCONTROLLI.....	3
2.1	Componenti ambientali	4
2.1.1	Sistema di Gestione Ambientale.....	4
2.1.1.1	<i>Materie prime e prodotti in ingresso</i>	4
2.1.2	Consumi	4
2.1.3	Controllo radiometrico materie prime/rifiuti in ingresso.....	6
2.1.3.1	<i>Risorse idriche</i>	8
2.1.3.2	<i>Caratteristiche dei combustibili</i>	9
2.1.3.3	<i>Stoccaggi e linee di distribuzione dei combustibili e materie prime</i>	9
2.1.3.4	<i>Audit energetico</i>	10
2.1.3.5	<i>Emissioni convogliate in atmosfera</i>	11
2.1.3.6	<i>Emissioni diffuse</i>	11
2.1.3.7	<i>Emissioni odorigene da sorgenti diffuse areali passive</i>	12
2.1.3.8	<i>Emissioni fuggitive</i>	13
2.1.3.9	<i>Emissioni in acqua (in realtà trattasi di immissione in subirrigazione)</i>	13
2.1.3.10	<i>Emissioni sonore</i>	13
2.1.3.11	<i>Rifiuti in ingresso</i>	14
2.1.3.12	<i>Rifiuti trattati</i>	15
2.1.3.13	<i>Rifiuti Prodotti</i>	16
2.1.3.14	<i>Prodotti in uscita</i>	20
2.1.4	Monitoraggio acque sotterranee e suolo	21
2.1.5	Gestione Eventi Incidentali	22
2.1.6	Indicatori di prestazione	23
3.	GESTIONE DELL'IMPIANTO.....	25
4.	MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE.....	25

1. Premessa

La presente relazione riassume tutti i dati richiesti e previsti dal PMC approvato unitamente all'AIA giusta D.D.n.19 del 6.03.2023.

2. RELAZIONE ANNUALE SUGLI AUTOCONTROLLI

L'impianto è gestito dalla Soc. ALI.FER S.r.l. con sede in Francavilla Fontana alla via per Grottaglie Km.2 - zona PIP.

In totale la potenzialità annua dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare è di circa, 151.477 t/anno per i rifiuti non pericolosi e 60.000 t/anno per quelli pericolosi, nonché 1000 autoveicoli.

La denominazione dell'impianto è definita **“Impianto per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi e centro di autorottamazione di veicoli a motori fuori uso e loro parti”**.

Codice IPPC:	5.1, 5.3, 5.5.
Codice NOSE:	109.07;
Codice NACE:	90;
Codice ISTAT:	90.01;
ISTAT ATECO 2007 :	38.22.00.
Classificazione IPPC:	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi
Classificazione NOSE-P:	Processi di Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti (altri tipi di gestione di rifiuti)
Classificazione NACE:	Processi di Smaltimento ed eliminazione di rifiuti
Classificazione ISTAT:	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

L'attività svolta rientra nei **Codici:**

5.1 Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2 (D13 – R12).

5.3

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (R4).

5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti (D15 – R13).

2.1 Componenti ambientali

Nel presente paragrafo si riportano le condizioni con riferimento a ciascuna componente ambientale.

2.1.1 Sistema di Gestione Ambientale

Il Gestore ha istituito ed attua un Sistema di Gestione Ambientale.

2.1.1.1 Materie prime e prodotti in ingresso

La planimetria delle aree di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime riporta tutte le aree di stoccaggio distinte per tipologia di rifiuto e/o di materiale in genere.

La posizione dei rifiuti, materiali, ecc., è indicativa e può subire durante la gestione, variazioni non molto significative rispetto alla planimetria presentata per motivi logistici e/o per esigenze di gestione dell'impresa. Resta inteso che comunque ogni tipologia di materiale e/o di rifiuto è individuato in sito con apposita cartellonistica.

Le aree di stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti, in particolare se pericolosi, sono coperte anche con sistemi mobili, impermeabilizzate tramite idonea pavimentazione industriale finita al quarzo. I rifiuti liquidi sono posti su appositi bacini di contenimento del tipo omologato e/o in cassoni chiusi dotati anch'essi di bacino di contenimento.

2.1.2 Consumi

Tabella 1 - Materie prime, ausiliarie, intermedi non pericolosi (sostanze/miscele)

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Area di stoccaggio	Metodo misura	Consumo [tonn]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Gasolio	Autotrazione (conteggio delle fatture)	cisterna	liquido	piazzale	t/anno	REPORT ANNUALE	Cartaceo
Acqua	Uso domestici/antincendio (contalimitatore)	Pozzo artesiano	liquido	Allaccio AQP	mc/anno	REPORT ANNUALE	Cartaceo
Lubrificanti	Mezzi vari (conteggio delle fatture)	Magazzino chiuso	liquido	Container su piazzale	t/anno	REPORT ANNUALE	cartaceo

Tabella 1a - Materie prime, ausiliarie, intermedi pericolosi (sostanze/miscele)

DenominazioneCodice (CAS, ...)	Classificazione di pericolosità (CLP)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Metodo misura	Area di stoccaggio	Max quantità istantanea [tonn]	Consumo [tonn]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
NESSUNO									

Non sono state utilizzati sottoprodotti o End of Waste all'interno del processo, in sostituzione delle materie prime abitualmente utilizzate.

Tabella 1b - Sottoprodotti/EoW in ingresso

Denominazione	Consumo [tonn]	Impianto di provenienza	Materia prima sostituita	Norma tecnica di riferimento	Parametri per verifiche conformità	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	
Metalli							NESSUNO
Carta e cartone							NESSUNO

Tabella 1c - Criteri di accettabilità di sottoprodotti/Eow in ingresso

Attività	Modalità di controllo	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione	
Verifica quantità	Pesatura			NESSUNO
Verifica documentale	Verifica stato fisico, provenienza, presenza di certificato analitico, DDT certificato di conformità			
Controllo visivo	Verifica della conformità del carico al DDT e alle specifiche contrattuali			
Verifica tecnica di conformità	Verifica visiva della rispondenza alle analisi del produttore e ai requisiti specifici delle BAT o della normativa di riferimento per il riutilizzo			
Analisi di controllo	Predisposizione di campionamento e analisi a campione sui sottoprodotti/EoW in ingresso allo scopo di verificare i requisiti di accettabilità			

Il Gestore effettuerà con frequenza trimestrale lo stato di giacenza delle aree di deposito qualificate sottoprodotti e/o Eow (in ingresso) e la conformità delle modalità di stoccaggio.

Tabella 1d - Caratteristiche delle aree di deposito dei sottoprodotti e EOW in ingresso, da compilare annualmente o ad ogni variazione delle aree di stoccaggio (deve essere allegata la planimetria con l'ubicazione degli stoccaggi)

Identificativo area di stoccaggio	Coordinate/ubicazione	Tipologia materiale	stato fisico	impianto provenienza	Modalità di stoccaggio	Caratteristiche area	Modalità registrazione	
								NESSUNO

Tabella 1e – Controllo trimestrale su aree di Stoccaggio sottoprodotti e EoW in ingresso

Identificativo area di stoccaggio	Coordinate/ubicazione	Data del controllo	Tipologia materiale	Quantità presente [m3]	Quantità presente [t]	Controllo visivo su idoneità modalità stoccaggio	Modalità registrazione	
								NESSUNO

Il Gestore verifica giornalmente i quantitativi di rifiuti conferiti in ingresso, al fine di controllare il rispetto delle quantità autorizzate secondo la tabella indicata dall'AC e riportata di seguito.

Tabella 2 – Quantificazione dei Rifiuti in ingresso*

EER	Descrizione	Fase di destinazione	Operazione R/D	Modalità di controllo e analisi	Quantità [tonn]	Frequenza controllo	Modalità registraz. controlli	note
								VEDI REPORT ALLEGATO 1 – TAB. 2 PMC Per quanto riguarda la documentazione tecnica dei rifiuti (allegato 3), viene custodita dal Gestore ed è a disposizione dell'Ente di Controllo.

*per ogni rifiuto sarà fornito in allegato l'elenco della documentazione tecnica ad esso relativa.

È stata prevista una tabella in cui il Gestore indicherà le verifiche che intende eseguire ai fini della verifica dei criteri di accettabilità dei rifiuti in ingresso. A tal fine si riporta la seguente tabella

indicata dall'AC a cui è possibile fare riferimento al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati.

Tabella 2a - Criteri di accettabilità dei rifiuti

Attività	Modalità di controllo	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione	NOTE
Verifica quantità	Pesatura	PESA	Bindello pesa	
Verifica documentale	Verifica EER, FIR, autorizzazione trasportatore, stato fisico, provenienza, presenza di certificato analitico e omologa se richiesta	INGRESSO/PESA	CARTACEA	
Controllo visivo	Verifica della conformità del carico al formulario	INGRESSO/PESA	CARTACEA	
Verifica tecnica di conformità	Verifica (visiva e/o valutazione omologa) della rispondenza alla classificazione del produttore ai requisiti specifici delle BAT o della normativa di riferimento per il trattamento	INGRESSO PESA /SCARICO	CONFERMA DELL'OMOLOGA	
Analisi di controllo	Predisposizione di campionamento e analisi a campione sui rifiuti in ingresso allo scopo di verificare i requisiti di accettabilità.	PLANIMETRIA ZONA A	CARTACEA SU APPOSITO REGISTRO	Effettuato n.03 pre-stoccaggio a campione in data 17-06-2025 e n. 03 pre-stoccaggio a campione in data 02-12-2025 entrambi con esito POSITIVO - si allegano n.06 certificati ALLEGATO 2

2.1.3 Controllo radiometrico materie prime/rifiuti in ingresso

I rifiuti e i materiali soggetti a controllo radiometrico saranno sottoposti a tale controllo con apposita apparecchiatura omologata.

Nel report annuale, un riepilogo dei controlli eseguiti correlato di relative evidenze documentali. A tal fine si riporta la seguente tabella indicata dall'AC a cui sarà fatto riferimento al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati.

Il controllo radiometrico è effettuato attraverso una strumentazione portatile sottoposta a taratura e manutenzione secondo quanto previsto dalla Norma ed in particolare la UNI 10897:2016 (Carichi di rottami metallici Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma). Si allega Taratura – **ALLEGATO 7**.

In data 29/09/2023 viene Nominato un Esperto di Radioprotezione di 3° grado, compreso negli elenchi di cui all'art. 129, in Ottemperanza art. 72 del D.lgs n. 101/2020 e ss.mm.ii.

Tabella 2.1 – Controlli radiometrici

TABELLA PMC N. 2.1

DENOMINAZIONE	MODALITA' DI STOCCAGGIO	STRUMENTAZIONE USATA	DATA CONTROLLO	ANOMALIA REGISTRATA
RAEE - 200123	CASSONI	SPECTAGAM	07/01/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGAM	07/01/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGAM	09/01/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGAM	10/01/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGAM	10/01/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGAM	10/01/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGAM	13/01/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGAM	17/01/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGAM	20/01/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGAM	24/01/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGAM	24/01/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGAM	24/01/2025	NESSUNA
RAEE - 200123	CASSONI	SPECTAGAM	25/01/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGAM	27/01/2025	NESSUNA
RAEE - 200135	CASSONI	SPECTAGAM	28/01/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGAM	30/01/2025	NESSUNA
RAEE - 160214	CASSONI	SPECTAGAM	31/01/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGAM	03/02/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGAM	06/02/2025	NESSUNA
RAEE - 200123	CASSONI	SPECTAGAM	06/02/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGAM	06/02/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGAM	07/02/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGAM	07/02/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGAM	10/02/2025	NESSUNA
CAVI -170411	CUMULI	SPECTAGAM	12/02/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170407	CUMULI	SPECTAGAM	12/02/2025	NESSUNA
RAEE - 200123	CASSONI	SPECTAGAM	15/02/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGAM	17/02/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGAM	18/02/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGAM	20/02/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGAM	21/02/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGAM	21/02/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGAM	24/02/2025	NESSUNA
CAVI -170411	CUMULI	SPECTAGAM	26/02/2025	NESSUNA
RAEE - 160213	CUMULI	SPECTAGAM	26/02/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGAM	26/02/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGAM	27/02/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGAM	27/02/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGAM	01/03/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGAM	03/03/2025	NESSUNA
RAEE - 160213	CUMULI	SPECTAGAM	03/03/2025	NESSUNA
RAEE - 200123	CASSONI	SPECTAGAM	04/03/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGAM	06/03/2025	NESSUNA
RAEE - 200135	CASSONI	SPECTAGAM	08/03/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGAM	11/03/2025	NESSUNA

RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	12/03/2025	NESSUNA
CAVI -170411	CUMULI	SPECTAGA	14/03/2025	NESSUNA
ALLUMINIO -170402	CUMULI	SPECTAGA	14/03/2025	NESSUNA
RAME - 170401	CUMULI	SPECTAGA	14/03/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	14/03/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	17/03/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	19/03/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	21/03/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	21/03/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	22/03/2025	NESSUNA
RAEE - 200123	CASSONI	SPECTAGA	22/03/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	22/03/2025	NESSUNA
RAEE - 200135	CASSONI	SPECTAGA	22/03/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	24/03/2025	NESSUNA
RAEE - 200123	CASSONI	SPECTAGA	27/03/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	27/03/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	31/03/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	31/03/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	01/04/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	02/04/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	03/04/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	03/04/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	04/04/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	04/04/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	05/04/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	07/04/2025	NESSUNA
RAEE - 160214	CUMULI	SPECTAGA	07/04/2025	NESSUNA
RAEE - 200135	CASSONI	SPECTAGA	08/04/2025	NESSUNA
CAVI -170411	CUMULI	SPECTAGA	09/04/2025	NESSUNA
RAEE - 200135	CASSONI	SPECTAGA	12/04/2025	NESSUNA
RAEE - 200135	CASSONI	SPECTAGA	14/04/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	14/04/2025	NESSUNA
RAEE - 200123	CASSONI	SPECTAGA	15/04/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	17/04/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	18/04/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	18/04/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	19/04/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	19/04/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	22/04/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170407	CUMULI	SPECTAGA	23/04/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	28/04/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	02/05/2025	NESSUNA
RAEE - 200123	CASSONI	SPECTAGA	03/05/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	03/05/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	05/05/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	08/05/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	10/05/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	12/05/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	12/05/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	14/05/2025	NESSUNA

ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	15/05/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	16/05/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	16/05/2025	NESSUNA
RAEE-200136	CASSONI	SPECTAGA	17/05/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	19/05/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170407	CUMULI	SPECTAGA	19/05/2025	NESSUNA
RAEE-200123	CASSONI	SPECTAGA	21/05/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	22/05/2025	NESSUNA
RAEE-160211	CASSONI	SPECTAGA	23/05/2025	NESSUNA
RAEE-160213	CASSONI	SPECTAGA	23/05/2025	NESSUNA
RAEE-200135	CASSONI	SPECTAGA	24/05/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	26/05/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	26/05/2025	NESSUNA
RAEE-200136	CASSONI	SPECTAGA	27/05/2025	NESSUNA
RAEE-200123	CASSONI	SPECTAGA	27/05/2025	NESSUNA
RAEE-160211	CASSONI	SPECTAGA	27/05/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	30/05/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	30/05/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	31/05/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	03/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	03/06/2025	NESSUNA
RAEE-200136	CASSONI	SPECTAGA	06/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	06/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	07/06/2025	NESSUNA
RAEE-200123	CASSONI	SPECTAGA	07/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	09/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	13/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	13/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	13/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	16/06/2025	NESSUNA
RAEE-200123	CASSONI	SPECTAGA	18/06/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	18/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	21/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	21/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	23/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	24/06/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	24/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	25/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	25/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	26/06/2025	NESSUNA
RAEE-200123	CASSONI	SPECTAGA	27/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	27/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	27/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	30/06/2025	NESSUNA
ROTTAME MPS	CUMULI	SPECTAGA	30/06/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	02/07/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-160117	CUMULI	SPECTAGA	03/07/2025	NESSUNA
RAEE - 200135	CASSONI	SPECTAGA	04/07/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	07/07/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	08/07/2025	NESSUNA

ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	08/07/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	09/07/2025	NESSUNA
RAEE - 200123	CASSONI	SPECTAGA	10/07/2025	NESSUNA
RAEE - 200123	CASSONI	SPECTAGA	11/07/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	11/07/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	11/07/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	14/07/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	15/07/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	17/07/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	17/07/2025	NESSUNA
CAVI -170411	CUMULI	SPECTAGA	18/07/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	21/07/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	22/07/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170407	CUMULI	SPECTAGA	24/07/2025	NESSUNA
RAEE - 160214	CASSONI	SPECTAGA	24/07/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	24/07/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	25/07/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	28/07/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	31/07/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	01/08/2025	NESSUNA
RAEE - 200123	CASSONI	SPECTAGA	01/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	04/08/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	05/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	07/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	08/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	08/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	08/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	11/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	11/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	12/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	18/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	20/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	20/08/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	20/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	20/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	20/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	20/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	21/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	22/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	22/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	25/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	27/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	29/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO - MPS	CUMULI	SPECTAGA	29/08/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	01/09/2025	NESSUNA
RAEE - 200123	CASSONI	SPECTAGA	02/09/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO - MPS	CUMULI	SPECTAGA	03/09/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	03/09/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	04/09/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	04/09/2025	NESSUNA

RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	05/09/2025	NESSUNA
RAEE - 200123	CASSONI	SPECTAGA	05/09/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	05/09/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	05/09/2025	NESSUNA
RAEE - 200135	CASSONI	SPECTAGA	06/09/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	08/09/2025	NESSUNA
RAEE - 200135	CASSONI	SPECTAGA	08/09/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	08/09/2025	NESSUNA
RAEE - 200135	CASSONI	SPECTAGA	09/09/2025	NESSUNA
RAEE-160213	CASSONI	SPECTAGA	09/09/2025	NESSUNA
RAEE-160213	CASSONI	SPECTAGA	09/09/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	10/09/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	11/09/2025	NESSUNA
RAEE - 200123	CASSONI	SPECTAGA	15/09/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	15/09/2025	NESSUNA
RAEE - 200123	CASSONI	SPECTAGA	16/09/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	19/09/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	19/09/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	22/09/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	26/09/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	29/09/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	30/09/2025	NESSUNA
RAEE - 200123	CASSONI	SPECTAGA	30/09/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	01/10/2025	NESSUNA
RAEE - 200123	CASSONI	SPECTAGA	03/10/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	03/10/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	03/10/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	04/10/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	06/10/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	06/10/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	13/10/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	13/10/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	16/10/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	17/10/2025	NESSUNA
RAEE - 200135	CASSONI	SPECTAGA	17/10/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	20/10/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	23/10/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	27/10/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	28/10/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	29/10/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	31/10/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	31/10/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	03/11/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	03/11/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGA	05/11/2025	NESSUNA
RAEE - 200135	CASSONI	SPECTAGA	05/11/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	07/11/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGA	10/11/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGA	10/11/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGA	11/11/2025	NESSUNA

ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGIA	13/11/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGIA	13/11/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGIA	14/11/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGIA	17/11/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGIA	17/11/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGIA	24/11/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGIA	24/11/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGIA	24/11/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGIA	25/11/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGIA	28/11/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGIA	28/11/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGIA	01/12/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGIA	01/12/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGIA	02/12/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGIA	02/12/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CUMULI	SPECTAGIA	02/12/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGIA	02/12/2025	NESSUNA
RAEE - 200135	CASSONI	SPECTAGIA	02/12/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGIA	05/12/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGIA	09/12/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170405	CUMULI	SPECTAGIA	10/12/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGIA	12/12/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-170407	CUMULI	SPECTAGIA	12/12/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGIA	13/12/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGIA	15/12/2025	NESSUNA
RAEE - 200135	CASSONI	SPECTAGIA	15/12/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGIA	15/12/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGIA	22/12/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-150104	CUMULI	SPECTAGIA	29/12/2025	NESSUNA
RAEE - 200136	CASSONI	SPECTAGIA	30/12/2025	NESSUNA
RAEE - 200135	CASSONI	SPECTAGIA	30/12/2025	NESSUNA
ROTTAME DI FERRO-200140	CUMULI	SPECTAGIA	31/12/2025	NESSUNA
ROTTAME MPS	CUMULI	SPECTAGIA	31/12/2025	NESSUNA

2.1.3.1 Risorse idriche

Il Gestore comunicherà annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC, le informazioni relative ai quantitativi di acqua consumata e riutilizzata. A tal fine si riporta la seguente tabella, indicata dall'AC, a cui si fa riferimento al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati.

Tabella 3 - Risorse idriche “approvvigionamento”

Fonte	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (sanitario, industriale, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Consumo [m3]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
AQP	Allaccio	contatore	Utilizzi igienico-sanitari	annua	87	cartaceo

FONTE	VOLUME ACQUA TOTALE ANNUO	CONSUMO GIORNALIERO MEDIO
AQP	Consumi domestici	Acque domestiche
	Usi domestici m ³ / anno	Usi domestici m ³ / giorno
ACQUEDOTTO	87	Max 3,00



MESE	LETTURA (litri) (l)	CONSUMI (litri)	Ore produzione (n°)	INDICATORE (Consumo litri/n° ore produzione) per anno
GEN	1.247.000,00	11.000,00	181	60
FEB			143	
MAR			181	
APR	1.299.000,00	52.000,00	174	104
MAG			181	
GIU			174	
LUG	1.327.000,00	28.000,00	181	52
AGO			181	
SET			174	
OTT	1.365.000,00	38.000,00	181	70
NOV			174	
DIC	1.419.000,00	54.000,00	181	152
TOTALE ANNO 2025	6.657.000,00	183.000,00	2106	86,90

La tabella seguente è finalizzata ad evidenziare il quantitativo e la percentuale di acqua recuperata (ad es. recupero acque depurate, acque meteoriche).

Tabella 3a - Risorse idriche “recupero”

Fonte Acqua recuperata	Percentuale di acqua recuperata	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (sanitario, industriale, ecc)	Metodo misura e frequenza	Recuperata [m3]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acque meteoriche trattate al 31.12.2025	100%	Vasca di accumulo V1 e V2	subirrigazione	subirrigazione	contatore	6.149	Cartaceo

2.1.3.2 Caratteristiche dei combustibili

Il PMC prevede la rendicontazione dei consumi di combustibili utilizzati. Per l'anno 2025 si ha:

Tabella 4 – Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo e punto di misura	Capacità (mc)	Metodo misura e frequenza	Consumo [m³]	Consumo (litri)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
gasolio	Gasolio per autotrazione	9	Fatture acquisto Annuale /annuale	81,50	81.500	Registro Impianto
lubrificanti	Olio per motori		Fatture acquisto Annuale /annuale	0,68	680	Registro Impianto
	AD BLUE		Fatture acquisto Annuale /annuale	1	1000	Registro Impianto

2.1.3.3 Stoccaggi e linee di distribuzione dei combustibili e materie prime

Il PMC prevede che siano previsti controlli e verifiche dei serbatoi “fuori terra” e delle linee di distribuzione dei combustibili, adottando specifiche pratiche di monitoraggio e controllo e con registrazione dei relativi esiti, secondo il prospetto indicato dall'A.C. riportato di seguito ai fini della modalità di trasmissione dei dati.

Tabella 4a: Aree di stoccaggio e serbatoi dei combustibili e materie prime e ausiliarie liquide

Tipo di verifica	Frequenza	Monitoraggio/ registrazione dati	note
Ispezione visiva per la verifica dello stato di integrità dei serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili allo stato di liquido;	Mensile	Annotazione su registro delle manutenzioni delle date di esecuzione delle ispezioni sugli impianti ed esito. Nel caso di esecuzioni di manutenzioni registrare la descrizione del lavoro effettuato.	ESEGUITO
Ispezione visiva per la verifica dello stato di integrità dei serbatoi per lo stoccaggio delle materie ausiliarie allo stato di liquido;	Mensile	Annotazione su registro delle manutenzioni delle date di esecuzione delle ispezioni sugli impianti ed esito. Nel caso di esecuzioni di manutenzioni registrare la descrizione del lavoro effettuato.	ESEGUITO
Ispezione visiva per la verifica dello stato di integrità degli organi tecnici utili alla gestione delle operazioni di riempimento e di prelievo delle materie prime dai serbatoi;	Mensile	Annotazione su registro delle manutenzioni delle date di esecuzione delle ispezioni sugli impianti ed esito. Nel caso di esecuzioni di manutenzioni registrare la descrizione del lavoro effettuato.	ESEGUITO
Ispezione visiva per la verifica dello stato di integrità dei bacini di contenimento	Mensile	Annotazione su registro delle manutenzioni delle date di esecuzione delle ispezioni sugli impianti ed esito. Nel caso di esecuzioni di manutenzioni registrare la descrizione del lavoro effettuato.	ESEGUITO

Tabella 4b: Controllo funzionalità linee di distribuzione gasolio e oli minerali

Tipo di verifica	Frequenza	Monitoraggio/ registrazione dati	Note
Eseguire manutenzione procedurata delle strumentazioni automatiche di controllo, allarme e blocco della mandata del combustibile liquido	Annuale		Non applicabile
Effettuare manutenzioni procedurate dei sistemi di sicurezza dei serbatoi di combustibile liquido	Annuale	Annotazione su registro delle manutenzioni e delle date di esecuzione delle ispezioni sugli impianti ed esito (con la descrizione del lavoro effettuato).	ESEGUITO
Effettuare controlli sulla tenuta linea di adduzione e distribuzione combustibili	Annuale		Non applicabile

Tabella 4c: Monitoraggio e controllo del parco e sistemi movimentazione combustibili solidi e materie prime solide

Parametro	Tipo di verifica	Monitoraggio/ registrazione dati	Frequenza	Considerazioni
Verifica sistemi depolverazione torri	Ispezione visiva	Registrazione su file delle ispezioni e degli eventuali interventi di manutenzione/sostituzione eseguiti	Trimestrale	L'impianto non ha sistemi di depolverazione
Verifica tenuta nastri trasportatori chiusi	Ispezione visiva	Registrazione su file delle ispezioni e degli eventuali interventi di manutenzione/sostituzione eseguiti	Trimestrale	L'impianto non ha nastri trasportatori chiusi

2.1.3.4 Audit energetico

Il PMC prevede che il Gestore con frequenza quadriennale, condurrà “audit energetici” in riferimento al D.Lgs.102/2014 e alla norma UNI CEI EN 16247–5:2015 che riguarda le competenze dell’auditor energetico.

In alternativa, è stato previsto che il Gestore, nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale, pone adeguata attenzione agli aspetti di efficienza energetica, mediante specifici “audit energetici interni” condotti con frequenza annuale, così come previsti dal BREF sull’efficienza energetica.

La tabella che segue riporta il consumo dell'energia elettrica consumata, che sarà considerata ai fini del calcolo degli **INDICATORI DI PRESTAZIONE** definiti al Par.2.1.7.

Tabella 5 - Risorse energetiche

Energia consumata	Utenze	Reparto di utilizzo	Consumo	Metodo di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Elettrica	Industriali	<i>Intero stabilimento</i>	67.200	Lettura diretta del contatore o stima	Mensile	cartacea
Termica	Industriali Civili	<i>Totale ad uso industriale</i>				

MESE	CONSUMI (kw)	Ore produzione (n°)
GEN	6.775,00	181
FEB	5.525,00	143
MAR	5.375,00	181
APR	4.925,00	174
MAG	5.150,00	181
GIU	5.000,00	174
LUG	6.625,00	181
AGO	5.700,00	181
SET	5.100,00	174
OTT	6.000,00	181
NOV	5.250,00	174
DIC	5.775,00	181
TOTALE ANNO 2025	67.200,00	2106

2.1.3.5 Emissioni convogliate in atmosfera

Nell'impianto non sono presenti emissioni convogliate in atmosfera.

2.1.3.6 Emissioni diffuse

Saranno riportate le informazioni relative alle attività di verifica e registrazione delle ispezioni periodiche previste per la gestione dei materiali polverulenti ed il contenimento delle emissioni diffuse. Il Gestore indicherà nel report annuale, un riepilogo dei controlli eseguiti.

A tal fine si riportano le seguenti tabelle a cui si farà riferimento al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati.

Tabella 7a

Descrizione del possibile punto di emissione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	note
--	------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------	--	------

Trituratore	ZONA DI CERNITA RIFIUTI NON PERICOLOSI (PLAN. ZONA A)	COME PER LEGGE	UTILIZZO POMPA COD. ATT 555 CODICE SUPPORTO FILTRO N. 1300/23	SEMESTRALE	Annotazione su registro delle manutenzioni delle date di esecuzione	ALLEGATO 3 N. 02 CERTIFICATI ANALISI – PRIMO CONTROLLO GENNAIO 2025 – SECONDO CONTROLLO LUGLIO 2025
-------------	--	-------------------	---	------------	--	---

Tabella 7b -Stoccaggio prodotti polverulenti (se presenti)

Parametro	Tipo di verifica	Monitoraggio/ registrazione dati	
Sistemi di depolverazione	Ispezione visiva semestrale e manutenzione programmata dei sistemi di depolverazione dei silo	Registrazione delle ispezioni e degli eventuali interventi di manutenzione/sostituzione eseguiti	nessuno
Depositi	Ispezione visiva semestrale e manutenzione programmata dei sistemi di depolverazione, edei sistemi di chiusura del capannone e dello scaricabile di raccolta; lavaggio mezzi in uscita	Registrazione delle ispezioni e degli eventuali interventi di manutenzione/sostituzione eseguiti	nessuno

2.1.3.7 Emissioni odorigene da sorgenti diffuse areali passive

Per le emissioni odorigene da sorgenti areali passive (vasche, contenitori ermetici), nell'attività di monitoraggio saranno riportate le informazioni contenute nella seguente tabella, indicata dall'A.C.

Il numero dei punti di prelievo è già stato determinato in modo da risultare rappresentativo dell'intera superficie emissiva. Nel report annuale, è previsto un riepilogo dei controlli eseguiti, secondo quanto indicato dall'A.C.

Tabella 7c – Emissioni odorigene diffuse areali passive

Identificazione della sorgente	Origine emissione	Altezza dal suolo	Parametro	VL	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Ed1, Ed2, Ed3, Ed4 (in planimetria sono riportate come Eo1, Eo2, Eo3, Eo4)	Stoccaggio rifiuti che potenzialmente possono emettere odori molesti	Vedi Tavola e norma di rif.	Concentrazione di odore	UO /m ³	UNI EN 13725/2004	Semestrale

Identificazione della sorgente	Origine emissione	Altezza dal Suolo (m)	Parametro	VL	Metodo di misura	Data	risultato
Ed01	Stoccaggio rifiuti che potenzialmente possono emettere odori molesti		Concentrazione di odore	OUE /m ³	UNI EN 13725/2004	07.01.2025	17
Ed02							35
Ed03							29
Ed04							22
Ed01						03.07.2025	14
Ed02							37
Ed03							27
Ed04							19

I campionamenti sono effettuati secondo quanto stabilito dalla **UNI EN 13725:2004**.

Al fine di ottenere dei dati rappresentativi dell'intera sorgente, viene effettuata la misurazione su n.4 Punti (*Si veda l'allegata Tav.02_rev1_Planimetria piano di monitoraggio e controllo*) denominati in planimetria Eo1, Eo2, Eo3, Eo4 (*nei certificati allegati Ed1, Ed2, Ed3, Ed4*).

I valori ottenuti indicano che la concentrazione di odore è di molto inferiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, L.R. 16 luglio 2018, n. 32 che stabilisce quale **“sorgente odorigena significativa:**

la sorgente avente una portata di odore maggiore o uguale a 500 ouE/s o una concentrazione di odore maggiore o uguale a 80 ouE/m³”.

Il Gestore rispetta le seguenti condizioni e prescrizioni, finalizzate anche al rispetto dei valori limitati di emissione indicati:

- i campionamenti e la misurazione delle emissioni odorigene vengono eseguiti con il metodo UNI EN 13725:2004, da personale qualificato di laboratorio accreditato e certificato.
- Ogni misura contiene una stima dell’incertezza associata, secondo la norma UNI CEI ENV 13005:2000;
- i campionamenti e le misure soddisfano i requisiti dettati dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008, UNI EN 13284:2003 ed UNI EN ISO 16911-2:2013;
- i certificati di analisi delle emissioni sono conservati in originale negli uffici dello stabilimento, ma si allegano alla presente relazione – **ALLEGATO 5**;
- il Gestore compila regolarmente il Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET), via web all’indirizzo www.cet.arpa.puglia.it, con le informazioni richieste, con i dati sui punti di emissione ed i risultati degli autocontrolli;
- i punti di campionamento sono resi accessibili agli organi di controllo;
- la società, qualora in presenza di emissioni significative, adotterà ogni opportuna misura di prevenzione e sicurezza e ogni accorgimento necessario per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi, nonché evitare apporti di sostanze inquinanti all’ambiente, che si configurino come gettito pericoloso di cose, ai sensi dell’art. 674 c.p.

2.1.3.8 Emissioni fugitive

Non sono presenti nell’impianto.

Questa tabella riporta tipicamente le modalità di monitoraggio e controllo delle emissioni eccezionali che sono prevedibili, come ad esempio le emissioni connesse alle fasi di avviamento e spegnimento e più in generale alle fasi di transitorio operativo. Esistono anche emissioni eccezionali non prevedibili per le quali le azioni a carico del Gestore sono tipicamente di reporting immediato all’autorità competente ed all’ente di controllo.

2.1.3.9 Emissioni in acqua (in realtà trattasi di immissione in subirrigazione)

Nell’ambito del monitoraggio degli scarichi idrici, costituiti unicamente dalle acque meteoriche di dilavamento in sub irrigazione e riutilizzo per gli usi consentiti dalla norma tra cui anche l’innaffiamento delle aree a verde quando non piove, è predisposta la tabella riportata di seguito, con indicazione delle coordinate dello scarico, le informazioni sull’accesso al punto di prelievo.

Sulla Planimetria sono indicati i pozzetti di campionamento fiscali.

Tabella 8 – Scarichi dell’insediamento – solo acque meteoriche di dilavamento

Sigla punto di emissione	Tipologia scarico	Recapito	Coordinate	Misure da effettuare	Frequenza	Presenza di autocampionatore	Modalità di registrazione e trasmissione
V1	discontinuo	Negli strati superficiali del sottosuolo	Vedi planimetria	Tab.4 dell’all.5 al D.L.vo 152/2006	Dipende dagli eventi meteorici	NO	Su registro vidimato Trasmissione tramite relazione annuale ALLEGATO 4
V2	discontinuo	Negli strati superficiali del sottosuolo				NO	Su registro vidimato Trasmissione tramite relazione annuale ALLEGATO 4

Gli scarichi di reflui assimilati ai domestici, sono immessi nella pubblica fognatura AQP.

Per detti reflui, *ope legis*, non è prevista alcuna attività di monitoraggio.

2.1.3.10 Emissioni sonore


Il gestore effettua l’aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell’esterno, per la verifica del rispetto dei limiti posti dalla classificazione acustica comunale o nazionale e comunque

di quelli normativi, con frequenza almeno quadriennale ed in occasione di ogni modifica sostanziale. È previsto un report annuale, nel quale sono riportate le informazioni in merito all'ultima valutazione effettuata completa di evidenze documentali.

A tal fine si riportano la tabella seguente che riassume.

Tabella 9- Rumore

Postazione di misura	Descrittore	Modalità di controllo	Frequenza della misurazione	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Valori riscontrati nell'ultima misurazione	Data ultimo autocontrollo
Vedi planimetria	LAeq	Verifica limiti Oppure Test-point: Campionamento per verifica di mantenimento del rispetto dei limiti D.M. 16.03.1998 UNI 10885	quadriennale	Archiviazione esiti fonometrie e rapporto rilevamento acustico Inserimento degli esiti (breve relazione tecnica con annessa scheda di rilevazione)	< 70 dB (A)	27.05.2021



*Si allega report ultima campagna di autocontrollo – **ALLEGATO 6 FONOMETRICA***

2.1.3.11 Rifiuti in ingresso

La tabella seguente riporta tutti i rifiuti in ingresso e gestiti nell'anno 2025. Le aree di stoccaggio sono riportate nelle Tavola allegata.

I rifiuti sono accettati nell'impianto di stoccaggio, già con la caratterizzazione effettuata dal produttore (omologa).

Di seguito la tabella che riassume i rifiuti in ingresso nell'impianto, sia non pericolosi che pericolosi.

C.E.R.	Descrizione CER	Peso[Kg] NON PERICOLOSI	Peso[Kg] PERICOLOSI
020104	RIFIUTI PLASTICI (AD ESCLUSIONE DEGLI IMBALLAGGI)	8860	
020106	FECI ANIMALI, URINE E LETAME (COMPRESSE LE LETTIERE USATE), EFFLUENTI, RACCOLTI SEPARATAMENTE E TRATTATI FUORI SITO	49100	
020304	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE	5940	
070213	RIFIUTI PLASTICI	29040	
080112	PITTURE E VERNICI DI SCARTO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 08 01 11	8020	
080318	TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 08 03 17	6330	
101103	SCARTI DI MATERIALI IN FIBRA A BASE DI VETRO	45160	
120101	LIMATURA E TRUCIOLI DI METALLI FERROSI	20	
120117	RESIDUI DI MATERIALE DI SABBIAIATURA, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 12 01 16	37855	
130403	OLI DI SENTINA DA UN ALTRO TIPO DI NAVIGAZIONE		200
150101	IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE	135360	
150102	IMBALLAGGI DI PLASTICA	421580	
150103	IMBALLAGGI IN LEGNO	16760	
150104	IMBALLAGGI METALLICI	36020	
150105	IMBALLAGGI COMPOSITI	1500	
150106	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	4101040	
150107	IMBALLAGGI DI VETRO	4108620	
150110	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE		6405
150111	IMBALLAGGI METALLICI CONTENENTI MATRICI SOLIDE POROSE PERICOLOSE (AD ESEMPIO AMIANTO), COMPRESI I CONTENITORI A PRESSIONE VUOTI		2300
150202	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI FILTRI DELL'OLIO NON SPECIFICATI ALTRIMENTI), STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE		572
150203	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 15 02 02	39330	
160103	PNEUMATICI FUORI USO	60040	
160107	FILTRI DELL'OLIO		110
160112	PASTIGLIE PER FRENI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 16 01 11	5	
160117	METALLI FERROSI	1000	
160119	PLASTICA	280	
160120	VETRO	780	
160121	COMPONENTI PERICOLOSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI DA 16 01 07 A 16 01 11, 16 01 13E 16 01 14		120
160211	APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI, HCFC, HFC		2680

160213	APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI (1) DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 16 02 09 E 16 02 12		1840
160214	APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI DA 16 02 09 A 16 02 13	14440	
160303	RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE		760
160304	RIFIUTI INORGANICI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 03 03	58900	
160306	RIFIUTI ORGANICI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 03 05	13660	
160504	GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE (COMPRESI GLI HALON), CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE		200
160601	BATTERIE AL PIOMBO		4260
170103	MATTONELLE E CERAMICHE	860	
170107	MISCUGLI DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSI DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 01 06	50320	
170201	LEGNO	56520	
170202	VETRO	5160	
170203	PLASTICA	68420	
170401	RAME, BRONZO, OTTONE	100	
170402	ALLUMINIO	480	
170405	FERRO E ACCIAIO	501240	
170407	METALLI MISTI	12060	
170411	CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 17 04 10	3560	
170604	MATERIALI ISOLANTI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 06 01 E 17 06 03	34200	
170605	MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO		1420
170802	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 17 08 01	3620	
170904	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01, 17 09 02 E 17 09 03	155820	
180104	RIFIUTI CHE NON DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI APPLICANDO PRECAUZIONI PARTICOLARI PER EVITARE INFEZIONI (ES. BENDE, INGESSATURE, LENZUOLA, INDUMENTI MONOUSO, ASSORBENTI IGIENICI)	5820	
190901	RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DAI PROCESSI DI FILTRAZIONE E VAGLIO PRIMARI	28920	
191204	PLASTICA E GOMMA	168300	
191212	ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 19 12 11	6800590	
200101	CARTA E CARTONE	226900	
200102	VETRO	22560	
200111	PRODOTTI TESSILI	24900	
200121	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO		170
200123	APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFUOROCARBURI		38460

200127	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE		22740
200128	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 27	30720	
200132	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	8880	
200133	BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 16 06 01, 16 06 02 E 16 06 03, NONCHE' BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE		3900
200134	BATTERIE E ACCUMULATORI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 33	1520	
200135	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 20 01 21 E 20 01 23, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI		21640
200136	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 20 01 21, 20 01 23 E 20 01 35	72700	
200138	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37	2459000	
200139	PLASTICA	5160	
200140	METALLI	123580	
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI	779520	
200203	ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI	61640	
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI	8367280	
	TOTALE IN KG	29280090	107777
	TOTALE IN TON	29280,09	107,777

Per un totale di:

Non pericolosi: 29.280,09 tonnellate

Pericolosi: 107,777 tonnellate.

2.1.3.12 Rifiuti trattati

La tabella seguente riporta i rifiuti trattati tra tutti quelli in ingresso gestiti nell'anno 2025.

I rifiuti sono accettati nell'impianto di stoccaggio, già con la caratterizzazione effettuata dal produttore (omologa).

Di seguito la tabella che riassume i rifiuti in ingresso trattati nell'impianto, sia non pericolosi che pericolosi.

C.E.R.	Peso[Kg]	Descrizione CER
020104	8860	RIFIUTI PLASTICI (AD ESCLUSIONE DEGLI IMBALLAGGI)
020106	49180	FECI ANIMALI, URINE E LETAME (COMPRESSE LE LETTIERE USATE), EFFLUENTI, RACCOLTI SEPARATAMENTE E TRATTATI FUORI SITO
020304	5940	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE
070213	29040	RIFIUTI PLASTICI
080112	8020	PITTURE E VERNICI DI SCARTO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 08 01 11
080318	6750	TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 08 03 17
101103	45160	SCARTI DI MATERIALI IN FIBRA A BASE DI VETRO
120101	20	LIMATURA E TRUCIOLI DI METALLI FERROSI
120117	37855	RESIDUI DI MATERIALE DI SABBIA/TURA, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 12 01 16
150101	36320	IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE
150102	428380	IMBALLAGGI DI PLASTICA
150104	36020	IMBALLAGGI METALLICI
150105	1580	IMBALLAGGI COMPOSITI
150106	4097520	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
150107	91240	IMBALLAGGI DI VETRO
150203	39690	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 15 02 02
160112	5	PASTIGLIE PER FRENI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 16 01 11
160117	1080	METALLI FERROSI
160119	280	PLASTICA
160120	780	VETRO
160214	14440	APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI DA 16 02 09 A 16 02 13
160304	58980	RIFIUTI INORGANICI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 03 03
160306	13660	RIFIUTI ORGANICI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 03 05
170202	5160	VETRO
170203	68420	PLASTICA
170401	180	RAME, BRONZO, OTTONE
170402	500	ALLUMINIO
170405	501360	FERRO E ACCIAIO
170407	30740	METALLI MISTI
170604	34280	MATERIALI ISOLANTI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 06 01 E 17 06 03
170802	3620	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 17 08 01
180104	5820	RIFIUTI CHE NON DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI APPLICANDO PRECAUZIONI PARTICOLARI PER EVITARE INFEZIONI (ES. BENDE, INGESSATURE, LENZUOLA, INDUMENTI MONOUSO, ASSORBENTI IGIENICI)
190901	28920	RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DAI PROCESSI DI FILTRAZIONE E VAGLIO PRIMARI
191202	2480	METALLI FERROSI
191204	172760	PLASTICA E GOMMA
191212	2152160	ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 19 12 11
200102	22560	VETRO
200111	24980	PRODOTTI TESSILI
200128	30720	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 27
200139	5160	PLASTICA
200140	123580	METALLI
200203	60080	ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI
200307	8341920	RIFIUTI INGOMBRANTI

Per un totale di:

Non pericolosi: 16.625,56 tonnellate

Pericolosi: 0,0 tonnellate

Veicoli fuori uso: 0

2.1.3.13 Rifiuti Prodotti

I rifiuti prodotti dall'insediamento vengono caratterizzati a norma di legge. L'attività prevede la redazione di piani di campionamento con riferimento alla norma UNI 10802:2013 e/o ad altre norme tecniche specifiche.

I certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato, indicano la metodica e/o le metodiche utilizzate. Detti report sono a disposizione dell'ARPA Puglia. La classificazione dei rifiuti viene eseguita nel rispetto del Decreto MiTE n.47 del 09/08/2021 e ss.mm.ii.

Nel report annuale, il Gestore comunica le quantità di rifiuti prodotti per ogni codice EER, l'attività

di provenienza, il destino finale con le eventuali quantità recuperate e le relative finalità di recupero. Per i rifiuti non recuperati saranno specificate le modalità di smaltimento.

In ogni caso è registrato tutto nei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei FIR secondo le normative nazionali vigenti.

Tabella 10 - Caratteristiche delle aree di Deposito Temporaneo e di Stoccaggio D13, D15, R13 (da compilare annualmente o ad ogni variazione delle aree di stoccaggio; deve essere allegata la planimetria con l'ubicazione degli stoccaggi)

Identificativo area distoccaggio	Coordinate/ubicazione	Codici EER presenti	stato fisico	fase di provenienza	Modalità di stoccaggio	Caratteristiche area	Modalità registrazione
D.T.	-	150101	S.N.P.	LAV. INT.	BALLE MUCCHIO	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	150102	S.N.P.	LAV. INT.	BALLE MUCCHIO	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	150103	S.N.P.	LAV. INT.	MUCCHIO	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	150107	S.N.P.	LAV. INT.	MUCCHIO	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	150203	S.N.P.	LAV. INT.	CONTAINER	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	160103	S.N.P.	LAV. INT.	CONTAINER	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	170201	S.N.P.	LAV. INT.	MUCCHIO	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	170411	S.N.P.	LAV. INT.	CONTAINER	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	170904	S.N.P.	LAV. INT.	CONTAINER	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	191202	S.N.P.	LAV. INT.	CONTAINER	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	191212	S.N.P.	LAV. INT.	MUCCHIO	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	200101	S.N.P.	LAV. INT.	BALLE MUCCHIO	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	200138	S.N.P.	LAV. INT.	MUCCHIO	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	130208	LIQUIDO	MANUTENZIONE	FUSTI IN BACINI DI CONTENIMENTO	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	150102	S.N.P.	UFFICIO	BIG BAGS	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	150203	S.N.P.	IMPIANTO	BIG BAGS	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	160107	S.N.P.	MANUTENZIONE	FUSTI IN BACINI DI CONTENIMENTO	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	160305	S.N.P.	IMPIANTO	FUSTI IN BACINI DI CONTENIMENTO	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	160601	S.N.P.	MANUTENZIONE	FUSTI IN BACINI DI CONTENIMENTO	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	170402	S.N.P.	MANUTENZIONE	MUCCHIO	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	170405	S.N.P.	MANUTENZIONE	MUCCHIO	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	200101	S.N.P.	UFFICI	BIG BAGS	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S
D.T.	-	200201	S.N.P.	MANUTENZIONE	MUCCHIO	PAVIMENTO IN CEMENTO	REGISTRO DI C/S

Il gestore nella trasmissione dei dati indicherà il criterio adottato per la gestione dei depositi temporanei: temporale o quantitativo secondo i seguenti prospetti indicati dall'A.C.

Tabella 10a – Rifiuti prodotti: rendicontazione annuale

EER	Quantità prodotta kg	Quantità in uscita kg	Quantità complessiva in giacenza kg	Impianto di smaltimento/recupero finale	Rif. documentazione e analisi di conformità a requisiti tecnici e ambientali	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
150101	54.940	55.160	0		ANALISI N.02/ALIFER/0125	CARTEACEA E/O INFORMATICA
150102	1.071.620	1.094.120	0		ANALISI N. 75/0124	CARTEACEA E/O INFORMATICA
150103	6.398.400	6.390.520	27.880		ANALISI N. 09/ALIFER/012024	CARTEACEA E/O INFORMATICA
150107	2.117.580	2.077.390	49.650		ANALISI N. 01/ALIFER/0125	CARTEACEA E/O INFORMATICA
150203	4100	4100	0			CARTEACEA E/O INFORMATICA
160103	1.140	1.140	0		ANALISI N. 04/ALIFER/012024	CARTEACEA E/O INFORMATICA
170201	5.360	5.360	0			CARTEACEA E/O INFORMATICA
170411	6.980	0	13.180		ANALISI N. 04/ALIFER/012025	CARTEACEA E/O INFORMATICA
170904	48.940	48.940	0		ANALISI N. 3082/0825	CARTEACEA E/O INFORMATICA
191202	4.300	2.480	4.300		ANALISI N. 08/ALIFER/012024	CARTEACEA E/O INFORMATICA
191212	6.074.480	6.87.470	6.930		OMOLOGA A LOTTI	CARTEACEA E/O INFORMATICA
200101	7.580	6.700	880		ANALISI N. 10/ALIFER/0125	CARTEACEA E/O INFORMATICA
200138	13.480	13.480	0		ANALISI N. 371/00123	CARTEACEA E/O INFORMATICA
130208	560	560	0		ANALISI N. 05/0125	CARTEACEA E/O INFORMATICA
150102	460	460	0		ANALISI N. 03/ALIFER/0125	
150203	280	280	0			CARTEACEA E/O INFORMATICA
160107	280	280	0		ANALISI N. 25LA00011	CARTEACEA E/O INFORMATICA
160305	600	600	0		ANALISI N. 31/ALIFER/1025	CARTEACEA E/O INFORMATICA
160601	40	0	790		ANALISI N. 05/ALIFER/0125	CARTEACEA E/O INFORMATICA
200101	1.500	1.500	0		ANALISI N. 06/ALIFER/0125	CARTEACEA E/O INFORMATICA
200201	3.500	3.500	0			CARTEACEA E/O INFORMATICA

Tabella 10b - Classificazione e ammissibilità presso gli impianti di destino dei rifiuti prodotti

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Caratterizzazione e classificazione ai sensi del Decreto MiTE n. 47 del 09/08/2021	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate. Il verbale di campionamento deve essere sempre allegato al certificato, insieme a tutta la documentazione tecnica utilizzata ai fini della classificazione	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	Cartacea e/o informatica
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	D.Lgs 36/03, così come modificato dal D.Lgs.121/2020, DM 5/2/98 o comunque quelli richiesti dall'imp. di smaltimento	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	Cartacea e/o informatica

I verbali di campionamento, rapporti di prova ai sensi del Reg. 440/2008, certificati, relazioni e schede tecniche e di sicurezza inerenti alla caratterizzazione e classificazione rifiuti saranno conservati per 3 anni assieme ai registri di carico e scarico ed ai formulari di identificazione del rifiuto.

Tabella 10c – Ispezioni trimestrali su aree di Stoccaggio rifiuti (R13, D13, D15) e Depositi temporanei

Identificativo Stoccaggio/Deposito temporaneo	Modalità di controllo stato Stoccaggio/Deposito temporaneo	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Aree di stoccaggio (per rifiuti allo stato solido)	Controllo visivo su idoneità modalità stoccaggio	<i>trimestrale</i>	Cartacea e registrazione su registro
Aree di stoccaggio rifiuti allo stato liquido in contenitori stagni con bacino di contenimento	Controllo visivo su idoneità modalità stoccaggio. Controllo visivo stato dei contenitori dei rifiuti e del bacino di contenimento	<i>trimestrale</i>	Cartacea e registrazione su registro

I controlli prevedono la verifica della presenza della cartellonistica, etichettature e dei presidi di sicurezza e antincendio, nonché dell'idoneità strutturale e impiantistica delle aree adibite a deposito. I verbali di ispezione dovranno essere conservati per tre anni e gli esiti delle ispezioni dovranno essere Descritti nel rapporto annuale. **ALLEGATO 8.**

Tabella 10d – Controllo trimestrale della giacenza delle aree di Stoccaggio rifiuti (R13, D13, D15) e Depositi temporanei

Area e modalità di stoccaggio	Coordinate/ ubicazi one	Data del controllo	Codici EER presenti	Quantità presente [m ³]	Quantità presente [t]	Tipo di controllo	Esito controllo
D.T.	-	20/03/2025	150101 150103 150107 160601 170411 191202 191212	43,51	43,51	1. la rispondenza strutturale ed impiantistica rispetto alle prescrizioni AIA ed il loro stato di manutenzione;	POSITIVO
R13	-		150101 150102 150104 150106 150107 150110 160103 160213 160601 170103 170401 170402 170405 170411 200101 200123 200134 200135 200136 200140 200307	309,959	309,959	2. la rispondenza alle corrette modalità gestionali prescritte in AIA (ad es. volumi massimi; separazione fisica delle aree di conferimento, messa in riserva e deposito preliminare; altezze dei cumuli di rifiuti, etc.).	
D15	-		160304 170604 191212 200132	22,580	22,580	3. verifica della protezione contro il rischio incendio, mediante applicazione della Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, prot.1121 del 21/01/2019, anche secondo le indicazioni riportate dai VV.F. nel C.P.I	

Area e modalità	Coordinate/ ubicazi one	Data del controllo	Codici EER presenti	Quantità presente	Quantità presente	Tipo di controllo	Esito controllo
--------------------	----------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------------

di stoccaggio				[m ³]	[t]		
D.T.	-	20/06/2025	150103 150107 160601 170411 191202 191212	60,73	60,73	1. la rispondenza strutturale ed impiantistica rispetto alle prescrizioni AIA ed il loro stato di manutenzione;	POSITIVO
R13	-		150101 150102 150104 150106 150107 160213 160601 170405 170407 170411 170904 200101 200121 200123 200133 200134 200135 200136 200138 200140 200307	588,722	588,722	2. la rispondenza alle corrette modalità gestionali prescritte in AIA (ad es. volumi massimi; separazione fisica delle aree di conferimento, messa in riserva e deposito preliminare; altezze dei cumuli di rifiuti, etc.).	
D15	-		191212 200132	29,02	29,02	3. verifica della protezione contro il rischio incendio, mediante applicazione della Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", prot.1121 del 21/01/2019, anche secondo le indicazioni riportate dai VV.F. nel C.P.I	

Area e modalità di stoccaggio	Coordinate/ ubicazi one	Data del controllo	Codici EER presenti	Quantità presente [m ³]	Quantità presente [t]	Tipo di controllo	Esito controllo
D.T.	-	20/09/2025	150101 150102 150103 150107 160601 170411 191202 191212 200101	116,60	116,60	1. la rispondenza strutturale ed impiantistica rispetto alle prescrizioni AIA ed il loro stato di manutenzione;	POSITIVO
R13	-		150101 150102 150104 150106 150107 160103 160601 170203 170405 170407 170411 200101 200121 200123 200133 200134 200135 200136 200140 200201 200307	632,592	632,592	2. la rispondenza alle corrette modalità gestionali prescritte in AIA (ad es. volumi massimi; separazione fisica delle aree di conferimento, messa in riserva e deposito preliminare; altezze dei cumuli di rifiuti, etc.).	

D15	-		200128 200132	3,06	3,06	3. verifica della protezione contro il rischio incendio, mediante applicazione della Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, prot.1121 del 21/01/2019, anche secodo le indicazioni riportate dai VV.F. nel C.P.I	
-----	---	--	---------------	------	------	---	--

Area e modalità di stoccaggio	Coordinate/ubicazi one	Data del controllo	Codici EER presenti	Quantità presente [m³]	Quantità presente [t]	Tipo di controllo	Esito controllo
D.T.	-	20/12/2025	130208 150101 150103 150107 160601 170411 191202 191212 200101	82,64	82,64	1. la rispondenza strutturale ed impiantistica rispetto alle prescrizioni AIA ed il loro stato di manutenzione;	POSITIVO
R13	-		150101 150102 150104 150106 150107 150110 160103 160601 170107 170405 170407 170411 170904 200101 200121 200123 200133 200134 200135 200136 200138 200140 200201 200307	888,439	888,439	2. la rispondenza alle corrette modalità gestionali prescritte in AIA (ad es. volumi massimi; separazione fisica delle aree di conferimento, messa in riserva e deposito preliminare; altezze dei cumuli di rifiuti, etc.).	
D15	-		150202 160107 160121 191221 200132	11,37	11,37	3. verifica della protezione contro il rischio incendio, mediante applicazione della Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, prot.1121 del 21/01/2019, anche secodo le indicazioni riportate dai VV.F. nel C.P.I	

Per gli impianti di gestione dei rifiuti dovranno essere sono stati previsti controlli supplementari sulle aree dove avvengono le diverse fasi di trattamento.

In particolare l’implemento della procedura di ispezione di dette aree, verificando:

- la rispondenza strutturale ed impiantistica rispetto alle prescrizioni AIA ed il loro stato di manutenzione;
- la rispondenza alle corrette modalità gestionali prescritte in AIA (ad es. volumi massimi; separazione fisica delle aree di conferimento, messa in riserva e deposito preliminare; altezze dei cumuli di rifiuti, etc.).

Inoltre, per gli impianti di gestione dei rifiuti sono previsti controlli per la verifica della protezione contro il rischio incendio, mediante applicazione della Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la

prevenzione dei rischi”, prot.1121 del 21/01/2019, anche secondo le indicazioni riportate dai VV.F. nel C.P.I.

In particolare, saranno effettuate **ispezioni trimestrali** per verificare il corretto stato di funzionamento degli impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale:

- *impianto di videosorveglianza*
- *impianti e dispositivi di protezione attiva antincendio;*
- *impianto di aspirazione e trattamento dell’aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni di trattamento sui rifiuti;*
- *impianto per l’approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori;*
- *impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX (laddove necessario, in seguito alla valutazione del rischio) per l’alimentazione delle varie attrezzature presenti;*
- *sistemi di convogliamento e trattamento delle acque meteoriche e dei reflui;*
- *impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna;*
- *rete telefonica o altra modalità di comunicazione;*
- *impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici e impianto di riscaldamento.*

I verbali di ispezione saranno conservati per tre anni e gli esiti delle ispezioni saranno descritti nel rapporto annuale. **ALLEGATO 9.**

2.1.3.14 Prodotti in uscita

Saranno indicate le modalità di effettuazione e registrazione dei controlli effettuati sui quantitativi di prodotti, sottoprodotti, end of waste in uscita.

Nel report annuale, saranno comunicate le informazioni riportate nelle seguenti tabelle fornite dall’A.C.

Tabella 11 – Prodotti

Denominazione	Quantitativi prodotti	Quantitativi in uscita	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
SI RIMANDA ALLA TABELLA 11b	SI RIMANDA ALLA TABELLA 11b	SI RIMANDA ALLA TABELLA 11b	SI RIMANDA ALLA TABELLA 11b

Tabella 11a – Sottoprodotti

Denominazione	Quantitativi prodotti	Quantitativi in uscita	Quantitativo complessivo in giacenza	Utilizzatore finale	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Nel Report di autocontrollo sarà allegato un dossier in cui è dimostrata la conformità ai criteri di cui all’art.184–bis del D.Lgs.152/06, secondo le procedure interne di qualità:

- **PA-07-05-12 VERIFICA CONFORMITÀ ROTTAMI METALLICI**
- **PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE DEI RIFIUTI ED EOW PO-EOW-01 (REV.0 01/06/2021)**
- **PROCEDURA DISTOCCAGGIO E DEPOSITO (EOW) PO-EOW-03 (REV.0 01/06/2021)**
- **PROCEDURA CONTROLLI IN ACCETTAZIONE (EOW) PO-EOW-04 (REV.0 01/06/2021)**
- **PROCEDURA DI RECUPERO E SMALTIMENTO (EOW) PO-EOW-05 (REV.0 01/06/2021)**

Il Gestore ritiene di non dover applicare la procedura “caso per Caso” in quanto, per le attività svolte con riferimento alla qualificazione e produzione delle MPS, vengono applicate le suddette procedure riferibili a norme vigenti, che si possono considerare a tutti gli effetti delle BAT:

Tabella 11b – End of waste

denominazione	EER rifiuto in origine	Quantità prodotta TON	Quantità uscita TON	Quantità giacenza TON	Utilizzatore finale	Normativa di riferimento caratteristiche e tecniche	Rif. analisi di conformità a requisiti tecnici e ambientali; certificazione di qualità;	Frequenza dei controlli	Modalità di registrazione dei controlli

							classificazione CLP e registrazione REACH (se dovuta)		
FERRO	200111 150106 200140 150104 160214 170407 150105 160117 170405 191202 200307 200102	783,22	56,50	6709,003		REG. 333		SEMESTRAL E	CARTACEA E/O INFORMATICA
RAME	170405 170401	5,87		28,623		REG. 333		SEMESTRAL E	CARTACEA E/O INFORMATICA
OTTONE	170405	3,61		40,042		REG. 333		SEMESTRAL E	CARTACEA E/O INFORMATICA
ALLUMINIO	150104 170402 170407 170402	13,64		80,667		REG. 333		SEMESTRAL E	CARTACEA E/O INFORMATICA
ACCIAIO	160214 170405	6,26		34,36		REG. 333		SEMESTRAL E	CARTACEA E/O INFORMATICA

Per l'attività di EoW è previsto che al Report di autocontrollo sia allegato un dossier in cui è dimostrata la conformità ai criteri di cui all'art.184-ter co.3 del D.Lgs.152/06 unitamente agli esiti delle verifiche dei requisiti tecnici ed ambientali, per ciascun lotto prodotto, individuato secondo quanto indicato dalla LG SNPA 23-2020.

Tabella 11c - Caratteristiche delle aree di deposito dei sottoprodotti e EOW in uscita da compilare annualmente o ad ogni variazione delle aree di stoccaggio (deve essere allegata la planimetria con l'ubicazione degli stoccaggi)

Identificativo area di stoccaggio	Coordinate/ ubicazione	Tipologia materiale	stato fisico	fase di provenienza	Modalità di stoccaggio	Caratteristiche area	Modalità registrazione
PUNTO A	PIAZZALE	FERRO	S.N.P.	SELEZIONE	SFUSO E/O CONTENITORE	PAVIMENTAZIONE IN CLS INDUSTRIALE	CARTACEA E/O INFORMATICA
PUNTO B	PIAZZALE	ALLUMINIO	S.N.P.	SELEZIONE	SFUSO E/O CONTENITORE	PAVIMENTAZIONE IN CLS INDUSTRIALE	CARTACEA E/O INFORMATICA
PUNTO C	CAPANNONE	RAME	S.N.P.	SELEZIONE	SFUSO E/O CONTENITORE	PAVIMENTAZIONE IN CLS INDUSTRIALE	CARTACEA E/O INFORMATICA
PUNTO E	CAPANNONE	OTTONE	S.N.P.	SELEZIONE	SFUSO E/O CONTENITORE	PAVIMENTAZIONE IN CLS INDUSTRIALE	CARTACEA E/O INFORMATICA
PUNTO D	CAPANNONE	ACCIAIO	S.N.P.	SELEZIONE	SFUSO E/O CONTENITORE	PAVIMENTAZIONE IN CLS INDUSTRIALE	CARTACEA E/O INFORMATICA

Tabella 11d – Controllo trimestrale su aree di Stoccaggio sottoprodotti e EoW in uscita

Identificativa area di stoccaggio	Coordinate/ubicazione	Data del controllo	Tipologia materiale	Quantità presente [m3]	Quantità presente [t]	Controllo visivo su idoneità modalità stoccaggio	Modalità registrazione
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------	---	---------------------------

PUNTO A	PIAZZALE		FERRO	-	5704,693		
PUNTO B	PIAZZALE		ALLUMINIO	-	67,667	POSITIVO	CARTACEA E/O
PUNTP C	CAPANNONE	20/03/2025	RAME	-	22,123		INFORMATICA
PUNTO E	CAPANNONE		OTTONE	-	36,632		
PUNTO D	CAPANNONE		ACCIAIO	-	28,300		
PUNTO A	PIAZZALE		FERRO	-	5743,473		
PUNTO B	PIAZZALE		ALLUMINIO	-	77,147	POSITIVO	CARTACEA E/O
PUNTP C	CAPANNONE	20/06/2025	RAME	-	22,853		INFORMATICA
PUNTO E	CAPANNONE		OTTONE	-	36,432		
PUNTO D	CAPANNONE		ACCIAIO	-	28,300		
PUNTO A	PIAZZALE		FERRO	-	5951,443		
PUNTO B	PIAZZALE		ALLUMINIO	-	77,147	POSITIVO	CARTACEA E/O
PUNTP C	CAPANNONE	20/09/2025	RAME	-	25,113		INFORMATICA
PUNTO E	CAPANNONE		OTTONE	-	37,852		
PUNTO D	CAPANNONE		ACCIAIO	-	34,360		
PUNTO A	PIAZZALE		FERRO	-	6111,043		
PUNTO B	PIAZZALE		ALLUMINIO	-	80,667	POSITIVO	CARTACEA E/O
PUNTP C	CAPANNONE	20/12/2025	RAME	-	25,113		INFORMATICA
PUNTO E	CAPANNONE		OTTONE	-	37,852		
PUNTO D	CAPANNONE		ACCIAIO	-	34,360		

I controlli includono la verifica della presenza della cartellonistica, etichettature e dei presidi di sicurezza, nonché dell'idoneità strutturale e impiantistica delle aree adibite a stoccaggio. Inoltre sarà verificato che i tempi e le modalità di stoccaggio siano tali da non inficiare le caratteristiche dei materiali ai fini del riutilizzo. I verbali d'ispezione saranno conservati e gli esiti delle ispezioni saranno descritti nel report annuale.

2.1.4 Monitoraggio acque sotterranee e suolo (se previsto)

Il Gestore non ha effettuato controlli di monitoraggio della falda sotterranea per le acque, di cui all'art. 29 sexies, comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006, poiché tale attività è prevista con frequenza quinquennale, MA HA effettuato controlli di monitoraggio del suolo, di cui all'art. 29 sexies, comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 poiché tale attività è prevista con frequenza decennale secondo diverse tempistiche sulla base degli esiti della relazione di riferimento effettuata ai sensi del DM 95/2019, o secondo disposizione motivata d'aparte dell'Autorità Competente e/o di controllo.

Con riguardo alle acque sotterranee e alla corrispondenza intercorsa con i vari Enti, siamo tutt'ora in attesa che vengano individuati i pozzi di emungimento acqua esterni all'area aziendale da utilizzare per il monitoraggio in questione.

Nella modalità di trasmissione dei dati si fa riferimento al prospetto seguente indicato dall'A.C.

Tabella 12 – Controllo acque sotterranee

Sigla Piezometro	Parametri	Metodo di misura	Frequenza misura	Modalità di registrazione	NOTE
Non sono previsti piezometri nell'area aziendale	D.Lgs.152/06 All.5 tab.2 Parte IV			Archiviazione certificate analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.	

Tabella 12a: Descrizione piezometri

Sigla Piezometro	Coordinate	Quota del boccapozzo [m sul l.m.]	Lunghezza del piezometro [m]	Profondità dei tratti fenestrati	Livello statico [m sul l.m.]	Soggiacenza statica da boccapozzo [m]	NOTE
				(da m... a m....)			

Con riguardo al controllo decennale del suolo sotterraneo sono stati eseguiti i monitoraggi così come indicato nel PIANO DI MONITORAGGIO DELLA MATRICE SUOLO, approvata dall'A.C. prot. n. 32667 del 04/10/2026, si allega a riguardo il Verbale di campionamento e le risultanze analitiche.

ALLEGATO 10.**2.1.5 Gestione Eventi Incidentali**

In conformità a quanto previsto dall'art.29undecies del D.Lgs.152/06 e s.m.i., in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore s'impegna ad informarne immediatamente (per mezzo sia mail che PEC) l'Autorità Competente, il Comune, SNPA e adotterà con immediatezza tutte le misure idonee a limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.

Entro il giorno successivo all'evento, il Gestore provvederà a inviare un'ulteriore comunicazione (per mezzo PEC) che contenga i seguenti elementi:

- la descrizione dettagliata dell'incidente o evento imprevisto;
- l'elenco di tutte le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06);
- la durata;
- le matrici ambientali coinvolte;
- i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'ambiente;
- l'analisi delle cause;
- le misure di emergenza adottate;
- le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta.

Nell'anno 2025 NON SI SONO VERIFICATI EVENTI INCIDENTALI**2.1.6 Indicatori di prestazione**

Per quanto riguarda gli indicatori specifici del processo, che consentono una immediata verifica delle performance dell'installazione, di seguito si riportano:

La tabella dei dati di gestione per l'anno 2025:

Dati di gestione anno 2025	
Rifiuti in ingresso (t)	29.387,87
Rifiuti trattati	16.625,56
Rifiuti Non Pericolosi prodotti (t)	58,60
Rifiuti Pericolosi prodotti (t)	1,480
Rifiuti in ingresso inviati a recupero (t)	17.622,58
Rifiuti prodotti inviati a recupero (t)	6,62
Riutilizzo di acqua di scarico (mc)	6.149,00
Consumo di acqua da AQP (mc)	87,00
Inquinante significativo in aria	-
Inquinante significativo in acqua	-
Materie prime prodotte (metalli)	812,60
Materie prime prodotte (carta e cartone)	3,00
Materie prime+rifiuti in ingresso	30.200,67
Combustibile utilizzato (litri)	81.500,00
Consumo di energia (kWh)	67.200,00

E la Tabella 13 – Indicatori di prestazione

Tabella 13 – Indicatori di prestazione			
Indicatore	Unità di misura	Valore	Considerazioni
Consumo d'acqua per unità di prodotto	m3/ton	0	
Consumo d'energia per unità di prodotto	MWh/ton	0	
Inquinante significativo in acqua per unità di prodotto (da specificare) ovvero BAT			

Inquinante significativo in aria per unità di prodotto (da specificare) ovvero BAT AEL			Le considerazioni, valide per quasi tutti gli indicatori indicati da ARPA Puglia, sembrerebbero poco significativi e di difficile utilizzo.
Produzione di rifiuti EER per unità di prodotto		N.P.	
Produzione specifica di rifiuti	% Kg annui rifiuti prodotti/Kg materie prime + rifiuti in ingresso	0	
	kg annui rifiuti prodotti/MWh generati	non applicabile perché non si produce energia	
	kg annui rifiuti prodotti/ton combustibile utilizzato	0	
Indice di recupero annuo di rifiuti prodotti	% kg annui rifiuti inviati a recupero/kg annui rifiuti prodotti	0	
Inquinante significativo in acqua ovvero Bat AEL massico ove presente	t/anno	Nessun inquinante rilevato in acqua	
Inquinante significativo in aria ovvero Bat AEL massico ove presente	t/anno	Nessun inquinante significativo in aria	
Produzione di rifiuto significativo EER inviato a smaltimento/recupero	t/anno		
Materie prime sostituite con sottoprodotti e EoW	t/anno	Nessuna materia prima sostituita con sottoprodotti.	
Riduzione di rifiuti prodotti (prevenzione; ad es. Produzione sottoprodotti)	t/anno	La quantità di rifiuti prodotti è poco significativa e riguarda esclusivamente l'attività degli uffici e la manutenzione dei macchinari.	
Rifiuti prodotti inviati a recupero	t/anno	100%	
Riduzione nell'uso di sostanze pericolose e di SVHC (sostanze estremamente problematiche)		nessuna	
Utilizzo di acqua recuperata		6.149,00	
Riduzione del consumo idrico			
Riduzione del consumo energetico			
Iniziative di simbiosi industriale		nessuna	
Indice di recupero Eow (ove presente)	tonn. di EoW prodotto/ tonn di rifiuti trattati	0,0489	
Indice di recupero rifiuti (per impianti di trattamento rifiuti)	tonn. di rifiuti recuperati/tonn di rifiuti in ingresso	0,60	

3. GESTIONE DELL'IMPIANTO

Tabella 15 – Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchina	Tipo di intervento	frequenza	Modalità registrazione
Pesa a ponte	ordinario	annuale	cartaceo

Nastri Trasportatori	ordinario	annuale	cartaceo
Mezzi mobili	ordinario	annuale	cartaceo
Sollevatori	ordinario	annuale	cartaceo
triturator	ordinario	annuale	cartaceo
Impianto elettrico	ordinario	annuale	cartaceo
Impianto di depurazione	ordinario	annuale	cartaceo
Vasche di stoccaggio	ordinario	annuale	cartaceo

Il Gestore dispone già di un registro delle attività, nel quale sono annotati ed a disposizione degli Organi di Controllo, le seguenti informazioni:

- *Data ed esito delle operazioni di manutenzione sulle apparecchiature, sugli impianti, sui presidi ambientali, sui serbatoi di stoccaggio, con le indicazioni delle eventuali sostituzioni;*
- *Data e risultati degli autocontrolli previsti nel PMC;*
- *Dotazione aggiornata periodicamente, dei DPI a disposizione degli operatori.*

4. MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE

I sistemi di monitoraggio e di controllo dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Dovranno essere utilizzati metodi di misura di riferimento per calibrare il sistema di monitoraggio secondo la tabella seguente.

Tabella 19 – Tabella manutenzione e calibrazione

Impianto	Metodo di calibrazione	Frequenza di calibrazione
Piattaforma di pesatura	Taratura periodica effettuata dall'azienda installatrice	Come indicato dall'azienda costruttrice
Mezzi e attrezzature	Manutenzione ordinaria	Come indicato dall'azienda costruttrice

Prima di concludere, si specifica che in ragione della scadenza prossima, prevista per il 03/07/2026, della comunicazione rifiuti (M.U.D.), il gestore si riserva la possibilità di trasmettere una revisione del presente documento. Infine, si precisa che, congiuntamente alla “Relazione Annuale A.I.A. 2026 si trasmettano gli Allegati di riferimento. Tali documenti aziendali sono riservati, per cui si allega copia “Relazione Annuale A.I.A. 2026” priva di questi dati sensibile per essere reso pubblico, invitando a non rendere pubblico anche, per le ragioni appena espresse, gli ALLEGATI 2.

Distinti Saluti

ALI. FER. S.r.l

(Amministratore Unico e L.R.)

Cavallo Santo

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993