



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831.565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. 37187

Brindisi, 16 LUG. 2015

OGGETTO : Stabilimento **Cometalf s.r.l.** Francavilla F.na. Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. – Impianto di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi.
Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 15 luglio 2015

Solo PEC

Cometalf s.r.l.

Via Gorizia s.n.c., Francavilla F.na
cometalf@pec.it

Comune di Francavilla Fontana
Servizi AMBIENTE – URBANISTICA – SUAP

ARPA Dipartimento di Brindisi

Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi

Con la presente si trasmette il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 15.7.2015 presso il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

OGGETTO : Stabilimento **Cometalf s.r.l.** Francavilla Fontana. Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. – Impianto di recupero selezione e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi.
Verbale della conferenza di servizi del 15 luglio 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 15 del mese di luglio alle ore 9.00, presso la sede della Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, sotto la presidenza del dott. Pasquale Epifani, in qualità di Dirigente del Servizio e in presenza del dott. Dario Muscogiuri, in qualità di segretario verbalizzante e Responsabile del procedimento, si tiene, ai sensi della L.R. n. 11/01 e s.m.i. e della Legge n. 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi, regolarmente convocata con nota prot. n. 32412 del 19.6.15, finalizzata all'esame del procedimento riportato in oggetto.

Alla conferenza sono stati invitati:

1. società Cometalf s.r.l., come soggetto proponente;
2. Comune di Francavilla Fontana – Servizi Ambiente, Urbanistica e SUAP;
3. ARPA Puglia, Dipartimento di Brindisi;
4. Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi;
5. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi.

Ai lavori della conferenza di Servizi risultano presenti i seguenti soggetti:

1. il soggetto proponente ed i tecnici consulenti nelle persone di Maria Giuseppa Lonoce, Carmela Camarda, Luigi Palmisano e Gabriele Totaro, con delega agli atti dell'Ufficio;
2. Servizio Urbanistico del Comune di Francavilla F.na, rappresentato da Marianonietta Uggenti;
3. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, rappresentato da Franco Bungaro.

Preso atto dell'assenza dei rappresentanti di ARPA Puglia e del Dipartimento di Prevenzione ASL, pur se regolarmente convocati, si procede con i lavori.

La riunione si apre alle ore 9.15. Il Presidente della Conferenza apre la riunione illustrando l'oggetto del procedimento, ovvero l'esame della domanda di Valutazione di Impatto Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06, per l'esercizio dell'impianto di gestione dei rifiuti non pericolosi di titolarità del soggetto proponente, già iscritto nel registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti in procedura semplificata.

La Provincia di Brindisi, con il provvedimento n. 121 del 5.11.14 del Servizio Ambiente ed Ecologia, ha prorogato per un anno l'iscrizione nel predetto registro provinciale, condizionando tale proroga all'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. Il gestore ha chiesto la valutazione di impatto ambientale, dal momento che i quantitativi di rifiuti da avviare a recupero e messa in riserva superano le 50 tonnellate giornaliere, soglia indicata dalla L.R. n. 11/2001.

Il proponente ha depositato, con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 30789 dell'11.6.15, la documentazione integrativa ed i chiarimenti chiesti dagli Enti in occasione della conferenza di servizi istruttoria, svolta in data 5.5.15.

Tali integrazioni sono state trasmesse a tutti gli Enti intervenuti alla conferenza di servizi e sono state parzialmente pubblicate sul portale web della Provincia di Brindisi.

Si dà lettura della nota prot. ARPA n. 40065 del 14.7.15, acquisita agli atti ed allegata al presente verbale, con cui il Dipartimento di Brindisi di ARPA Puglia ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al

progetto. A tal riguardo, ed in riferimento alla mancanza di alcuni elaborati integrativi dal sito *web*, come riportato nel parere ARPA, la Provincia fa presente che in data odierna si è provveduto a pubblicare i documenti mancanti, non inseriti nella pagina del portale per mero errore materiale.

Pertanto ARPA Puglia, come da accordi telefonici, atteso che le pubblicazioni *on line* sono state completate solo in data odierna, ha fatto presente che rettificherà il proprio parere di competenza quanto prima possibile, ai fini dell'adozione delle determinazioni finali dell'Ufficio precedente.

Il Responsabile del procedimento illustra gli esiti dell'istruttoria espletata dall'Ufficio facendo presente che il gestore ha modificato l'elenco delle operazioni richieste, secondo lo schema seguente:

tipologia D.M. 186/06	descrizione	operazioni	q.tà t/annue
1.1	rifiuti di carta e cartoncino	R13	5
2.1	rifiuti di vetro, imballaggi, etc.	R13	30
3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R4-R13	27.000
3.2	rifiuti di metalli non ferrosi	R4-R13	1.000
4.1	scorie di metalli non ferrosi	R13	200
5.1	parti di autoveicoli	R13	2.000
5.5	marmitte catalitiche	R13	10
5.8	spezzoni di cavo di rame	R13	100
5.19	RAEE non contenenti CFC	R4-R13	400
6.1	rifiuti di plastica	R13	2.000
9.1	rifiuti di legno, imballaggi, etc.	R13	2.000
TOTALE attività di stoccaggio in R13 e recupero in R4			34.745
TOTALE attività di recupero R4 (in 260 gg annui)			18.182 t/a, 69,9 t/g

Le integrazioni trasmesse dal proponente hanno dato riscontro a quanto chiesto in conferenza istruttoria, in relazione agli aspetti di seguito sintetizzati:

- il gestore afferma di voler provvedere al parziale rifacimento del piazzale ove avvengono i conferimenti di rifiuti e le lavorazioni: tale adeguamento verrà prescritto, unitamente alla verifica, da eseguire in contraddittorio con ARPA Puglia, tramite campionamento e analisi chimica, dell'eventuale contaminazione del suolo sottostante il piazzale;
- è stato trasmesso il Piano di gestione delle emergenze;
- le fasi relative alle operazioni di recupero e messa in riserva dei rifiuti sono state dettagliate come richiesto, con eccezione delle operazioni da effettuare sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (tipologia 5.19): dal momento che il gestore non ha dettagliato la dotazione impiantistica e le modalità per effettuare tali operazioni, verranno assentite solo le operazioni di recupero R4 sui RAEE che arrivano nel centro già bonificati, ovvero già privi di sostanze pericolose, come olio, gas refrigeranti, etc.;
- il gestore non intende effettuare scarichi su suolo delle acque meteoriche ricadenti sui piazzali, ma solo trattamento primario, stoccaggio e conferimento presso impianti terzi come rifiuto liquido.

Il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco chiede al proponente di specificare i quantitativi dei depositi di rifiuti e materiali all'interno dell'impianto, con riferimento agli allegati del D.P.R. n. 151/2011, ai fini della verifica degli adempimenti in materia antincendio, necessari per l'esercizio dell'attività.

Il proponente si impegna ad elaborare e trasmettere tali integrazioni entro il termine massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del presente verbale.

Il Rappresentante del Servizio Urbanistico del Comune di Francavilla F.na deposita agli atti della conferenza una propria nota, allegata al presente verbale, in cui esprime il proprio parere favorevole, dal punto di vista edilizio ed urbanistico, alla Valutazione di Impatto Ambientale, trattandosi di intervento già

assentito ed autorizzato, a condizione che le attività di cui all'oggetto interessino unicamente le aree appartenenti al foglio 136, p.lla 1994, sulle quali è stato già acquisito il cambio di destinazione d'uso.

A tal riguardo il gestore deve trasmettere planimetria dello stabilimento da cui si evinca la distinzione delle aree in riferimento all'inquadramento catastale, in modo da accertare che le lavorazioni e gli stoccaggi riguardanti i rifiuti avvengano esclusivamente nell'area predetta.

Il responsabile del procedimento fa presente che la documentazione integrativa, a seguito di trasmissione da parte del proponente, verrà pubblicata integralmente sul portale web della Provincia di Brindisi, nella sezione AMBIENTE, TERRITORIO, SVILUPPO SOSTENIBILE – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – PROGETTI IN ISTRUTTORIA.

I pareri finora acquisiti nella conferenza di servizi sono i seguenti:

- Relazione istruttoria della Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, da cui non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- parere favorevole, con prescrizioni del Servizio Urbanistico del Comune di Francavilla F.na;
- parere non favorevole, per le motivazioni ivi riportate, del D.to di Brindisi di ARPA Puglia;
- osservazioni, con richiesta di integrazioni ai fini degli obblighi antincendio, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Dipartimento di Prevenzione ASL non hanno espresso alcun parere;

Sulla base dei pareri acquisiti ed innanzi riportati la Conferenza di Servizi, atteso che allo stato si rende necessario acquisire da parte del DAP di Brindisi dell'ARPA Puglia, l'integrazione al parere reso agli atti in riferimento ai documenti pubblicati in data odierna sul sito web della Provincia,

DECIDE

di poter considerare conclusi i propri lavori, demandando all'Ufficio procedente le determinazioni conclusive relative al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto.

Il proponente deve trasmettere quanto richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la planimetria con indicazione di foglio e particelle catastali, entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione del presente verbale.

Inoltre, come da accordi telefonici intercorsi con ARPA Puglia, l'Agenzia, quanto prima possibile, ai fini dell'adozione delle determinazioni finali dell'Ufficio procedente, deve trasmettere il proprio parere di competenza, sulla base della documentazione pubblicata sul portale web dell'Ente.

I termini per la conclusione del procedimento restano quelli stabiliti dall'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.


Si allegano al presente verbale:

- il foglio presenze della Conferenza di Servizi;
- parere ARPA Puglia – Dipartimento di Brindisi;
- parere del Servizio Urbanistico del Comune di Francavilla F.na.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Dario Muscogiuri



Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani





ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Brindisi

Via G.M. Galanti, 16
CAP 72100 - Brindisi
Tel. 0831 099506/099505 - Fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arapuglia@pec.rupar.puglia.it

Prot.

Brindisi,

PEC: servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

Spett.le
Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente
Piazza S. Teresa, 2
72100 - Brindisi

p.c.

Spett.le
ARPA PUGLIA
Direzione Scientifica
C.so Trieste, 27
70100 - Bari

OGGETTO: Stabilimento COMETALF - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 - Esercizio impianto di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel Comune di Francavilla Fontana (ns. rif. 032/15/VIA)

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto ed alla cds convocata in data 15 luglio p.v., preso atto della del parere già espresso da questa agenzia nel corso del procedimento con nota prot. 25243 del 05 luglio u.s. e della documentazione integrativa presentata dal proponente e consultabile tramite il portale dell'A.C., in riferimento a tale ultima, si rappresenta che su detto portale sono assenti i seguenti documenti citati dal gestore nella propria lettera di trasmissione:

- Rel_04 Piano di dismissione Rev1;
- Tav_03 Planimetria Generale Rev1;
- Tav_04 Planimetria rifiuti prodotti Rev1;
- Rel_7 Piano di emergenza.

Alla luce di quanto sopra osservato evidentemente l'Agenzia non potrà fornire un parere definitivo anche in relazione alle tematiche trattate nei documenti mancanti.

Tanto premesso, in relazione al già citato parre dell'Agenzia ed in particolare ai varie osservazioni enumerate nello stesso nella premessa, si evidenzia quanto segue:

- il gestore in relazione alle osservazioni di cui ai punti 1, 2, 7, 8 non ha fornito integrazioni esaustive;
- ARPA non può esprimersi sulle integrazioni prodotte in merito alle osservazioni di cui ai punti 4,5,6 in quanto verosimilmente argomentate nella documentazione mancante.

Sempre in relazione al succitato parere ed in particolare alle osservazioni avanzate in relazione al "quadro di riferimento ambientale presentato dal proponente si evidenzia quanto segue:

- il gestore in relazione alle osservazioni di cui ai punti 1, 2, ha fornito integrazioni esaustive;
- il gestore in relazione alle osservazioni di cui ai punti 3, 5, 6, 7 non ha fornito integrazioni esaustive;
- ARPA non può esprimersi sulle integrazioni prodotte in merito alle osservazioni di cui ai punti 4,8, 9 in quanto verosimilmente argomentate nella documentazione mancante.

Infine, in relazione al succitato parere ed in particolare alle osservazioni avanzate in relazione al "Piano di Monitoraggio Ambientale" presentato dal proponente si evidenzia quanto segue:



- il gestore in relazione alle osservazioni di cui ai punti 13, 14, 15 ha fornito integrazioni esaustive;
- il gestore in relazione alle osservazioni di cui ai punti 10, 11, 12, 16, 17 non ha fornito integrazioni esaustive.

Infine, in relazione alle osservazioni avanzate in relazione all'esame del piano di dismissione, mancante la revisione di detto documento, non è possibile effettuare alcuna analisi.

Alla luce di quanto sopra osservato, al momento il parere dell'Agenzia è da considerarsi non favorevole.

Distinti saluti

Il GdL
Dott. Roberto Barnaba
Ing. Emanuela Bruno

Il Direttore dei Servizi Territoriali
Dott. Roberto Barnaba

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

MODULO - PARERE

Stabilimento **Cometalf s.r.l. Francavilla Fontana**. Domanda di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Impianto di recupero selezione e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi.

Conferenza di servizi del 15 luglio 2015

Amministrazione/Ente/Società di appartenenza COMUNE di FRANCAVILLA FONTANA
Cognome e nome UGGENI MARIANTONETTA (delibera prot. - 22971 del 15.7.15)

Testo dell'intervento da allegare al verbale della Conferenza

Del punto di vista edilizio-urbanistico l'intervento è stato approvato con Piano edilizio in esecuzione di sensi della legge n. 326 del 24.11.2003, modificata in data 21.04.2006, n. 203 (articolo emanato n. 39) per "realizzazione di un fabbricato a piano terra e cambio di destinazione d'uso interrato e destinato a Ufficio-Azienda e stoccaggio materiali ferrosi" con il quale, in particolare, è stato autorizzato il cambio di destinazione d'uso del terreno censito al fabbricato da terreno agricolo a lotto per il parcheggio e stoccaggio e lavorazione materiale ferroso e non, avente una superficie di circa 2000 mq, che corrisponde ad una porzione dell'"Espl. 136, l.lla 1994" (ex llla 1866-1867).
L'intervento è altresì munito di certificato di agibilità n. 461, prot. 21182/2007 relativo al Piano Tine sito in C.da "Piscicorra" per "Locali adibiti ad Ufficio e Servizi, Centro di stoccaggio, trasformazione e commercializzazione di rottami ferrosi".
Non sono previste modifiche edilizie e urbanistiche nel rispetto dell'istanza in oggetto.

PARERE

Si esprime parere favorevole del punto di vista edilizio ed urbanistico, trattandosi di intervento già approvato ed autorizzato, a condizione che le attività di cui all'oggetto interessino esclusivamente le aree e i manufatti già esistenti.

Brindisi 15.07.2015

firma leggibile

Dei Ugenti