



Spettabile:
ENI REWIND SPA
VIA E.FERMI, 4
72100 BRINDISI (BR)

Identificazione: **PC1**
Data e ora prelievo: 27/12/2023 10:30
Data Ricezione: 27/12/2023
Data rapporto di prova: 04/01/2024
Matrice: Acqua di scarico
Verbale di campionamento: 241919FR
Luogo di campionamento: Impianto TAF - Stabilimento di Brindisi
Campionatore: Sardelli Oscar - LabAnalysis Environmental Science
Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio
Condizioni di trasporto: refrigerato
Metodo di campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (istantaneo)

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
solidi sospesi totali [BR] APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/l	7,0 ± 1,4	27/12/23-27/12/23
COD [BR] APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	mg/l	12,0 ± 3,0	28/12/23-28/12/23
cromo VI [BR] APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	mg/l	<0,0072	27/12/23-27/12/23
Metalli			
alluminio [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,0073	28/12/23-28/12/23
arsenico [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,0234 ± 0,0059	28/12/23-28/12/23
* boro [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	2,12 ± 0,53	28/12/23-28/12/23
cadmio	mg/l	<0,00034	28/12/23-28/12/23

LA_ENV_COA_R75.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.
Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
[BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014			
cromo [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,00302	28/12/23-28/12/23
ferro [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,52 ± 0,13	28/12/23-28/12/23
manganese [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	2,21 ± 0,55	28/12/23-28/12/23
mercurio [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,000887	28/12/23-28/12/23
nichel [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,00580	28/12/23-28/12/23
piombo [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,00079	28/12/23-28/12/23
selenio [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,0018	28/12/23-28/12/23
* stagno [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,00020	28/12/23-28/12/23
zinco [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,0067	28/12/23-28/12/23
antimonio [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,000239	28/12/23-28/12/23
berillio [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,00033	28/12/23-28/12/23
cobalto [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,00182	28/12/23-28/12/23
vanadio [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,00106	28/12/23-28/12/23
solfati [BR] UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	1700 ± 250	28/12/23-28/12/23
cloruri [BR] UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	11700 ± 1800	28/12/23-28/12/23
fluoruri [BR] UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	0,86 ± 0,17	28/12/23-28/12/23
azoto nitrico [BR] UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	0,212 ± 0,032	28/12/23-28/12/23
azoto ammoniacale (come NH ₄) [BR] M.U. 65:01	mg/l	0,652	28/12/23-28/12/23
azoto nitroso [BR] APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	0,0120 ± 0,0024	27/12/23-27/12/23

LA_ENV_COA_R75.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
* fenoli [BR] APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003	mg/l	<0,014	27/12/23-27/12/23
Idrocarburi			
idrocarburi totali [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007+ UNI EN ISO 9377-2:2002	mg/l	1,66 ± 0,66	28/12/23-28/12/23
idrocarburi totali come esano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007+ UNI EN ISO 9377-2:2002	mg/l	1,62 ± 0,65	28/12/23-28/12/23
sommatoria organici clorurati [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	1,39 ± 0,47	28/12/23-29/12/23
sommatoria organici aromatici [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,49 ± 0,14	28/12/23-28/12/23
Solventi Aromatici			
benzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,35 ± 0,14	28/12/23-28/12/23
toluene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,027 ± 0,011	28/12/23-28/12/23
etilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0176 ± 0,0070	28/12/23-28/12/23
stirene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000022	28/12/23-28/12/23
1,2,4-trimetilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,00138 ± 0,00055	28/12/23-28/12/23
1,3,5-trimetilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,00034 ± 0,00014	28/12/23-28/12/23
isopropilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,00055 ± 0,00022	28/12/23-28/12/23
n-butilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00002	28/12/23-28/12/23
p-isopropiltoluene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000024	28/12/23-28/12/23
bromobenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013	28/12/23-28/12/23
n-propilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,00028 ± 0,00011	28/12/23-28/12/23
ter-butilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,000110 ± 0,000044	28/12/23-28/12/23
sec-butilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,000116 ± 0,000046	28/12/23-28/12/23

LA_ENV_COA_R75.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
m,p-xilene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0174 ± 0,0070	28/12/23-28/12/23
o-xilene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0094 ± 0,0038	28/12/23-28/12/23
Solventi Aromatici / Clorurati			
clorobenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,060 ± 0,024	28/12/23-28/12/23
2-clorotoluene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000015	28/12/23-28/12/23
1,3-diclorobenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,000233 ± 0,000093	28/12/23-28/12/23
1,2-diclorobenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,00042 ± 0,00017	28/12/23-28/12/23
1,4-diclorobenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,00110 ± 0,00044	28/12/23-28/12/23
1,2,4-triclorobenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,000175 ± 0,000070	28/12/23-28/12/23
1,2,3-triclorobenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0000358	28/12/23-28/12/23
4-clorotoluene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000014	28/12/23-28/12/23
Solventi Clorurati			
triclorometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0087 ± 0,0035	28/12/23-28/12/23
tricloroetilene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0135 ± 0,0054	28/12/23-28/12/23
tetracloroetilene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0167 ± 0,0067	28/12/23-28/12/23
1,1,2,2-tetracloroetano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,000082 ± 0,000033	28/12/23-28/12/23
diclorometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00067	28/12/23-28/12/23
1,1,1-tricloroetano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0000731	28/12/23-28/12/23
1,2-dicloropropano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,00035 ± 0,00014	28/12/23-28/12/23
clorometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000026	28/12/23-28/12/23
cloruro di vinile	mg/l	0,0213 ± 0,0085	28/12/23-28/12/23

LA_ENV_COA_R75.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
cloroetano	mg/l	0,0000559	28/12/23-28/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,1-dicloroetilene	mg/l	0,0063 ± 0,0025	28/12/23-28/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
trans-1,2-dicloroetilene	mg/l	0,0043 ± 0,0017	28/12/23-28/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,1-dicloroetano	mg/l	0,056 ± 0,022	29/12/23-29/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
cis-1,2-dicloroetilene	mg/l	0,0080 ± 0,0032	28/12/23-28/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
2,2-dicloropropano	mg/l	<0,000027	28/12/23-28/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,1-dicloropropene	mg/l	0,000111 ± 0,000044	28/12/23-28/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
tetraclorometano	mg/l	0,00126 ± 0,00050	28/12/23-28/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,2-dicloroetano	mg/l	1,17 ± 0,47	29/12/23-29/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
cis-1,3-dicloropropene	mg/l	<0,000013	28/12/23-28/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
trans-1,3-dicloropropene	mg/l	<0,000014	28/12/23-28/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,1,2-tricloroetano	mg/l	0,0175 ± 0,0070	28/12/23-28/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,3-dicloropropano	mg/l	0,0000484	28/12/23-28/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,1,1,2-tetracloroetano	mg/l	0,0000185 ± 0,000007 4	28/12/23-28/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,2,3-tricloropropano	mg/l	<0,00000086	28/12/23-28/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,3-esaclorobutadiene	mg/l	0,00043 ± 0,00017	28/12/23-28/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
diclorodifluorometano	mg/l	0,000147 ± 0,000059	28/12/23-28/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
triclorofluorometano	mg/l	0,00030 ± 0,00012	28/12/23-28/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
bromoclorometano	mg/l	<0,000013	28/12/23-28/12/23

LA_ENV_COA_R75.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,2-dibromo-3-cloropropano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000012	28/12/23-28/12/23
clorodibromometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0000126	28/12/23-28/12/23
bromodiclorometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013	28/12/23-28/12/23
1,2-dicloroetilene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0123 ± 0,0036	28/12/23-28/12/23
Solventi Bromurati			
1,2-dibromoetano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0054 ± 0,0021	28/12/23-28/12/23
bromometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000038	28/12/23-28/12/23
dibromometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013	28/12/23-28/12/23
tribromometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013	28/12/23-28/12/23
Pesticidi Totali			
esaclorobenzene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000019	28/12/23-28/12/23
Idrocarburi Policiclici Aromatici			
pirene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000091	28/12/23-28/12/23
benzo(a)antracene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000021	28/12/23-28/12/23
crisene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000051	28/12/23-28/12/23
indeno[1,2,3-c,d]pirene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000023	28/12/23-28/12/23
benzo(b)fluorantene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000045	28/12/23-28/12/23
benzo(k)fluorantene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000075	28/12/23-28/12/23
benzo(a)pirene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000002	28/12/23-28/12/23
dibenzo(a,h)antracene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000019	28/12/23-28/12/23
benzo(g,h,i)perilene	mg/l	<0,0000018	28/12/23-28/12/23

LA_ENV_COA_R75.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
[BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018			
dibenzo(a,l)pirene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000029	28/12/23-28/12/23
dibenzo(a,i)pirene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000023	28/12/23-28/12/23
dibenzo(a,h)pirene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000061	28/12/23-28/12/23
Clorobenzeni			
1,2,4,5-tetraclorobenzene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000036	28/12/23-28/12/23
pentachlorobenzene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000028	28/12/23-28/12/23
Ammine			
anilina [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,00025 ± 0,00010	28/12/23-28/12/23
difenilammina [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00004	28/12/23-28/12/23
o,p-toluidina [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,000051	28/12/23-28/12/23
Fenoli			
o-clorofenolo [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00012	28/12/23-28/12/23
2,4-diclorofenolo [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00017	28/12/23-28/12/23
2,4,6-triclorofenolo [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00016	28/12/23-28/12/23
pentaclorofenolo [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00006	28/12/23-28/12/23
Parametri determinati sul campo			
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità pH	8,03 ± 0,17	27/12/23-27/12/23

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

LA_ENV_COA_R75.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al composto meno sensibile.

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

[BR] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Brindisi. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Cittadella della Ricerca, ed.6, S.S.7 per Mesagne, 72100, Brindisi.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

idrocarburi totali: idrocarburi C<10, idrocarburi C10-C12, idrocarburi C12-C40

sommatoria organici aromatici: 1,2,3-triclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, 1,2,4-trimetilbenzene, 1,2-diclorobenzene, 1,3,5-trimetilbenzene, 1,3-diclorobenzene, 1,4-diclorobenzene, 2-clorotoluene, 4-clorotoluene, benzene, bromobenzene, clorobenzene, etilbenzene, isopropilbenzene, m,p-xilene, n-butylbenzene, n-propilbenzene, o-xilene, p-isopropiltoluene, sec-butylbenzene, stirene, ter-butylbenzene, toluene

sommatoria organici clorurati: 1,1,1,2-tetracloroetano, 1,1,1-tricloroetano, 1,1,2,2-tetracloroetano, 1,1,2-tricloroetano, 1,1-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, 1,1-dicloropropene, 1,2,3-triclorobenzene, 1,2,3-tricloropropano, 1,2,4-triclorobenzene, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-diclorobenzene, 1,2-dicloroetano, 1,2-dicloropropano, 1,3-diclorobenzene, 1,3-dicloropropano, 1,3-esaclorobutadiene, 1,4-diclorobenzene, 2,2-dicloropropano, 2-clorotoluene, 4-clorotoluene, bromoclorometano, bromodichlorometano, cis-1,2-dicloroetilene, cis-1,3-dicloropropane, clorobenzene, clorodibromometano, cloroetano, clorometano, cloruro di vinile, diclorodifluorometano, diclorometano, tetracloroetilene, tetraclorometano, trans-1,2-dicloroetilene, trans-1,3-dicloropropane, tricloroetilene, triclorofluorometano, triclorometano

idrocarburi totali come esano: frazione idrocarburica C<=10 espressa come n-esano, frazione idrocarburica C10-C40 espressa come n-esano

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R75.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054