



Spettabile:
ENI REWIND SPA
VIA E.FERMI, 4
72100 BRINDISI (BR)

Identificazione: **PC1B**
Data e ora prelievo: 13/12/2023 10:15
Data Ricezione: 13/12/2023
Data rapporto di prova: 20/12/2023
Matrice: Acqua di scarico
Verbale di campionamento: 239719FR
Luogo di campionamento: Impianto TAF - Stabilimento di Brindisi
Campionatore: Sardelli Oscar - LabAnalysis Environmental Science
Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio
Condizioni di trasporto: refrigerato
Metodo di campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (istantaneo)

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
solidi sospesi totali [BR] APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/l	7,0 ± 1,4	13/12/23-13/12/23
COD [BR] APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	mg/l	10,1 ± 2,5	15/12/23-15/12/23
cromo VI [BR] APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	mg/l	<0,0072	15/12/23-15/12/23
Metalli			
alluminio [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,0152	15/12/23-15/12/23
arsenico [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,0226 ± 0,0056	15/12/23-15/12/23
* boro [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	2,30 ± 0,57	15/12/23-15/12/23
cadmio	mg/l	<0,00034	15/12/23-15/12/23

LA_ENV_COA_R75.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
[BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014			
cromo	mg/l	<0,00096	15/12/23-15/12/23
[BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014			
ferro	mg/l	0,84 ± 0,21	15/12/23-15/12/23
[BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014			
manganese	mg/l	2,68 ± 0,67	15/12/23-15/12/23
[BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014			
mercurio	mg/l	<0,00019	15/12/23-15/12/23
[BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014			
nichel	mg/l	0,00823	15/12/23-15/12/23
[BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014			
piombo	mg/l	<0,00079	15/12/23-15/12/23
[BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014			
selenio	mg/l	<0,0018	15/12/23-15/12/23
[BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014			
* stagno	mg/l	<0,00020	15/12/23-15/12/23
[BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014			
zinco	mg/l	0,00915	15/12/23-15/12/23
[BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014			
antimonio	mg/l	0,000232	15/12/23-15/12/23
[BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014			
berillio	mg/l	<0,00033	15/12/23-15/12/23
[BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014			
cobalto	mg/l	0,00213	15/12/23-15/12/23
[BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014			
vanadio	mg/l	0,00168	15/12/23-15/12/23
[BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014			
solfati	mg/l	1960 ± 290	14/12/23-14/12/23
[BR] UNI EN ISO 10304-1:2009			
cloruri	mg/l	9650 ± 1400	14/12/23-14/12/23
[BR] UNI EN ISO 10304-1:2009			
fluoruri	mg/l	0,98 ± 0,20	14/12/23-14/12/23
[BR] UNI EN ISO 10304-1:2009			
azoto nitrico	mg/l	0,186 ± 0,028	14/12/23-14/12/23
[BR] UNI EN ISO 10304-1:2009			
azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	0,993	15/12/23-15/12/23
[BR] M.U. 65:01			
azoto nitroso	mg/l	0,0073 ± 0,0015	14/12/23-14/12/23
[BR] APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003			

LA_ENV_COA_R75.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
* fenoli [BR] APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003	mg/l	<0,014	14/12/23-14/12/23
Idrocarburi			
idrocarburi totali [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007+ UNI EN ISO 9377-2:2002	mg/l	1,14 ± 0,46	14/12/23-15/12/23
idrocarburi totali come esano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007+ UNI EN ISO 9377-2:2002	mg/l	1,11 ± 0,45	14/12/23-15/12/23
sommatoria organici clorurati [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	1,59 ± 0,55	14/12/23-15/12/23
sommatoria organici aromatici [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,253 ± 0,065	14/12/23-15/12/23
Solventi Aromatici			
benzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,126 ± 0,050	14/12/23-14/12/23
toluene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0059 ± 0,0024	14/12/23-15/12/23
etilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0054 ± 0,0021	14/12/23-15/12/23
stirene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000022	14/12/23-15/12/23
1,2,4-trimetilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,00036 ± 0,00014	14/12/23-15/12/23
1,3,5-trimetilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000018	14/12/23-15/12/23
isopropilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,00030 ± 0,00012	14/12/23-15/12/23
n-butilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00002	14/12/23-15/12/23
p-isopropiltoluene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000024	14/12/23-15/12/23
bromobenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013	14/12/23-15/12/23
n-propilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,000100 ± 0,000040	14/12/23-15/12/23
ter-butilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0000886	14/12/23-15/12/23
sec-butilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0000756	14/12/23-15/12/23

LA_ENV_COA_R75.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
m,p-xilene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0051 ± 0,0020	14/12/23-15/12/23
o-xilene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0038 ± 0,0015	14/12/23-15/12/23
Solventi Aromatici / Clorurati			
clorobenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,104 ± 0,041	14/12/23-14/12/23
2-clorotoluene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,000112 ± 0,000045	14/12/23-15/12/23
1,3-diclorobenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,000224 ± 0,000090	14/12/23-15/12/23
1,2-diclorobenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,00044 ± 0,00018	14/12/23-15/12/23
1,4-diclorobenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,00117 ± 0,00047	14/12/23-15/12/23
1,2,4-triclorobenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,000169 ± 0,000068	14/12/23-15/12/23
1,2,3-triclorobenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0000278	14/12/23-15/12/23
4-clorotoluene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000014	14/12/23-15/12/23
Solventi Clorurati			
triclorometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0088 ± 0,0035	14/12/23-15/12/23
tricloroetilene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0122 ± 0,0049	14/12/23-15/12/23
tetracloroetilene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0181 ± 0,0072	14/12/23-15/12/23
1,1,2,2-tetracloroetano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,000062 ± 0,000025	14/12/23-15/12/23
diclorometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00067	14/12/23-15/12/23
1,1,1-tricloroetano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0000510	14/12/23-15/12/23
1,2-dicloropropano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,00026 ± 0,00010	14/12/23-15/12/23
clorometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000026	14/12/23-15/12/23
cloruro di vinile	mg/l	0,0138 ± 0,0055	14/12/23-15/12/23

LA_ENV_COA_R75.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
cloroetano	mg/l	0,0000314	14/12/23-15/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,1-dicloroetilene	mg/l	0,0048 ± 0,0019	14/12/23-15/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
trans-1,2-dicloroetilene	mg/l	0,0036 ± 0,0014	14/12/23-15/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,1-dicloroetano	mg/l	0,037 ± 0,015	14/12/23-15/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
cis-1,2-dicloroetilene	mg/l	0,0071 ± 0,0029	14/12/23-15/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
2,2-dicloropropano	mg/l	<0,000027	14/12/23-15/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,1-dicloropropene	mg/l	0,0000707	14/12/23-15/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
tetraclorometano	mg/l	0,00110 ± 0,00044	14/12/23-15/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,2-dicloroetano	mg/l	1,36 ± 0,55	14/12/23-14/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
cis-1,3-dicloropropene	mg/l	<0,000013	14/12/23-15/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
trans-1,3-dicloropropene	mg/l	<0,000014	14/12/23-15/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,1,2-tricloroetano	mg/l	0,0150 ± 0,0060	14/12/23-15/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,3-dicloropropano	mg/l	0,0000419	14/12/23-15/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,1,1,2-tetracloroetano	mg/l	0,0000157 ± 0,000006 3	14/12/23-15/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,2,3-tricloropropano	mg/l	<0,00000086	14/12/23-15/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,3-esaclorobutadiene	mg/l	0,00028 ± 0,00011	14/12/23-15/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
diclorodifluorometano	mg/l	0,0000866	14/12/23-15/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
triclorofluorometano	mg/l	0,00026 ± 0,00010	14/12/23-15/12/23
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
bromoclorometano	mg/l	<0,000013	14/12/23-15/12/23

LA_ENV_COA_R75.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018			
1,2-dibromo-3-cloropropano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000012	14/12/23-15/12/23
clorodibromometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000012	14/12/23-15/12/23
bromodiclorometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013	14/12/23-15/12/23
1,2-dicloroetilene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0107 ± 0,0032	14/12/23-15/12/23
Solventi Bromurati			
1,2-dibromoetano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0079 ± 0,0031	14/12/23-15/12/23
bromometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000038	14/12/23-15/12/23
dibromometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013	14/12/23-15/12/23
tribromometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013	14/12/23-15/12/23
Pesticidi Totali			
esaclorobenzene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000019	14/12/23-14/12/23
Idrocarburi Policiclici Aromatici			
pirene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000091	14/12/23-14/12/23
benzo(a)antracene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000021	14/12/23-14/12/23
crisene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000051	14/12/23-14/12/23
indeno[1,2,3-c,d]pirene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000023	14/12/23-14/12/23
benzo(b)fluorantene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000045	14/12/23-14/12/23
benzo(k)fluorantene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000075	14/12/23-14/12/23
benzo(a)pirene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000002	14/12/23-14/12/23
dibenzo(a,h)antracene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000019	14/12/23-14/12/23
benzo(g,h,i)perilene	mg/l	<0,0000018	14/12/23-14/12/23

LA_ENV_COA_R75.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
[BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018			
dibenzo(a,l)pirene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000029	14/12/23-14/12/23
dibenzo(a,i)pirene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000023	14/12/23-14/12/23
dibenzo(a,h)pirene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000061	14/12/23-14/12/23
Clorobenzeni			
1,2,4,5-tetraclorobenzene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,0000171	14/12/23-14/12/23
pentachlorobenzene [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,0000028	14/12/23-14/12/23
Ammine			
anilina [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	0,0000961	14/12/23-14/12/23
difenilammina [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00004	14/12/23-14/12/23
o,p-toluidina [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,000051	14/12/23-14/12/23
Fenoli			
o-clorofenolo [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00012	14/12/23-14/12/23
2,4-diclorofenolo [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00017	14/12/23-14/12/23
2,4,6-triclorofenolo [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00016	14/12/23-14/12/23
pentaclorofenolo [BR] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,00006	14/12/23-14/12/23
Parametri determinati sul campo			
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità pH	7,01 ± 0,17	13/12/23-13/12/23

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

LA_ENV_COA_R75.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al composto meno sensibile.

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

[BR] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Brindisi. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Cittadella della Ricerca, ed.6, S.S.7 per Mesagne, 72100, Brindisi.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

idrocarburi totali: idrocarburi C<10, idrocarburi C10-C12, idrocarburi C12-C40

sommatoria organici aromatici: 1,2,3-triclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, 1,2,4-trimetilbenzene, 1,2-diclorobenzene, 1,3,5-trimetilbenzene, 1,3-diclorobenzene, 1,4-diclorobenzene, 2-clorotoluene, 4-clorotoluene, benzene, bromobenzene, clorobenzene, etilbenzene, isopropilbenzene, m,p-xilene, n-butylbenzene, n-propilbenzene, o-xilene, p-isopropiltoluene, sec-butylbenzene, stirene, ter-butylbenzene, toluene

sommatoria organici clorurati: 1,1,1,2-tetracloroetano, 1,1,1-tricloroetano, 1,1,2,2-tetracloroetano, 1,1,2-tricloroetano, 1,1-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, 1,1-dicloropropene, 1,2,3-triclorobenzene, 1,2,3-tricloropropano, 1,2,4-triclorobenzene, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-diclorobenzene, 1,2-dicloroetano, 1,2-dicloropropano, 1,3-diclorobenzene, 1,3-dicloropropano, 1,3-esaclorobutadiene, 1,4-diclorobenzene, 2,2-dicloropropano, 2-clorotoluene, 4-clorotoluene, bromoclorometano, bromodichlorometano, cis-1,2-dicloroetilene, cis-1,3-dicloropropene, clorobenzene, clorodibromometano, cloroetano, clorometano, cloruro di vinile, diclorodifluorometano, diclorometano, tetracloroetilene, tetraclorometano, trans-1,2-dicloroetilene, trans-1,3-dicloropropene, tricloroetilene, triclorofluorometano, triclorometano

idrocarburi totali come esano: frazione idrocarburica C<=10 espressa come n-esano, frazione idrocarburica C10-C40 espressa come n-esano

Il Responsabile del laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 423 A
Dott. Stefano Maggi

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R75.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) **Tel.** +39 085 9217700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054